


TURNMEYER HAGEN



50
1886-1936

TURN-U. SPORTGERÄTE

KATALOG 45



WENZEL

Frankolieferung für Turngeräte, Seite 16—49,
bis zur Empfangsstation innerhalb ganz Deutschland,
für Sendungen ab RM 30.— Nettowert.

Für alle Bestellungen gelten unsere Verkaufs- u. Lieferungsbedingungen, Seite 95.

Der Kauf von Turn- und Sportgeräten ist Vertrauenssache!

Wir bitten zu berücksichtigen, daß erstklassige und konstruktiv praktische Geräte angemessene Preise erfordern und scheinbare Vorteile meistens auf Kosten der Qualität gehen. Ein Gerät aus geeignetem Material von fachkundiger Hand gearbeitet erfüllt höchste Anforderungen, hat doppelte Lebensdauer und ist daher am billigsten.

Unser Grundsatz:

Jede Lieferung soll eine Empfehlung unserer Firma sein!
ist Gewähr für gute Bedienung.

Bei Projektierung von Turnhallenbauten bietet unsere Broschüre

**„Unsichtbare Turnhallen durch
neuezeitliche Geräteausstattung“**

mit vollständigen Turnhallen-Entwürfen, Richtlinien über den Bau und die Einrichtung moderner Turn- und Sporthallen, sowie Abbildungen und Erläuterungen unserer neuen Geräteausführungen wertvolle Anregungen.

Wir senden Ihnen diese auf Wunsch kostenlos zu und sind gern zur unverbindlichen Beratung, Ausarbeitung von zweckentsprechenden Geräte-Anordnungsplänen und ausführlichen Kostenanschlägen bereit.



SEIT 1886 BESTEHENDES REIN DEUTSCHES UNTERNEHMEN

MEYER'S TURNGERÄTE- U. SCHULMÖBEL-FABRIK
G. M. B. H.

TELEGRAMM- UND ABGEKÜRZTE BRIEFADRESSE:

Turnmeyer Hagen

POSTFACH 18 / WERK UND BÜRO, ALTENHAGENER STRASSE 99a, ECKE BRINKSTRASSE
Fernsprecher 25546 und 25547 / Postscheck-Konten: Dortmund 17100 und Magdeburg 8280
Bankkonten: Reichsbank-Giro-Konto / Commerz- u. Privatbank Hagen / Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft Hagen



Das Kennwort der Qualitäts-Geräte

Turn- und Sportgeräte-Katalog Nr. 45

Lieferant für XI. Olympia 1936, Berlin

Kurze Katalog-Uebersicht.

Turnhallen-Geräte: transportabel Seite 16—31	
Eisenbarren Seite 16—19	Kasten Seite 25
Hülsenbarren " 20	Sprungständer " 26
Holzbarren " 21	Matten " 28
Böcke " 22	Spannreck " 30—31
Pferde " 22—23	Schwebebalken " 29
Federbrett " 24	Olympia-Geräte " 18, 23, 29, 31
Sprungtisch " 24	
Turnhallen-Geräte: fest Seite 32—47	
Hülsenreck Seite 32—33	Rundlauf Seite 42
Umlegereck " 34—35	Schaukelringe " 43
Versenkreck " 36—37	Schaukelring-Gerüst " 44
Rollreck " 38	Rumpfbarren " 45
Rolleitern " 39	Sprossenwände " 46
Kletterstangen " 40	Gitterleiter " 47
Taue " 41	
Turn- und Spielplatz-Geräte Seite 81—93	
Klassenzimmer als Turn- und Gymnastikraum eingerichtet " 48—49	
Klassenzimmer als Boxraum eingerichtet " 70	
Schränke, Turnhallen-Bänke, Kleiderablage, Waage, Verbandkästen " 50—51	
Keulen, Stäbe, Hanteln " 52—53	
Bandmaße, Abwurfringe " 54	
Stoßkugeln und -Steine, Disken, Wurfhämmer " 55	
Rund- und Wurfgewichte, Ziehtaue, Wurfkeulen, Ringe " 56	
Speere, Gere, auch Jungvolk- und Wimpelspeere " 57—58	
Springstäbe, Hürden " 59	
Stoppuhren, Start- und Markiergeräte " 60	
Grenzfahnen, Laufmalstangen " 61	
Tore für Faust-, Fuß- und Handball, Anzeigetafeln " 62	
Schlagbälle, Schleuderbälle " 63	
Fußball und Zubehör " 64	
Faust-, Hand- und Wasserbälle " 65	
Medizinball " 66—67	
Stoß- und Wurfbälle, Basketball " 68	
Krocket, Cricket, Boccia, Tamburin- und Schwingball " 69	
Boxgeräte " 70—73	
Boden-Ringermatten und Jiu-Jitsu " 74	
Schwimmlehrgeräte " 75	
Schieß- und Bogensport " 76	
Marschkompasse, Karten- und Meldetaschen " 77	
Tennisgeräte " 78—79	
Zimmer- und Gymnastikgeräte, Ruderapparate " 80	
Rhönräder " 81	
Fecht Waffen und Zubehör " 82—84	
Turn- und Spielplatz-Geräte " 81—93	

Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Geräte am Schluß dieses Kataloges.



Turn- u. Sportgeräte-Katalog Nr. 45

Zur Steigerung der Leistungen im Turnen und Sport entstanden fortschrittliche, angepaßte Geräte.

Unser neuer Katalog bringt interessante Neukonstruktionen, die wir auch für die

XI. OLYMPIADE BERLIN 1936

und zur Ausstattung der Turnhalle im Olympischen Dorf lieferten.

Mit mehr als 200 Gefolgschaftsmitgliedern fabrizieren wir als eine der ältesten Spezialfirmen

Geräte für alle wichtigen Sportarten,

die in reichhaltiger Auswahl in dieser Neuauflage verzeichnet sind.

Nicht nur Turngeräte, sondern auch

sämtliche Sportbälle, Speere, Disken etc.

werden seit Jahren in unseren erweiterten Sportartikel-Werkstätten von erfahrenen Facharbeitern hergestellt.

Die solide, zweckmäßige Ausführung hat unseren

„MEFA“-Qualitäts-Fabrikaten


Weltruf und Geltung verschafft.

Mehr als 4000 Turnhallenausstattungen im In- und Auslande, zahlreiche Einrichtungen der Turnräume von Ozeandampfern, u. a. der „Bremen“ und „Europa“, sowie des neuerbauten K.d.F.-Großdampfers „Wilhelm Gustloff“, sind der beste Beweis für die Beliebtheit unserer Geräte.


Wenn heute von Südamerika, China, Südafrika, Niederl.-Indien, Irland und anderen überseeischen und außerdeutschen Ländern laufend Bestellungen eingehen, so kommt damit die besondere Wertschätzung der „MEFA“-Geräte zum Ausdruck.

Wir bleiben stets bemüht, das Vertrauen unserer Kunden durch sorgfältige Erledigung der Aufträge zu rechtfertigen.






TURNMEYER - HAGEN LIEFERANT



FÜR XI. OLYMPIA 1936 BERLIN




Innenansicht der neuen Turnhalle, in Bielefeld Stieghorst
(dreifache „Mefa“-Umlegereckleinrichtung und Hülsenbarren)


Empfehlungen

durch Einrichtung der Turnhallen

- im Olympischen Dorf Berlin,
- im Haus der Deutschen Erziehung . Bayreuth,
- Hochschule für Lehrerbildung Frankfurt/Oder,
- Reichs-Führerschule der SS Braunschweig,
- Gebietsführerschule des Jungvolks . Haldem Krs. Lübbecke,
- Gauführerschule Schwerin,
- Reichs-Ordensburg Crössinsee/Pommern,
- HJ-Gebietsführerschule Bad Kleinen,
- Gebietsführerschule „Hans Schemm“ Mainleus,
- des neubauten K. d. F.- Schiffes „Wilhelm Gustloff“



„BREMEN“ und „EUROPA“, die weltbekannten Überseedampfer,
mit unseren „MEFA“-QUALITÄTSGERÄTEN ausgestattet,
ebenso das neubaute K. d. F.- Schiff „WILHELM GUSTLOFF“





Turnhalle der Hochschule für Lehrerbildung, Dortmund
von uns ausgestattet, ebenso die Turnhallen der Hochschulen für Lehrerbildung Bonn, Erfurt, Frankfurt/Oder.



Turnhalle im Haus der Deutschen Erziehung, Bayreuth
4 fache Ausstattung mit „Mefa“-Geräten.






Turnhalle Bochoff i. W.
4fache Geräteausstattung und Boxeinrichtung.




Turnhalle im Olympischen Dorf, Berlin-Döberitz.




Reichsschulungsburg Crössinsee (Teilsicht)
Die Turnhalle der Reichsschulungsburg ist mit unseren „MEFA“-Qualitätsgeräten ausgestattet.

Nachstehende Einzelzeichnungen geben eine Darstellung über die **verschiedenartigen Befestigungs- und Aufhängekonstruktionen für Schwebegeräte** (Ringe, Trapez, Rundlauf). **1) Holzbohlen**, **2) T-Träger**, **3) Winkelleisen-Träger**, **4) U-Eisen-Träger**. Die Normal-Aufhängehöhe beträgt ca. 5,5 m. — Bei Turnhallen mit einer Binderhöhe bis zu 6 m erfolgt eine **unmittelbare Befestigung** der vorgepassten Geräte, falls der Deckenträger für eine Sonderbelastung von ca. 300 kg je Gerät, unter Einrechnung des Schaukelzschwings ausreichend ist.



Bei **Betonbindern** ist es wichtig, daß die Befestigungseisen **während des Rohbaues mit der Herstellung zugleich** eingelassen werden, wodurch Zeit, Geld und späteren unständliche Nacharbeiten erspart bleiben. Des Unterschied in der Art der Befestigungseisen zeigen nachstehende Zeichnungen: a) Eisen **während des Rohbaues** mit der Herstellung der Betonbinder eingelassen. **Vorteile:** Einfache Eisen, geringe Kosten, bei Aufhängeeisen durch Ueinkermmungen **nachträglich** angebracht. **Nachteile:** Große Ueinkermmungseisen, hohe Kosten, unständliche Anbringung durch Anstemmen der Binder, unnötige Schwächung der Binder. Das Gleiche gilt für Klettertouren, die als Hängeltouren freihängend am Deckenbinder vorgesehen sind.



Für **Aufhängehöhen über 6 m** sind **Zwischenkonstruktionen** zur Anbringung der oben aufgeführten Geräte (Ringe, Trapez, Rundlauf) erforderlich, sei es in Form eines **durchgehenden Rohrträgers** (5) beiderseitig ins Mauerwerk verlegt, mit senkrechten Verbindungsstreben zu dem darüber liegenden Deckenbinder und nachstellbaren Verspannungen nach beiden Seiten (6) oder **beiderseitige Rohrausleger** c einseitig ins Mauerwerk verlegt mit gleichartiger Befestigung zu empfehlen, **wenn auf freie Mittelsicht Wert gelegt wird.**



Beim Bau neuer Turnhallen

ist die rechtzeitige Zusammenarbeit mit einer Turngeräte-Fabrik notwendig, die über ausreichende Erfahrungen verfügt.

Es ist nicht ratsam, zu warten bis der Rohbau fertig ist, sondern man sende Pausen der Bauzeichnungen

Grundriß – Längs- und Querschnitt

sofort nach Fertigstellung der Pläne.

Unsere Fachleute erkennen sofort,

ob der Entwurf den turntechnischen Anforderungen entspricht, ob ausreichende Geräte- und Nebenräume berücksichtigt sind.

Wichtig ist, die Anordnung so zu treffen, daß jeder erst die Ankleideräume passieren muß, damit die Turnhalle nur in Turnkleidung betreten wird.

Anhand der Zeichnungen erfolgt die unverbindliche Ausarbeitung von Vorschlägen für eine zweckmäßige Geräteausstattung, der geplanten Bauausführung angepaßt, unter Beifügung von Fundamentzeichnungen, Anordnungsplänen und Kostenvoranschlag.

Rechtzeitige Vorkehrungen ersparen spätere Nacharbeiten, Zeit und Geld.

Wertvolle Richtlinien für den Bau und die Ausstattung neuzeitlicher Turn- und Sporthallen enthält unsere

Turnhallen-Broschüre,

die kostenlos zur Verfügung steht.

Wichtige

Geräte-Neuerungen u. -Verbesserungen!

Olympia-Geräte	Seite 18, 23, 29, 31
Eisenbarren mit Klemmverschluß	17
Turnpferd mit abstreifbaren Patentpauschen	22
Schwungbretthalter	24
Reckmatte	28
Spannreck mit Kugelkopflagerung	31
Patent-Umlegereck D.R.P. 498 571	35
Versenkreck	37
Ausschwenkbare Sprossenwände	46
Rumpfbarren	45
Verfügbares Klassenzimmer als Box- und Gymnastikraum	48
Stahl-Stoß- und Wurfkugeln	55
Freistehendes Schaukelringgerüst	44

Wir beliefern

die Deutsche Wehrmacht (Heer, Marine, Flugwaffe) S. A., S. S.,

H. J., B. D. M., Arbeitsdienst, Behörden, Schulen, Vereine.



Zusammenstellung

einer neuzeitlichen zwei-, drei- und vierfachen Geräteausstattung mit ungefähren Anschaffungspreisen.

Katalog Seite	Katalog Nr.	Gerätebezeichnung	2fache Ausstattung		3fache Ausstattung		4fache Ausstattung	
			Anz.	RM	Anz.	RM	Anz.	RM
Feste Turngeräte:								
32-38	273	Reckleinrichtung (Umlegereck Nr. 273 oder wegnehmbare Hölzerracke Nr. 260 evtl. auch Rollracke Nr. 240)	2	390.-	3	520.-	4	650.-
	230	Versenkbares Reckleinrichtung Mehrpreis RM 300.-, 400.-, 500.-						
39	340	Rollleitereinrichtungen mit selbsttätiger Scherenbolzenfeststellung	2	360.-	3	540.-	4	720.-
39	346	Tiefsprunggrüne mit Wandhaken	2	28.-	3	42.-	4	56.-
46	440/42	Sprossenwände (Ribstal) Anzahl der Felder	6	222.-	8	296.-	12	444.-
46	454	Sprossenwände, schwenkbar eingerichtet Mehrpreis RM 24.- je Doppelfeld						
47	484	Gitterleiter, an die Wand rollbar, Anzahl der Felder	3	148.-	4	186.-	4	186.-
40	300 5	Stahlrohr-Kletterstangen, verzinkt, vordere Reihe schrägstellbar, die ganze Einrichtung an die Wand rollbar, einschließlich Kletterstangenbock	6	230.-	8	260.-	12	370.-
41	320/326	Klettertaue am Wandgerüst	4	110.-	6	150.-	3	200.-
		Gitterleitern, Kletterstangen und -Täue mit Gerüst durch Kurbelgetriebe an die Wand roll- und klappbar eingerichtet. Mehrpreis auf Anfrage.						
43	370	Schaukelringeinrichtung mit Rollenführung, von der Wand verstellbar	2	137.-	2	137.-	4	274.-
42	410	Rundlauf, Anzahl der Laufteile mit Strickleitern	4	80.-	4	80.-	6	107.-
45	1710	Gerät für Kumpfbungen, verstellbar und an die Wand klappbar eingerichtet, wichtig für alle Turnhallen und Turnräume	1	190.-	1	190.-	2	380.-
		Einbaugeräte ohne Montage zusammen		1895.-		2401.-		3387.-
Transportable Turngeräte:								
16-19	30/40	Eisenbarren (besonders zu empfehlen)	2	326.-	3	489.-	4	665.-
16	34	Hebelrollachse zum Transport aller Barren	1	22.-	1	22.-	1	22.-
21	70	Holzbarren ca. RM 40.- bis 60.- je Stück billiger						
22-23	120	Turnpferde mit Lederbezug und Hufrollen	2	355.-	3	540.-	4	720.-
22	136	Turnböcke mit Lederbezug und Hufrollen	2	190.-	3	290.-	4	390.-
25	148	Sprungkästen, vier- oder fünfteilig mit Lederbezug	1	130.-	2	260.-	2	260.-
25	140	Kleine Sprungkästen, einteilig, für Mädchen	2	90.-	2	90.-	2	90.-
29	490	Schwedische Turnböcke, 4 m lang	2	98.-	3	147.-	4	196.-
26	744	Sprungständer, Paar	2	50.-	3	80.-	4	110.-
27	751	Sprungschüre mit Lederbeuteln	2	6.-	3	10.-	4	13.-
27	700	Sprungbretter	2	17.-	3	26.-	4	34.-
24	142	Sprungflach mit Hufrollen RM 241.-						
24	520/1	Federsprungbrett, komplett RM 84.-						
24	522	Schwungbreithalter RM 21.-						
22	128	Gummipuffer für Pferde, Böcke und Sprungflach je Gerät RM 4.- mehr						
28	560/64	Lederturnmatten, 1 x 1,5 m, mit gemischter Roßhaarfüllung	2	308.-	3	462.-	4	616.-
28	554	Kokosmatten, 1 x 1,5 m, ca. RM 35.-, 36.- je Matte						
27	570	Mattenwagen	1	66.-	1	66.-	1	66.-
49	610/12	Befehltsch mit Treppe	1	60.-	1	60.-	1	60.-
51	627	laufgewichts-Personenwaage	1	66.-	1	66.-	1	66.-
51	590	Verbandkasten	1	25.-	1	25.-	1	40.-
51	628	Meßapparat	1	21.-	1	21.-	1	21.-
42	430	Stützleiter, freistehend	1	40.-	1	40.-	1	40.-
43	812	Gabelstange	1	4.-	1	4.-	1	4.-
		lose Geräte franko zusammen		1748.-		2698.-		3413.-

Katalog Seite	Katalog Nr.	Gerätebezeichnung	2fache Ausstattung		3fache Ausstattung		4fache Ausstattung	
			Anz.	RM	Anz.	RM	Anz.	RM
Boxgeräte:								
71	1720	Boxhandschuhe, 6-12 Unzen sortiert, Paar	4	40.-	6	60.-	8	80.-
71	1723	Boxballhandschuhe sortiert, Paar	4	24.-	6	36.-	8	48.-
71	1740	Wandboxapparate mit Birnenball	1	54.-	1	54.-	2	108.-
71	1730	Doppelendbälle	1	22.-	1	22.-	2	44.-
72	1745	Sandstöße (Lederhülle)	1	40.-	2	80.-	2	80.-
72	1748	Malsbirne (Lederhülle)	1	36.-	1	36.-	2	72.-
72	1750	Wandboxpolster	1	45.-	1	45.-	2	90.-
73	1760	Boxkompfring					1	130.-
80	761	Ruderapparat			1	78.-	2	156.-
		zusammen		261.-		411.-		808.-
Hand- und Sportgeräte:								
52	680	Holzturnstäbe mit Abstellvorrichtung	40	30.-	50	35.-	50	35.-
53	640	Hanteln je Stück 2½-1 kg, mit Abhängevorrichtung, Paar	40	70.-	50	85.-	50	85.-
52	670	Keslen, 40 und 45 cm lang, mit Abhängevorrichtung, Paar	40	90.-	50	110.-	50	110.-
55	1140	Stoßkugeln 2½, 4, 5 und 7½ kg	8	20.-	8	20.-	12	30.-
56	1090	Zieltaue 12-14 m lang, 25 mm stark	1	20.-	1	20.-	1	20.-
68	1540	Schwingteil mit Karabinerhaken und Wirbel	1	5.-	1	5.-	1	5.-
72	1220	Springseile	40	30.-	50	35.-	50	35.-
54	984	Meßblätter, 3 und 4 m lang	1	4.-	2	8.-	2	8.-
54	980	Rollbandmaß, 10, 15 oder 20 m lang	1	6.-	1	8.-	1	10.-
60	990	Stoppuhr	1	20.-	1	20.-	1	20.-
59	1072	Duralumin-Springstäbe	1	25.-	2	60.-	2	60.-
59	1070	Bambus-Springstäbe	1	10.-	2	20.-	2	20.-
58	1530	Gerkopf (Zielfahrl) mit Zielwulgere			6	60.-	6	60.-
58	1110	Weitwurfere oder Speere	2	10.-	4	20.-	6	30.-
59	1084	Hürden	4	24.-	5	30.-	5	30.-
55	1120	Disken	2	14.-	3	20.-	4	25.-
60	1007	Startpistolen mit Knallkorken	1	7.-	1	7.-	1	7.-
		zusammen		385.-		563.-		590.-
Spielgeräte:								
69	1430	Tamburinspiel, komplett mit Malstangen und Grenzlähnden		50.-		50.-		50.-
63	1400	Schlagballspiel, komplett mit Malstangen und Grenzlähnden		45.-		45.-		45.-
61-65	1240	Faustballspiel, komplett mit Malstangen und Grenzlähnden		40.-		40.-		40.-
61-65	1251	Fußball- oder Handballspiel, komplett mit Malstangen und Grenzlähnden		70.-		70.-		70.-
63	1280	Schleuderbälle	1	12.-	2	24.-	2	24.-
68	1290	Grenz- oder Stoßbälle	4	32.-	6	48.-	8	64.-
66-67	1270	Medizinbälle	4	60.-	6	90.-	8	120.-
63	1520	Ballkörbe zum Befestigen an den Sprungständern	2	16.-	2	16.-	2	16.-
		zusammen		325.-		383.-		429.-
Zusammenstellung:								
		Feste Turngeräte		1895.-		2401.-		3387.-
		Bewegliche Turngeräte		1748.-		2698.-		3413.-
		Boxgeräte		261.-		411.-		808.-
		Hand- und Sportgeräte		385.-		563.-		590.-
		Spielgeräte		325.-		383.-		429.-
		Ungefährer Anschaffungsbeitrag zusammen		4614.-		6456.-		8627.-


Ausarbeitung endgültiger Angebote, geeigneter Vorschläge mit Anordnungsplänen, Zeichnungen etc., auf Wunsch auch Ingenieurbesuch, kostenlos und unverbindlich.






Unsere »MEFA«-Barren auf einem Turnfest.

Wie funktioniert der „MEFA“-Klemmverschluß?



- a) Verschlußhebel senkrecht nach unten. Holme und Schieber sind festgestellt und doppelt gesichert!
- b) Verschlußhebel senkrecht hoch. Verschluß geöffnet! Holme können in Höhe und Weite genau eingestellt werden. Beim Hochdrücken der Holmen rastet der Verschluß selbsttätig von Rille zu Rille ein und sichert gleichzeitig gegen Herabgleiten. Beim Herunterlassen drückt man auf den Knopf des Rasthebels und läßt mit der anderen Hand den Holm bis zur richtigen Höhe heruntersinken und automatisch einrasten. Nach Einstellung der Weite, Hebel nach unten drücken und die doppelt gesicherte Feststellung ist da.
- c) Ein Hauptvorteil des Verschlusses ist die leichte Nachstellmöglichkeit, falls nach längerer Gebrauchszeit die Klemmung nicht mehr genügt. Vorgang: Hebel hochstellen, Kapsel abschrauben; Zahnradchen eine Einstellung nach rechts drehen; Kapsel festschrauben.



- Nr. 34 **Barrentransportachse** (Hebelrollachse) zum bequemen Transport aller Eisenbarren mit großen breiten Rädern RM 22.-
- Räder mit Gummibelag mehr RM 14.50
- Nr. 35 **Schwenkrollenvorrichtung**, unter des Barrenschwelles angebracht, mit 4 nach allen Seiten beweglichen Rollen RM 32.-
- Nr. 85 **Einfache Rollachse** ohne Bügel mit 2 Rädern RM 13.50
- Nr. 86 **Niedriger Uebungsbarren** für Handstand und Liegestütz, Eschenholme, 2,50 m RM 35.-



Was ist beim Kauf von Eisenbarren zu beachten?

Im Laufe der Jahre entstanden viele Barrenmodelle, jedoch die meisten Neukonstruktionen haben den Fehler, daß die Verschlüsse zu kompliziert sind und daher für Laien unverständlich und unhandlich sind.


In Zusammenarbeit unserer Fachleute mit Geräteturnern konnten wir einen Eisenbarren schaffen, der durch leichte und sichere Verstellung in Höhe und Weite für Vereins- und Schulgebrauch in gleicher Weise geeignet ist.

Mit einem Handgriff wird bei unserem pat. gesch. Klemmverschluß doppelt gesicherte Feststellung in Höhe und Weite erreicht. Der Vorgang läßt sich genau beobachten, sodaß eine falsche Handhabung ausgeschlossen ist.

Durch besondere Art der Rillführung gleiten die Holme auch dann nicht herunter, wenn der Verschluß geöffnet ist, also der Hebel nach oben zeigt. Hoch- und Tiefstellen der Holme, präzise Einstellung auf gewünschte Weite, ist Sache eines Augenblicks.

Diese praktischen Vorzüge in Verbindung mit guter Standfestigkeit und prima federnden Holmen finden in Turnerkreisen Bewunderung und Anerkennung.

Kunstturner Krüger der Westfalenriege, unser Gerätefachmann,



Sichere Höhenverstellung, prima Federung der Barrenholme und gute Standfestigkeit sind die anerkannten Vorzüge dieses Eisenbarrens.

Nr. 30 „MEFA“-Eisenbarren


Größe	I	II	III	IV
Bestimmung	kleinere Schüler	größere Schüler	vorschriftsmäßig für Männerturnen	
Höhlänge	260	280	300	300
Höhenstellung	90-130	100-150	110-170	120-190
Weitenstellung	36-48	36-48	36-48	40-52
PREIS	160.-	163.-	166.-	176.-

Nr. 20 „MEFA“-Spezialbarren für Kunstturnen, schweres Modell, ca. 230 kg, gute Standfestigkeit, Verstellung wie Nr. 30, von 120-190 cm hochstellbar, Holmlänge 300 cm RM 196.-

Barrenholme zur Erreichung einer gleichmäßigen, guten Federung mit Federstahleinlage (Holmebrüche ausgeschlossen) Mehrpreis je Barren RM 14.-


Literatur: Chr. Strauch, Leistungsturnen, brosch. RM 2.50





Dietrich-Eckhardt-Bühne

Schauplatz der Olympischen Kunstturnkämpfe 1936



Sichere Momentverstellung, prima Federung der Barrenholme, gute Standfestigkeit

Nr. 22 »MEFA«-Spezialbarren

schweres Olympia-Modell

für Kunstturnen, ca. 260 kg, Eschenholme mit Federstahleinlage, 3,40 m lang, griffig, hochelastisch und federnd, Höhenverstellung von 120–190 cm, Weitenstellung von 40–52 cm.

Preis einschl. neuartiger Bodenfüllung und schrägen Anlaufschwellen zu beiden Seiten RM 248.–

Nr. 22a »MEFA«-Spezialbarren wie vor, ohne Bodenfüllung und ohne Anlaufschwellen RM 220.–

Nr. 23 2 einzelne Barrenholme 3,40 m lang, mit Federstahleinlage, für vorhandene Barren zum Auswechseln (je Paar RM 39.60)

Barren gleicher Konstruktion lieferten wir für die Olympischen Spiele 1936, zur Ausstattung der Turnhalle im Olympischen Dorf, für zahlreiche Kunstturnkämpfe und Vereine.



Barren mit Hebelfederzugverstellung,


wie sie vor ca. 50 Jahren von dem Gründer unserer Firma, Heinrich Meyer, angefertigt wurden, sind heute noch im Gebrauch und beliebt wegen der leichten Verstellungsart, was besonders für Schulkinder wichtig ist.

Dieser Modell 40 hat die frühere einfache Hebelfederverstellung und darüber hinaus neuzeitliche Drehgelenke für verschiedenartige Weiteinstellung.

Nr. 40 »MEFA«-Eisenbarren für Schulen, Untergestell wie bei Nr. 30, ebenfalls Drehgelenke, Stahlschieber mit 3-Reihenbohrung für Höhen- und Weiteinstellung durch selbsttätige Federkugelfeststellung.



Größe	I	II	III
Bestimmung	kleinere Schüler	größere Schüler	vorschriftsmäßig
Holmlänge	cm 260	280	300
Höhenstellung	cm 90–130	100–150	110–170
Weitenstellung	cm 36–48	36–48	36–48
PREIS	RM 160.–	163.–	166.–




Nr. 40

Nr. 35 Schwenkrollen für Eisenbarren, durch Klapphebel leicht und bequem zu handhaben, breite Laufrollen zur Schonung des Fußbodens. Mehrpreis je Barren RM 40.–



„MEFA“-Hülsen-Barren

Klemm-Verschluß wie Modell 30




Hülsenbarren fertig aufgestellt. Darstellung vom rechts mit Fundament. Zeichnungen für die bauseitige Herstellung der Fundamente kostenlos.

Nr. 90 „MEFA“-Hülsenbarren, für Turnhallen zu empfehlen, wenn keine ausreichenden Geräte Räume vorhanden. Bodenbüchsen innen mit Metallmantel. Gute Standfestigkeit durch Doppelkonus. Abschlußplatte und Deckel mit dem Boden bündig abschließend.

Größe	I	II	III	IV
Höhlänge	260	280	300	300
Höhenstellung	90-130	100-150	110-170	120-190
PREIS einschl. 2 Wandhaken	RM 176.-	179.-	182.-	185.-

Ein empfehlenswerter Barren



Nr. 80/81


Nr. 80 Barren mit Stahlrohrsäulen und Stahlschiebern, kräftiger und solider Unterbau aus Hartholz, Verstellung in Höhe und Weite wie Eisenbarren, Modell 30, mit pat. gesch. Klemmverschluß.

Größe	I	II	III	IV
PREIS	RM 154.-	158.-	162.-	166.-

Nr. 81 Bodenfüllung Mehrpreis RM 10.-

Nr. 82 Rollvorrichtung mit 4 nach allen Seiten schwenkb. Rollen, durch Klapphebel hoch- u. tiefstellbar RM 30.-

für Mädchenschulen und Lyzeen



Nr. 70/72/73

Nr. 70 „MEFA“-Holzbarren, gefällige, solide Bauart mit Federverstellung. Spieleist leichte, sichere Handhabung, gute Standfestigkeit. Eisenbeschlagene Eschenschieber, la. Eschenholme, prima federnd.

Größe	I	II	III	IV
Halmlänge	cm 260	260	300	300
Höhenstellung	cm 90-120	100-135	110-150	120-170
Weitenstellung	cm 36-42	38-44	40-46	40-46
PREIS ohne Bodenfüllung	RM 108.-	110.-	114.-	118.-

Nr. 72 Holzbarren wie Abbildung, mit Bodenfüllung mehr RM 10.-

Nr. 73 Neue Feststellschrauben erhöhen die Standfestigkeit und beseitigen das Wackeln der Barrenschieber, mehr RM 6.50

Nr. 74 Schwenkrollen-Vorrichtung mit Klapphebel in der Mitte des Barrens unter den Schwellen angebracht, 2 breite Fahrrollen RM 18.-

Nr. 83 Rollvorrichtung für Holzbarren, unterhalb der Schwellen des Barrens eingebaut, durch 4 Schwenkrollen nach allen Seiten drehbar, Mehrpreis je Barren RM 30.-


Nr. 83a Rollen mit Hartgummibelag mehr RM 11.-

Nr. 84 Gummipfatten, gegen Ausgleiten und zur Schosung des Fußbodens unter den Barrenlöchern angebracht, Mehrpreis je Gerät RM 4.50



Nr. 83

Bei Bestellung von Ersatz-Barrenholmen, Länge, Stärke und Form angeben!



Nr. 110 Barrenholme aus hochwertigem, besonders zähem Eschenholz, geradfasrig geschnitten, nach Wunsch rund oder oval, federnd und griffig, auch einzeln nach Muster lieferbar.

Länge	260	280	300
je Stück RM	8.-	8.80	9.50

Nr. 114 Barrenholme mit Federstahleinlage, gleichm., gute Federung, Holmbrüche ausgeschl., mehr je Stück RM 7.-
 Nr. 112 Barrenholme mit Ansätzen, Mehrpreis je Stück RM 2.50

Jeder Holm wird vor Versand einer Belastungsprobe durch Prüfapparat unterworfen. Es kommen nur einwandfreie und gleichmäßig federnde Holme zur Auslieferung.

Turnplatzbarren mit Überstüpfrohren, Seite 84




$4 = 36 + 21, \quad 2 = 16 \frac{1}{2}, \quad d = 1,99 \quad c = 5 \text{ cm}$
 $h = 4,1 \text{ cm}$

„MEFA“-Turnpferde

mit hochwertigem Kernrindlederbezug bieten Dauerwert.

VORTEILE der abstreifbaren Patentpauschen:

Keine störenden Pauschenlöcher! / Keine umständlichen Führungstangen und Füllbolzen. Jetzt ständiger automatischer Lochverschluss und Pauschenanzug. / Erg. Mittel- und Weitenstellung im Moment durch einfache Kurbelumdrehung. / Beim Längsprung genügen wenige Umdrehungen zum glatten Verschluss der Pauschenlöcher.



Pauschenkurbel auf Wunsch vertiefte im Rumpf liegend angebracht. (Für Durchkriech- und Hindernisübungen zu empfehlen)



Praktische Verstellvorrichtung für Turnpferde, Böcke und Sprungtische.

Nr. 120 „MEFA“-Turnpferd nach Vorschrift, schlank und schlichtig, in Kernrindlederbezug, vom Fachmann gepolstert, in der Höhe leicht und sicher verstellbar, einschließlich abstreifbaren Patentpauschen, Bögel flach gewölbt

Größe	I	II	III	IV
Bestimmung	kleine Schüler	größere Schüler	vorschriftsmäßig für Männerturner	
Höhenstellung	cm 90-130	100-150	105-160	110-170
Rumpflänge	cm 160	170	180	190
PREIS	RM 176.50	178.50	180.50	183.50



Nr. 126 Huffahr-Rollen für Pferde, Böcke, Sprungtische, 1 Satz = 2 Stück, mehr je Gerät RM 3.50

Nr. 128 Gummipuffer für Pferde, Böcke, Sprungtische, in die Hufe eingelegt und auswechselbar, mehr je Gerät RM 4.-

Nr. 129 Schutzkasten für Turnpferd, kräftige, solide, gefüllige Bauart, abschließbar RM 29.50

Ersatz-Pauschen für Turnpferde, Seite 23

Nr. 136 „MEFA“-Turnbock mit Kernrindlederbezug, Ausführung wie „MEFA“-Turnpferde 120.

Größe	I	II	III	IV
Höhenstellung	cm 90-130	100-150	110-170	120-180
Rumpflänge	cm 50	55	60	65
PREIS	RM 94.-	95.50	97.50	99.50

Literatur: Prof. Dr. Friedrich Rösch, 160 Geräteübungen, broch. RM 1.20



„Olympia“-Turnpferd


Nr. 120 a flache Rumpfform, feste elastische Polsterung mit Koßhaarauflage und hochwertigem Kernrindlederbezug, abstreifbare flach gewölbte Patentpauschen, in Weite verstellbar, Rumpflänge 180 cm, Höhenstellung 110-170 cm, Fülle mit Spezialgummipuffer.

Preis des Olympia-Modells RM 184.50

Nr. 130 Abstreifbare Patentpauschen, für vorhandene Turnpferde, flach gewölbt, Spindel mit Knopfverschluss je Paar RM 16.-

Nr. 131 Sonderanfertigung nach Muster je Paar RM 20.-

Nr. 121 Neues „MEFA“-Sprungbrett, Olympia-Modell, mit kastenartiger Verlängerung gegen Ueberbetreten, Absprungböcke mit Gummi belegt komplett RM 28.50



„Olympia“-Turnpferd mit Sprungbrett Nr. 121

Nr. 133 Spannvorrichtung für Turnpferde, zur Erreichung standfester Aufstellung, auch bei unebenem Boden RM 11.50

Nr. 132 Handrad-Regulier-Vorrichtung für Bodenausgleich Mehrpreis RM 6.50

Nr. 134 Turnpferd, auf Wunsch mit Pauschenkurbel, vertieft im Rumpf eingelassen ohne Mehrpreis für Durchkriech- und Hindernisübungen zu empfehlen



Nr. 142 »MEFA« Sprung-
tisch. Bezug aus hochwertigem
Kernrindleder, in gepolstert,
Länge 190 cm, Breite 110 cm,
besonders bewährt, laut Wunsch
200x110 cm, Höhenstellung von
5 zu 5 cm ab 120 bis 180 cm.
Preis des kompletten Sprung-
tisches in in naturlasierter, feil-
lackierter Ausführung

RM 237.50

Mit Fahrrollen mehr RM 3.50



Nr. 142a Sprungtisch als Kommandotisch mit besonderer Tischplatte
zum Überstülpen, innen gepolstert. Mehrpreis RM 45.-



Nr. 520/1


Nr. 520 »MEFA«-Schwungbrett-Gestell, vorwärtsmäßige Ausführung, starke Schlagfederlager aus
Qualitäts-Bismutstahl, U-Eisenrahmen zur Schonung des Fußbodens mit überstehendem Holz gefüttert und mit Gummi-
scheiben gegen Rutschen unterlegt. Praktische Beförderung durch zwei Fahrrollen.

Preis ohne Laufbrett (dieses unter Nr. 521) RM 63.-

Nr. 521 Schwungbrett dazu, aus elastischen Eschenleisten, für besonders gute Leistungen.

NEU! Mit Querrillen gegen Glatwerden. RM 21.-

Nr. 522 Schwungbretthalter, zweck-
mäßige Verbindung von Trapezolite und Sprung-
tisch, Turnpferd, Bock etc. als Haltevorrichtung
gegen Verrutschen RM 21.-



Nr. 148 »MEFA« - Qualitäts-
Sprungkasten, neue, glatte Form,
schwere ineinandergezinkte Ausführung
mit inneren Führungsleisten und Hart-
holzfußschwelle für erhöhte Stabilität
und Standfestigkeit. Stramme Juteleinen-
Polsterung. Hochwertiger Kern-
rindlederbezug. Gefällige, natu-
ralisierte Ausführung.

5teilig, für Vereinsturnen, 130 cm
lang, 50 cm breit, Höhe bis 110 cm,
7 verschiedene Höhenstellungen

RM 139.-



Nr. 146 »MEFA« - Qualitäts-
Sprungkasten, wie vor, jedoch
4teilig, für Schulturnen, 140 cm
lang, 50 cm breit, Höhe bis 90 cm

RM 122.-



Nr. 150 Schwedischer Sprung-
kasten, Pyramidenform, in Qualität
und Ausführung wie Nr. 148, Bezug aus
hochwertigem Kernrindleder,
6teilig, 145 cm lang, 125 cm hoch

RM 197.-

Nr. 151 5teilig, 110 cm hoch

RM 185.-


Nr. 140 Einteiliger Sprungkasten, vorwiegend für
Mädcheturnen, Ausführung wie Nr. 148 mit Qualitäts-Kern-
rindlederbezug, 70 cm lang, 50 cm breit, 40 cm hoch

RM 45.-



Lieferungen franko Bestimmungsstation.





Nr. 741

Nr. 744

Nr. 746

Nr. 748

Sprungständer

mit Schieberahmen als Halter für Sprungschnur und Latten, auf vertieft eingelassene Höhenzahlen leicht einstellbar.

	2	2½	3	3½	in hoch
Nr. 741 Mit Holzkreuzfüßen und Winkel	RM 21.-	22.-	23.-		je Paar
Nr. 744 Mit Rundisenfüßen	RM 33.-	34.-	35.-	37.-	je Paar
Nr. 746 Mit gußeisernem Dreifuß	RM 26.-	28.-	30.-	32.-	je Paar


- Nr. 751 **Sprungschnur** mit Lederbeschwerungsbeutel und Schauleder Stück RM **3.30**
- Nr. 750 **Sprungschnur** mit Federklammern und Kugelkupplung, in der Mitte teilbar Stück RM **1.95**
- Nr. 752 **Ersatz-Sprungschnurhalter** Paar RM **1.20**
- Nr. 754 **Doppelschiebezapfen** mit Verlängerungsstück Paar RM **6.50**

Stadion-Sprungständer (Olympia-Modell)

Nr. 748 Für Freituch- und Stabhochsprung, Mittelstück bis 4,20 m ausziehbar und von unten leicht auf gewünschte Höhe genau einzustellen. Zentimeter-Einteilung doppelseitig von 0,60-4,20 m, Höhen unten durch 2 farbige Anzeiger ablesbar. Auflageplatten nach Vorschrift unten und oben, einschl. Sprungplatte und 2 Stäben zum Auflegen der Sprungplatte bei größeren Höhen je Paar RM **65.-**

- Nr. 720 **Sprunglatten**, drei- oder vierkantig 3,50 m lang Stück RM **1.50**
- Nr. 721 **Sprunglatten**, zweifach mit Steckhülse, 3,50 m lang Stück RM **2.10**
- Nr. 730 **Weithochsprung-Dreiecke** m. Klemmvorrichtung, an schw. Sprungständern anzubringen, je Paar RM **13.-**
- Nr. 731 Wie vor, für Stadions-Sprungständer passend je Paar RM **13.-**

Sprungstäbe aus Bambusrohr und Duralumin Seite 59



Nr. 730

Nr. 750

Nr. 751



Nr. 700



Nr. 707



Nr. 708



Nr. 709

- Nr. 700 **Sprungbrett**, 90x60 cm groß, mehrteilig verleimt, Oberfläche aufgeraut, abgedrögt, Kopfleiste Stück RM **8.60**
- Nr. 707 **Absprungsfläche**, 40 x 40 cm, mit **geriffeltem Gummibeleag**, mehr Stück RM **4.-**
- Nr. 708 **Gummipuffer**, gegen Rutschen, gezahnt, auswechselbar am Sprungbrett angebracht Paar RM **1.50**
- Nr. 709 **Gummisaugnapfe**, auswechselbar Paar RM **1.50**
- Nr. 710 **Absprungsplatte** aus Gummi (an Stelle der Sprungbretter) für sicheren Absprung, 90 x 60 cm, eine Seite schwarz, die andere rot gerieft, ca. 5 mm stark RM **14.50**



Nr. 742

Nr. 742 **Sprungständer** nach internationaler Vorschrift, mit Zentimeter-Einstellung. Praktische Handradverstellung. Mehrpreis zu Nr. 741, 744, 746 Seite (26) je Paar RM **8,60**



Nr. 570

Nr. 570 **Mattenwagen**, für Turnhallen zweckmäßig, sachgemäße Aufbewahrung der Matten, bequemer Transport auf Schwenkrollen, stabile Bauart RM **66.-**



Turnmatten.

Nr. 554 **Kokosmatten** aus Kokospalm gewebt, mit starkem Untergeflecht, in allen Größen lieferbar (Normal-Größen 100x150 und 100x200 cm sofort ab Lager) mit 4 Tragegriffen.

Höhe ca. cm 6 8 10
Preis je qm RM 20.- 24.50 27.50
Die Matte 100 x 150 cm 30.- 36.75 41.25
Die Matte 100 x 200 cm 40.- 49.- 55.-

zuzüglich genehmigte Zuschläge

Nr. 558 **Kernleder-Trage- und Aufhängegriffe** an Kokosmatten angebracht

je Matte mehr RM 3,50

Nr. 555 **Kokos-Abtretmatten**, ca. 4 cm hoch, genau nach Maß lieferbar je qm RM 17.-

Behandlung der Kokosmatten: Häufigere Reinigung durch kräftiges Ausklopfen der leichtschwebenden Kokosmatten von beiden Seiten, sowie gründliche Bespritzung durch kräftigen Wasserstrahl ist zu empfehlen. Wiederbenutzung nur nach völliger Trocknung. Anlängs verlieren die Matten beim Klopfen Schwämmen, die beim Scheren zurückbleiben und nicht sofort völlig entfernt werden können, sich aber nach einiger Zeit gänzlich verlieren. Wir übernehmen für die Güte und Haltbarkeit unserer Qualitäts-Kokosmatten volle Gewähr.

Nr. 522 **Mattenhaken** zum Abhängen der Matten je Paar RM 1.30

Lederbezug,

Polsterung,

Verarbeitung,

sind die Wertmesser einer Lederturnmatte und für die Haltbarkeit bestimmend. Kaufen Sie nur beim Fachmann, der reelle Bedienung gewährleistet.



Nr. 560-564

Leder-Turnmatten „MEFA“, staubfrei, hygienisch, haltbar; mit beiderseitigem Kernrindleder-Bezug, vom Facharbeiter gepolstert, Füllung in Federleisten ange durchstept.

Matte mit Pechdrüht Innendühten, Trag- und Aufhängegriffen an beiden Seiten. 12 oder 4 Lederriemen können durch verdeckte liegende Schwelriemen glatt zusammengefügt werden, zur Verwendung als größere Reckmatte oder für das Bodenturnen

Nr. 560 Mit Spezialfüllung Preis je qm RM 82.60

Nr. 562 Mit gemischter Roßhaarfüllung Preis je qm RM 102.60

Nr. 564 Mit bester Roßhaarfüllung Preis je qm RM 112.60

Lederturnmatten mit erstklassigem **Chromlederbezug** zum gleichen Preise lieferbar.

Nr. 568 **Turnmatten** aus kräftigem Segeltuch, beste Qualität solide Verarbeitung, mit Spezialfüllung 10 cm stark, mit Trag- und Aufhängegriffen an beiden Seiten Preis je qm RM 30.-

Nr. 542 **Reckmatte** mit beiderseitigem starken Segeltuchbezug, staubgrau gefärbt, gebräuchliche Größe 2x3 m Füllung in engen Quaden abgestept, ca. 10 cm hoch, mit Traggriffen an beiden Seiten je qm RM 18.30

Nr. 543 **Aufsprungfläche der Reckmatte** 100 x 150 cm groß mit doppelter Segeltuchauflage versehen mehr RM 12.- je Matte

Nr. 569 **Turnmatte** mit Kernrindleder-Auflage auf beiden Seiten, für Schulen, ca. 100x140 cm groß RM 55.- für Vereine ca. 110x170 cm groß RM 62.-

Gummimatten

sind leicht, flach, staubfrei, hygienisch, von höchster Elastizität, rutschen nicht, daher sicherer Absprung.

Nr. 540 **Patent-Gummimatten** mit Spezialfüllung, ca. 8 cm stark, Gummibezug 5schichtig . . . je qm RM 37.-

Nr. 541 **Patent-Gummimatten** mit Schwammgummieinlage, ca. 8 cm stark, Gummibezug 5schichtig je qm RM 43.- zuzüglich genehmigte Zuschläge.



Nr. 494 **Hoher Schwebebalken**

„Olympia-Modell“, 5 m Nutzlänge, 8 cm breit, auf 2 Auflegeböcken fest gefügt, Aufstiegtreppen zu beiden Seiten, mit Plattform, 120 cm hoch RM 68.50

Nr. 495 **Schwebebalken**, wie vor,

mit 2 Auflegelegern an dem inneren Standfuß; zur Benutzung in 3 Höhen, niedrig, mittel und hoch . . . RM 77.70

Nr. 496 **Niedriger Schwebebalken**, 36 cm hoch „Olympia-Modell“,

5 m lang RM 35.-




Nr. 495

Nr. 497 **Schwebebalken**, 5 m lang, ohne Auflegeböcke RM 22.50

Nr. 498 **Spezial-Einhängebeschlag**

zur Befestigung des Schwebebalkens an vorhandenen Geräten (Sprungkasten, Sprungtisch, Barren, Sprossenwand, Turnpferd oder Bod. Preis per Garnitur RM 12.50



Nr. 490 **Schwed. Turnbank für Liege- und Schwebübungen**, beiderseitig verwendbar, auch zum Auflegen auf Sprossenwände, Gitterleitern, Kollertier, Reckstangen usw. Länge m 4 4.5 5 (4 m normal) RM 49.- 51.- 53.-



Nr. 492 **Schwebekante** mit Kreuzlöfen, auseinandernehmbar, flach- und hochkantig zu benutzen Länge m 4 4.5 5 RM 24.- 25.50 27.-





Nr. 160 „MEFA“-Spannreck, Stahlsäulen aus starkwandigem Stahlrohr, auf Fußrollen freistehend, ineinander-schiebbar von 1,50 bis 2,50 m in der Höhe leicht verstellbar, völlig glatt, keine Überstände. Reckstange aus gezogenem Federstahl 28 mm „Gy prima“ federnd. Preis einschl. 4-facher Verspannung ohne Dielenplatten RM 74.-
 Nr. 161 Zwei runde Gummischutzplatten unter die Tellerfüße der Recksäulen. RM 2.50



Nr. 174

Nr. 174 Reckbefestigung, bestehend aus vier Dielenplatten mit Einfallhaken, bei Nichtgebrauch mit dem Fußboden vollständig glatt abschließend, einschließl. Holzschrauben



RM 6.-

Nr. 175

Nr. 175 Dielenplatten wie vor, auf gelbeisernen Hohlkästen aufgeschraubt - zweckmäßige Reckbefestigung in Betonfußböden. Mehrpreis RM 10.-

Reckbefestigung für den Turnplatz:



Nr. 176 Nr. 178 Nr. 180

- Nr. 176 4 eiserne Erdpfähle für festen Boden RM 10.-
- Nr. 178 4 Schmiedeeisen mit angesetzten Widerstandsblättern RM 12.-
- Nr. 180 4 Erdanker für lockeren Boden RM 12.-
- Nr. 182 1 Paar Kernleder-Schutzriemen, Sicherung zum Erlernen schwierig. Reckübungen, Pechdrähmänderbeit m. Kopfhaarpolsterung RM 6.30
- Nr. 186 Reckstangentrockner aus 2,25 m langen geflochtenen Wollsträngen RM 6.-
- Nr. 188 Magnesia in Stücken, Packung à 200 gr. Preis je kg RM 1.80
- Nr. 189 Magnesia-Kasten, kräftige Holzauflage, 2 fächer, mit Traggriff RM 8.60
- Nr. 190 Sprung- und Sicherheitstuch (Fangmatte) zum Erlernen schwieriger Reck- und Barrenübungen, aus extra starkem Segeltuch, mit schweren, breiten Gurten quadratisch zur Verstärkung unternäht, 2x3 m groß (Normalmaß), mit seitlich angebrachten Handgriffen aus starkem Hanffleisch rund um das Sicherheitstuch RM 50.60
- Nr. 191 wie vor, 3x3 m RM 76.-

Nr. 192 Sicherheitsgurt (Saltogürtel) von 75 - 95 cm verstellbar zum Erlernen schwieriger Reckübungen, aus starkem Hanfgürtel mit in der Länge verstellbaren Schallriemen, diese mit 2 seitlichen Handgriffen RM 10.-

Nr. 193 Handschutzriemen für Reckturner je Paar RM 0.80

Reckmatten, Seite 28



Die gute Federung unserer Mefa-Recke hilft dem Turner zum Gelingen der schwierigsten Übungen.

Neuartige Lagerung der Reckstange in Kugelgelenken zur Erzielung einer freischwingenden Federung nach allen Seiten!

Patentamtfl. gesch. unter Nr. 1347 499


Nr. 160a »MEFA«-Spannreck

Patentamtlich gesch. unter Nr. 1347 499, Olympia-Modell, nach internationaler Vorschrift, glatt, ohne Überstände, Reckstange 2,40 m lang, mit beiderseitiger Kugelkopflagerung, nach allen Seiten frei federnd und schwingend, hochelastisch. Preis einschl. vierfacher Verspannung ohne Dielenplatten RM 80.-

Nr. 174 4 Dielenplatten mit Einfallhaken (Abbildung, Seite 30) RM 6.-


Nr. 162 Einzel-Reckstangen mit beiderseitigen Kugelköpfen und Kugellagerung, zu früher gelieferten Spannrecken passend Stück RM 34.50

Reckmatten, Seite 28



Grundriß für die richtige Aufstellung von Spannrecken, die zur Erhöhung der Elastizität beitragen. Verspannung nicht zu fest anziehen!





„MEFA“-Hülsenreckeinrichtung, eine Zierde jeder modernen Turnhalle, gewährleistet bei leichter Handhabung größte Standfestigkeit.

Nr. 260 1 „MEFA“-Hülsenrecksäule, aus Messingstahlrohr, rund abgesetzt, nach oben verjüngt oder flach oval gepreßt, Verstellöcher zweireihig von 80–240 cm, unten Aufsteigetrift, oben Abschlußknopf mit schwerer gußeiserner Bodenhülse. Größte Standfestigkeit durch Anzug mit Ueberwurfmutter und Doppelkonus. Einschließlich Abschlußplatte und Deckel. RM 106.—

oder:


Nr. 262 1 „MEFA“-Hülsenrecksäule DRGM. Nr. 1115405, flach gepreßte Form, einschli. Bodenhülse, ca. 55 cm lang, mit eingebauter Gewindestpindel, auf Klemmvorrichtung oben und unten gleichzeitig wirkend. Einschließlich Abschlußplatte und Deckel. RM 106.—

Nr. 264 1 „MEFA“-Wandrecksäule mit der Wand fest verbunden, einschließl. Mauereisen und Rohrschellen. RM 34.—

Nr. 266 1 Reckstange aus gezogenem Federstahl, 2,20 m lang, 28 mm \varnothing gut federn, mit beidseitigen Gabelköpfen und Schraubbolzenverschluß (kein Klappern). RM 22.—

Nr. 268 Gegengewichtseinrichtung auf Anfrage.

Preise franko Verwendungsstation, ohne Montage.



Fundamentanordnung für Hülsenrecksäulen.



Gesamtpreis für eine vierfache „MEFA“-Hülsenreckeinrichtung:

a) mit 5 freistehenden Säulen, einschli. Bodenhülsen	
5 RM 106.—	RM 530.—
4 Reckstangen Nr. 266, à RM 22.—	RM 88.—
1 Abstellvorrichtung Nr. 270 für 5 Säulen	RM 20.—
1 Abstellvorrichtung Nr. 272 für 4 Reckstangen	RM 15.—
	RM 653.—

b) mit 4 freistehenden Säulen, einschli. Bodenhülsen	
4 RM 106.—	RM 424.—
1 Wandrecksäule Nr. 264	RM 34.—
4 Reckstangen Nr. 266, à RM 22.—	RM 88.—
1 Abstellvorrichtung Nr. 270, für 4 Säulen	RM 18.—
1 Abstellvorrichtung Nr. 272 für 4 Reckstangen	RM 15.—
	RM 579.—

Hülsenrecksäulen aus Leichtmetall.
Preise auf Anfrage.

Nr. 260 Hülsenrecksäule, rund abgesetzt, nach oben verjüngt oder flach oval gepreßt mit 2reihigen Verstellöchern. Größte Standfestigkeit durch Anzug mit Ueberwurfmutter und Doppelkonus.



Schließt durch die Bodenhülse

Nr. 262 Hülsenrecksäule, flach oval für doppelreihige, beliebige Höhenverstellung der Reckstangen, vollständig glatt, in der Bodenhülse durch Doppelklemmvorrichtung im Moment bombenfest angezogen.



Nr. 260

Nr. 270 Abstellvorrichtung für Hülsenrecksäulen (Seite 32)

Wandleiste mit Sicherheitsverschluß, Fußleiste mit aufgesetzten Köpfen zum Ueberstülpen der Säulen

PREIS


einschließlich Befestigungsseilen für	
2 Recksäulen	RM 14.—
3 Recksäulen	RM 16.—
4 Recksäulen	RM 18.—
5 Recksäulen	RM 20.—
6 Recksäulen	RM 22.—


Nr. 272 Abstellvorrichtung für Reckstangen.

Wandleiste mit Sicherheitsverschluß, Fußleiste mit Vertiefungen für die Reckstangenköpfe.

PREIS

einschließlich Befestigungsseilen für	
2 Reckstangen	RM 13.—
3 Reckstangen	RM 14.—
4 Reckstangen	RM 15.—
5 Reckstangen	RM 16.—
6 Reckstangen	RM 17.—





Turnhallen-Teilansicht Hagen-Eickerstraße
 mit unserer Patent-Umlege-Reckeinrichtung D. R. P. 498 571. Recksäulen teils in Gebrauchsstellung, teils in den Boden eingelegt.
 (Aufstellung einer 4 fachen umlegb. Einrichtung innerhalb 2—3 Minuten, in gleicher Zeit auch das Einlegen in den Boden möglich).



„MEFA“-Patent-Umlegereck D. R. P. 498 571,

die ideale Reckanlage der neuzeitlichen Turnhalle.
 Eine der wertvollsten Erfindungen in der Turngeräte-Fabrikation.

Wohl bietet das Hülsen- oder Steckreack wesentliche Vorteile gegenüber der vor 1908 nur bekannten mehrfachen Rollreack-Anlage, jedoch ist der Auf- und Abbau der schweren Hülsenrecksäulen (Stückgewicht ca. 35 kg), wesentlich im Schulgebrauch schwierig, unbequem und zeitraubend.

Hülsenrecksäulen aus Leichtmetall sind zwar um die Hälfte leichter, aber leuer und die Bedienung erfordert die gleiche Zeit.


Die bestehenden Mängel beseitigt restlos unser Patent-Umlegereck, jede Säule mit Gegengewicht *ausbalanciert* und **von jedem Schulkind im Augenblick zu bedienen**. Die Feststellung erfolgt **selbsttätig** mit dem Aufrichten zugleich, das Einlegen der Säule in die Bodenmulde mit einem Handgriff.

Es ist erstaunlich, wie ohne jeden komplizierten Mechanismus und ohne Hilfsmittel eine ausgezeichnete Standfestigkeit dem Hülsereck gleich erreicht wird.

Diese unsere Erfindung hat, den Vorzügen entsprechend, schnellste Verbreitung gefunden.

In 48 Turnhallen ist eine mehrfache „MEFA“-Patent-Umlegereck-Einrichtung eingebaut und stellt Schüler und Erwachsene restlos zufrieden.

Es sollte niemand versäumen, vor der Wahl des Recksystems, eines der wichtigsten Turnhallengeräte überhaupt, ein „MEFA“-Patent-Umlegereck anzusehen, besonders auch der Baumeister, der vor den Bodenmulden zurückschreckt, deren Anlage aber weder kostspielig noch schwierig ist.



Die gut schließenden Muldendeckel, mit der gleichen Fußbodenart ausgelegt, bedeuten für die Turnhalle keine Nachteile.


- Nr. 273 „MEFA“-Patent-Umlegbare Recksäule D. R. P. 498 571, durch Gegengewicht genau ausbalanciert, von Groß und Klein im Augenblick aufgerichtet und selbsttätig festgestellt oder mit einem Handgriff gelöst und in den Boden eingelegt, kompl. einschl. Unterkonstruktion und automatischer Feststellvorrichtung, ohne Montage RM 106.-
 - Nr. 274 Muldenklappdeckel zweiteilig, mit dem Bodenbelag der Turnhalle bauseitig ausgelegt, einseitig abnehmbar mit einlegbaren Handgriffen, einschl. Umfassungsrahmen RM 54.-
 - Nr. 275 Wandrecksäule, feststehend, mit Befestigungsseisen RM 34.-
 - Nr. 276 Reckstange aus gezogenem Federstahl, 28 mm Durchmesser, 2,20 m lang, mit beidseitigen Gabelköpfen und Schraubbolzenverschluß, Klappern ausgeschlössen RM 22.-
- Konstruktions- und Montagezeichnungen kostenlos. Referenzen bereitwilligst.

Gesamtpreis für eine vierfache „MEFA“-Patent-Umlegereckeinrichtung:

a) mit 5 umlegbaren Recksäulen, à RM 106.-	RM 530.-
5 Muldenklappdeckeln, à RM 54.-	RM 270.-
4 Reckstangen, à RM 22.-	RM 88.-
1 Abstellvorrichtung Nr. 272 für 4 Reckstangen	RM 15.-
	RM 903.-
b) mit 4 umlegbaren Recksäulen, à RM 106.-	RM 424.-
4 Muldenklappdeckeln, à RM 54.-	RM 216.-
1 Wandrecksäule	RM 34.-
4 Reckstangen, à RM 22.-	RM 88.-
1 Abstellvorrichtung für 4 Reckstangen	RM 15.-
	RM 777.-

Preise franko Bestimmungsstation, ohne Montage.





Turnhalle Hagen - Damsheide
mit vierfacher Versenkereinrichtung »MEFA«

Weitere Turnhallen mit »MEFA«-Versenck-Anlagen:

Sulzbach (Saar), Turnverein
Köln-Bayenthal, Irmgardis-Oberlyzeum
Magdeburg-Wilhelmstadt, Schulturnhalle

Dortmund, Vereinigte Stahlwerke
(Vereinsturnhalle)
Hagen, Hildegardis-Lyzeum

Ausführliche Angebote und fachmännische Beratung unverbindlich.

Mehrere tausend Turnhallen sind mit »MEFA«-Qualitäts-Turngeräten ausgestattet.

Gesamtpreis für eine vierfache „MEFA“-Versenck-Einrichtung:

a) mit 5 versenkbaren Recksäulen, à RM 206.-	RM 1030.-
4 Reckstangen, à RM 22.-	RM 88.-
1 Abstellvorrichtung für 4 Reckstangen	RM 15.-
	RM 1133.-
b) mit 4 versenkbaren Recksäulen, à RM 206.-	RM 824.-
1 Wandrecksäule	RM 34.-
4 Reckstangen, à RM 22.-	RM 88.-
1 Abstellvorrichtung für 4 Reckstangen	RM 15.-
	RM 961.-


Preise franko Bestimmungsstation, ohne Montage.



„MEFA“-Versenck D.R.G.M. 1115405

empfehlenswert und vorteilhaft für Turnhallen mit unterkellerten Räumen.

Einbau zweckmäßig an einer Verbindungsmauer im Untergeschoß, Bodenhülsen seitlich am Bodenunterzug montiert. Recksäulen durch Gegengewicht genau ausbalanciert, gleiten nach Lösen der Feststellvorrichtung ins Untergeschoß und die Säulenköpfe, als Deckel ausgebildet, schließen die Öffnungen mit dem Boden bündig ab.



Der Aufbau ist ebenso leicht, da die ausbalancierten Säulen mühelos nach oben gleiten. In der höchsten Stellung angelangt, tritt die in den Bodenhülsen eingebaute Einrast-Vorrichtung automatisch in Tätigkeit, während die absolute Feststellung durch Doppel-Klemm-Vorrichtung mittels weniger Umdrehungen der Gewindespindel erreicht wird.



Erstaunlich bequemes, schnelles und geräuschloses Aufstellen sowie Versenken der ganzen Reckanlage, auch durch Schulkinder, bei völliger, absolut schwankungsfreier Feststellung der Recksäulen.

Nr. 230 Versenckbare Recksäule

D. R. G. M. 1115405 aus Mannesmannstahlrohr, mit Gegengewichten als Drahtseilen über Rollen laufend, Bodenhülse mit selbsttätiger Einrast- und Doppel-Klemm-Vorrichtung, Anzug durch Gewindespindel... RM 206.-


Nr. 231 Wandrecksäule, feststehend, mit Befestigungseisen... RM 34.-

Nr. 232 Reckstange aus gezogenem Qualitäts-Federstahl, 28 mm Ø, 2,20 m lang, mit Gabelköpfen u. Schraubbolzenverschluß RM 22.-

Nr. 272 Abstellvorrichtungen
für Reckstangen, Seite 33



„MEFA“-Rollreck-Anlage.



- Nr. 240 **Rollrecksäule** mehrteilig verleimt, beiderseitig mit Schienenbeschlag, Schraubriegel, Handgriffen und Aufstelgeßirt, oben mit Laufrollen für verschiedene Spurenbreiten. Verstellhöhe von 80-240 cm, ca. 5 m hoch, einseitig geschlitzt RM **89.-**
- Nr. 241 **Rollrecksäule**, zweiseitig geschlitzt RM **96.-**
- Nr. 242 **Wandrecksäule**, ca. 2,70 m hoch, einschließlich Wandelisen RM **36.-**
- Nr. 244 **Wandrecksäule**, wie Abbildung, bis an die Laufschiene reichend RM **58.-**
- Nr. 246 **Reckstangen** aus Federstahl, 25 mm, mit Vorstedbolzen, Kette und Keil RM **22.-**
- Nr. 248 **U-Eisen-Laufträger NP 12**, für Rollreckeinrichtung, mit eingehängten Gesenken in verschiedenen Spurenbreiten für die Laufrollen der Recksäulen, einschließlich Aufhängelisen direkt am vorhandenen Deckenbinder in ca. 5 m Höhe, je 104 m RM **10.50**
- Nr. 249 **U-Eisen-Laufträger** für Turnhallen über 5,5 m Höhe, durch senkrechte Druckstreben mit dem Deckenbinder verbunden und nachstellbaren, selbsttätigen Verspannungen. Preise je nach Höhe und Befestigungsart auf Anfrage.
- Nr. 256 **Abstellvorrichtung**

Nr.	2	3	4	5	6	Reckstangen
RM	13.-	14.-	15.-	16.-	17.-	

Rollreck - Anlage mit Gegengewichtseinrichtung und automatischem Kurbelantrieb auf Anfrage.



Nr. 340 „MEFA“-Rolleiter-Einrichtung für Schüler und Erwachsene.



Wandrahmen mit Schutzwand, Gleitschienen und Verstelllöchern; **Rolleiter** mit **Gegengewichtseinrichtung**, Rollschlitzen und **selbsttätiger Scherenbolzenverstellung**, für senkrechte, schräge und wagerechte Gebrauchsstellung automatisch einstellbar, **jede Stellung gesichert**.

Preis für komplette Einrichtung einschließlich Fahrrollen und Bodenplatten

Größe	I	II
Rahmenhöhe	ca. 4,90	5,40 m
Leiterlänge	ca. 4,50	5,00 m
RM	180.-	188.-

Neu!

Nr. 341 **Rolleiter - Einrichtung** mit **doppelt scharniertem** Bügelbeschlag, die Leiter bei Nichtgebrauch **eng am Wandrahmen liegend**, vergl. unsere Broschüre „Unsichtbare Turnhallen durch neuzeitliche Geräteausstattung“.

Mehrpreis RM **19.-**



Nr. 341

Nr. 344 **Leiterbock** zum Aufliegen der Rolleiter bei wagerechter Benutzung RM **30.-**

Nr. 345 **Leiterbock**, jedoch mit Druckschraube und Dielenplatte zum Anziehen an den Fußboden RM **36.-**

Nr. 346 **Tiefsprungtritt** mit Haken aus Schmiedeeisen zum Anhängen RM **14.-**



HH



„MEFA“-Kletterstangen-Einrichtung.

Wandgerüst aus 2 U-Eisenkonsolen, nach oben verstrebt, Stahlrohr-Kletterstangen, oben in Klemmlager, gleichzeitig zum Regulieren und Nachstellen eingerichtet, sodaß bei Bodensenkungen das Klappern der Stangen sofort beseitigt werden kann. Stangen unten in Eisenschwelle eingelassen, mit Boden-Feststellvorrichtung.

Ausführung ein- oder zweireihig, feststehend, schrägstellbar, oder außerdem die ganze Einrichtung an die Wand rollbar, besonders vorteilhaft in Turnhallen, die auch für andere Zwecke Verwendung finden.

(Holzkletterstangen wegen Bruch- und Splittergefahr nicht zu empfehlen);

Gangbare Stangen - Anlagen:

Nr. 300 Einreihig, feststehend, Wandabstand ca. 90 cm

mit 4 6 8 Stangen
RM 98.- 131.- 168.-

Nr. 300s Einreihig, schrägstellbar, mit 4 6 8 Stangen

RM 115.- 162.- 194.-

Nr. 304 Zweireihig, feststehend mit 8 12 16 Stangen

RM 174.- 244.- 318.-

Nr. 304s Zweireihig, die vordere Reihe schrägstellbar mit 8 12 16 Stangen

RM 188.- 268.- 336.-

Kletterstangen, an die Wand rollbar, einreihig mehr RM 19.-

zweireihig mehr RM 38.-

Kletterstangen, durch Kurbelgetriebe vor- und rückwärts rollbar, Mehrpreis RM 75.-

Nr. 307 Verzinken der Stahlrohr-Kletterstangen


Mehrpreis je Stange RM 2.50

Nr. 310 Kletterstangenbock wie Abbildung, zum Schrägstellen der Stangen, für 4 6 Stangen

RM 30.- 36.-

Einzelpreise für Stahlrohr-Kletterstangen, ca. 5 m lang, einschli. Fußteller u. Holzschrauben lackiert je Stück RM 14.50

verzinkt RM 17.-



Bei Bestellung und Anfragen auf Kletterstangen- und Klettertaugerüsten sind folgende Angaben erbeten:

1. Soll die Anbringung an der Wand oder an vorhandenen Balken bzw. Träger erfolgen?
2. Höhe ab Fußboden bis Decke bzw. Balken oder Träger.
3. Stärke oder Profil des vorhandenen Balkens oder Trägers.
4. Art des Fußbodens.

Adten Sie bitte auf unsere neu, nebenstehend abgebildete, Schwellen-Feststellung der Kletterstangengerüste!

NEU!


NEU!

Nr. 305 Kletterstangen und -Gerüste neuester patentamtl. geschützter Konstruktion, bei Nichtgebrauch an die Wand roll- und klappbar, vergl. Broschüre „Unsichtbare Turnhallen durch neuzeitliche Gerüstausstattungen.“

Preis auf Anfrage.



„MEFA“-Klettertau-Einrichtung.



Nr. 326 Klettertau-Aufhängegerüst

aus 2 eisernen Wandkonsolen, nach oben verstrebt, Querlager mit Sicherheits-Tauhaken.

Einreihig, für 2 4 6 Klettertaue

PREIS . . . RM 37.- 43.- 50.-

Zweireihig, für 8 12 Klettertaue

PREIS . . . RM 68.- 89.-

Nr. 328 Klettertau-Aufhängegerüst,

einreihig, den Kletterstangen vorgelagert (wie nebenstehende Abbildung).

Für 4 6 8 Klettertaue

PREIS . . . RM 24.- 29.- 36.-

Nr. 320 Klettertaue (auch einzeln zu beziehen) aus reinem langfaserig. Qualitätsseil,

ca. 33 mm stark, mit Kautschuk und Ring, verzinkt, unten mit Lederbesatz.

Aufhängehöhe, nicht Taurlänge, m 3,5 4 4,5

PREIS je Stück RM 13.- 14.30 15.50

Aufhängehöhe m 5 5,5 6

PREIS je Stück RM 16.50 17.75 19.-

(5 m normal)

Nr. 324 Aufziehvorrichtung zum Hochziehen der Klettertaue bei Nichtgebrauch, mit ledernem Beschwerungsbeutel, Klobesrollen, Wasdhaken und Befestigungsseilen RM 10.50

Nr. 330 Hangeltau, ca. 35 mm stark, mit Maßstellung von 50 zu 50 cm, nach Terravorschrift.

6,50 m lang RM 24.- 7 m lang RM 26.50 9 m lang RM 32.-

Nr. 321 Tauhaken mit Sicherung und Holzgewinde Stück RM 1.50

Nr. 322 Tauhaken mit Eisengewinde, durch den Balken gehend, mit doppelter Gegenmutter Stück RM 2.40

Nr. 323 Tauhaken mit Trägerklau, dem Profil des Deckenträgers angepaßt

Stück RM 5.-




Nr. 321




Nr. 322






- Nr. 410 **Rundlauf für Turnhalle** am Deckenbalken oder Träger direkt anzubringen, falls Höhe nicht über 6 m, sonst besondere Aufhängekonstruktion erforderlich (auch zusammen mit den Schaukelringen).
 Einzelteile: Rundlauf-Stahlachse, Kurbelschelle oder Laufeller mit Kugellager, mit Schmierölvorrichtung, 4-8 Sicherheitsstaken, einschließlich verstellbaren Oberseilen und Strickleitern mit polierten Eschenholzsprossen
 4-teilig RM 80.- 6-teilig RM 107.- 8-teilig RM 134.-
- Nr. 411 **Aufhängevorrichtung** am Eisenträger oder Betonblech mehr RM 8.-
 Nr. 424 **Aufziehvorrichtung** zum Hochziehen der Strickleitern, komplett RM 10.50
 Nr. 420 Einzelpreis für **Rundlauf-Oberseil**, verstellbar, mit verzinkten Seilschalen, Kausche u. Ring RM 4.-
 Nr. 422 **Rundlauf-Strickleiter** mit 5 Eschen sprossen, solide Arbeit RM 7.50



- Nr. 429 **Treppenleiter** aus Kiefernholz, leicht, handlich und stabil 2 2½ 3 m hoch
 RM 16.- 18.- 21.-
- Nr. 430 **Freistehende Stützleiter**, nach Abbild. mit solidem Gelenkscharnierbeschlag, zur laufenden Gerätekontrolle, Ölen der Schmierstellen etc.
 Höhe 4 4½ 5 m
 PREIS RM 37.- 41.- 45.-
- Nr. 430a **Freistehende Stützleiter**, von beiden Seiten bestiegbar, auch als Pyramidenleiter zu benutzen
 Höhe 4 4½ 5 m
 PREIS RM 48.- 53.- 58.-
- Nr. 431 **Anstelloiter** aus Kiefernholz, halbrunde Holme
 Höhe 3 3½ 4 4½ 5 m
 PREIS RM 18.- 21.- 24.- 27.- 30.-
- Nr. 432 **Pyramidenstühle**, stabile u. kräftige Ausführung, genau aufeinander passend, weiß lack.
 RM 19.-
- Nr. 433 **Knotentau** mit eingeflochtenen, polierten Holzknoten
 Länge 4 5 6 7 m
 RM 25.- 27.- 29.- 31.-
- Nr. 434 **Sprossentau** mit eingeflochtenen, pol. Hartholz sprossen
 Länge 4 5 6 7 m
 RM 28.- 30.- 32.- 34.-
- Nr. 435 **Strickleiter**, einfache, kräftige Ausführung, Handseile, Eschen sprossen, einschl. zwei Karabinerhaken Preis für lfd. m. RM 7.-
- Nr. 436 **Strickleiter** aus bestem Hand. lfd. m. mit starken, poliert. Eschenholz sprossen, oben m. Kauschen u. Ringen
 Länge 4 5 6 7 m
 RM 16.- 20.- 24.- 28.-



Schaukelring-Einrichtung
 (gegen Trapez auswechselbar).

Ringformen ist in letzter Zeit wieder mehr in den Vordergrund getreten. Mit den erhöhten Leistungen steigen die Anforderungen an dieses Gerät, auch in bezug auf ausreichende Sicherheit für die Turnenden.
 Neben guten, langläufigen Kernseilen ist Wert auf eine solide Befestigung und Sicherung der Vorrichtung selbst zu legen. Eine wesentliche Verbesserung bedeutet die **Pendelachse** (Ausführung Nr. 370) mit **beidseitiger Kugellagerung**, die geräuschlos arbeitet, mit ausgeglichener direktem Zug, wodurch der Seilverschleiß wesentlich vermindert wird.
 Ringe oder Trapez sind durch Sicherheitsketten von der Wand auf gewünschte Höhen leicht verstellbar.

Freistehendes Schaukelring-Gerüst Seite 44.



- Nr. 370 **Schaukeleinrichtung mit Pendel- oder Schwingachse**, Handseile 16 mm, über Hartholzrollen zur Wand laufend, durch 2 m Herkuleskette am Wandsperrbaken mit guter Sicherung, in der Höhe leicht und sicher verstellbar.
 Preis für die Anlage ohne Ringe, mit Aufhängeeisen für Holzbänder RM 50.-
 Aufhängeeisen für Beton- und Eisenträger mehr RM 8.-
 Nr. 370a **Schaukelachse** mit doppeltem Kugellager mehr RM 8.-
 Nr. 366 **Schaukeleinrichtung** mit schwingendem Rollenhalter RM 50.-
 Nr. 360 1 Paar **Schaukelselle** für direkte Decken- oder Trägerbefestigung, nur durch Selbstbremsen verstellbar
 für 4,50 5 5,50 m Aufhängehöhe (nicht Seillänge).
 RM 8.20 9.- 9.80
- Zubehör:** Schaukel-Aufhängehaken, Seite 41 (in Ausführung wie Taubaken Nr. 321-323)
 Nr. 384 2 Stück eiserne **Schaukelringe**, gepolstert und mit Leder bezogen, Handarbeitsausführung je Paar RM 13.-
 Nr. 388 2 Stück **Hartholz-Schaukelringe** nach Vordrill, 18 cm l. W., massiv gebogen, poliert je Paar RM 8.-
 Nr. 389 2 Stück **Kernrindleder-Schnallriemen** zur Verbindung von Schaukelringen oder Trapez mit Seilen je Paar RM 5.50
- Nr. 392 **Schaukelreckstange**, kräftig, aus Eschenholz, mit Beschlag RM 4.-
 Nr. 390 **Schaukelreckstange** wie vor, jedoch mit druckzogenen Stahlkern RM 6.-
 Nr. 812 1 **Gabelstange**, ca. 3,50 m lang, zum Einhängen der Schaukelselle RM 3.60

Normalhöhe für Schaukeleinrichtungen 5,50 m; ab 6 m Höhe ist Zwischenkonstruktion (vergl. Seite 12), Rohrträger oder Rohrausleger mit Druck- und Zug-Verspannung erforderlich. Angebote und Zeichnungen kostenfrei.
 Wir bitten bei Bestellung von Schaukel-Einrichtungen anzugeben:
 1. Aufhängehöhe vom Fußboden bis Aufhängepunkt, 2. Stärke des Holz- oder Betonunterzuges bzw. Profil des Eisenträgers, 3. Entfernung des ersten Seiles von der Wand.



Schaukelring-Gerüst.



Vorbildlicher Kreuzhang eines Hageener Turners



Nr. 400 **Schaukelring-Gerüst** in neuzeitl. Stahlrohrkonstruktion, vorschriftsmäßig 5 1/2 m hoch, mit kompletter vierfacher Verspannung und nachstellbaren Spannschlössern sowie 4 Erdankern zur Aufstellung im Freien oder in der Turnhalle für 1 Schaukelerichtung RM 169.-

Nr. 400b **1 Paar Schaukelseile** mit Kautschuk und Ring durch Seilschrauben in der Höhe verstellbar, ca. 50 cm lange **Unterteilriemen** mit den Oberseilen durch Doppelkugellager drehbar verbunden RM 26.-

Nr. 388 **1 Paar Hartholz-Schaukelringe** nach Turnvorschrift, 18 cm lichte Weite RM 6.-

Nr. 401 **1 Paar Olympia-Schaukelringe** aus mehrfach verleierten Holzfelgen um einen feuergeschweißten Metalleisenring RM 16.50



Rumpfbarren


D. R. G. M.

D. R. G. M.

Ein neues Gerät für Zweckturnen in Turnhallen und Gymnastikräumen.

Das Gerät wurde nach vorhandenen Ideen über zweckmäßigste und tiefgreifende Rumpfkraftigung vom Diplom-Turn- und Sportlehrer Krudzik, früher Marineschule Flensburg-Mürwik und jetzigem Leiter des Sportplatzes Hagen, für den vorbestehenden Turnbetrieb konstruiert und durch besondere Maßnahmen für den Massenunterricht auch für Schulen brauchbar gemacht. Das Gerät füllt eine merkbare Lücke bei den bisher vorhandenen Turn- und Gymnastikgeräten aus. Es leistet unschätzbare und unentbehrliche Dienste bei Erzielung einer guten Rumpfhaltung, bei Beseitigung von Rumpfschwächen, Rundrücken, Hohlkreuz, schwacher und längender Bauchdecke und mehr.

Das Gerät sollte als wertvolles Hilfsmittel zu allseitiger Rumpfkraftigung in keinem Turnraum, Turnhalle und Berufsschule fehlen!



Nr. 1710 **Rumpfbarren** D. R. G. M. 1090050, Rahmenartiges Holzgestell, an der Wand lösbar befestigt, bei Nichtgebrauch vollständig an die Wand klappbar. Seitenstege verstellbar, sodaß die Weite des Barrens der jeweiligen Körpergröße angepaßt werden kann. Vorderbarre oben gepolstert und mit Kernleder bezogen. Komplet einstdl. Befestigungseisen und Bodenlaufschienen, in erstklassiger Ausführung. 3 m lang RM 190.- 3 1/2 m lang RM 212.-
 Nr. 1711 **Rumpfbarren** wie vor, jedoch unverstellbar 3 m lang RM 125.- 3 1/2 m lang RM 146.-



Nr. 625 **Schwedischer Turnsattel**, Sitz sattelartig abgerundet mit Festklemmvorrichtung auf dem Querbaum leicht anzubringen, Griffe aus Eschenholz RM 27.-

Nr. 629 **Reittisch** auch Pflath genannt, verstellbar, gepolstert mit Lederbezug RM 82.-



Schwed. Sprossenwände (Ribstol).

jedes Feld 95 cm breit, 260—310 cm hoch. Sprossen aus geradlöserigem Eschenholz, in zweiteilige Wägen in Vollstärke eingeklemmt und einzeln verschraubt (kein Drehen der Sprossen, leicht nachstellbar, einseitl. Wandisen).

Nr. 440 Wie Abbildung 1. und 3. Sprosse von oben oval, die übrigen rund.
Feldhöhe 260 280 cm
PREIS je Feld RM 31.50 33.50




Nr. 444

Nr. 442 Wie vor, alle Sprossen oval, daher stärker und griffig, bes. zu empfehlen.
Feldhöhe 260 280 cm
PREIS je Feld RM 37.— 39.—


Nr. 444 Mit Kopfstück, 1. und 3. Sprosse vorgelagert
Mehrpreis zu 440 und 442 je Feld RM 1.50

Neue Klemm-
vorrichtung



Nr. 440 und 442 2. und 4. Sprosse zurückverlegt.

Nr. 445 Sprossenwand nach den Vorschriften der Wehrmacht, 3,10 m hoch je Feld RM 41.—



Nr. 448 Drehbar eingerichtete Sprossenwände in ausgeschwenkter Gebrauchsstellung beiderseitig und für zweckmäß. Kletter- und Hindernisübungen, dem heutigen Turnen angepaßt, vielseitig verwendbar. Auf Wunsch bleibt die 3. Sprosse von unten fehlen, für Durchkriech-übungen. Mehrpreis für ausschwenkbare Sprossenwände mit Doppelkopf und Fußrollen, einseitl. Wandscharnieren, lösbarem Wandbeschlag, nachstellbarem Spornstellen und Bodenplatten je Doppelfeld RM 24.—

Nr. 453 Sprossenwand (Doppelfeld) zwischen zwei Reksäulen aufzustellen, Beschlag RM 15.—

Literatur: Gust. Kifferte, Sprossenwandübungen, broch. RM 1.20



Gitterleiter,

ein modernes, vielseitig verwendbares Turn- u. Gymnastikgerät, zur gründlichen Körperdurchbildung. Kiefernholme, Hartholzsprossen. Normalhöhe 4,80 m, Felder 52 x 52 cm im Lichten. Wandabstand 1 m.


Nr. 480 ohne Wandgerüst, direkt an der Decke oder einem Deckenbalken oder Träger befestigt (vergleiche Abbildung Seite 49)
dreiteilig RM 81.—
vierteilig RM 112.—

Nr. 481 mit Wandgerüst (wie bei Kletterstangen Abb. Seite 40) fest angeordnet
dreiteilig RM 124.—
vierteilig RM 162.—



Nr. 484 mit Wandgerüst, die Gitterleiter bei Nichtgebrauch an die Wand rollbar (je Gebrauchsstellung auch schräg auf Kletterstangenbod zu besetzen)
dreiteilig . . . RM 148.—
vierteilig . . . RM 186.—

Gitterleiter mit Kurbelgetriebe in Gebrauchsstellung vor oder bei Nichtgebrauch an die Wand rollbar.
Preise auf Anfrage.



Nr. 450 Holzsprossenwand

Ausführung wie Nr. 442 (Seite 46) zur Aufstellung im Freien mit Verspannung und Erdanker je Doppelfeld, 2,60 m hoch
RM 98.—

Nr. 452 Eskaladier-Wand,

ca. 2 m breit, zur Aufstellung im Freien (wie Abbildung Nr. 450), mit 4-facher Verspannung u. Erdankern
Preis komplett
2,50 m hoch RM 76.—
3 m hoch RM 88.—



Nr. 450



Schulen ohne Turnhallen

empfehlen wir die Einrichtung eines verfügbaren Klassenzimmers als Turn-, Gymnastik- und Box-Raum, wie von zahlreichen Gemeinden und Städten bereits mit gutem Erfolg durchgeführt.

Geräte-Zusammenstellung:

Nr. 500 **1 Querbaum**, zwischen zwei Wänden auf der Schmalseite an 2 Wandstüben hoch- und tiefstellbar RM 92.-
oder

Nr. 502 **1 Querbaumeinrichtung**, drehbar, wie Abbildung unten rechts, RM 104.-

Nr. 504 **2 oder 3 klappbare Liegetische**, 160 x 60 cm, an der Wand scharrniert mit Lederriemen, je RM 40.-

Nr. 440/442 **4-6 Felder schwedische Sprossenwand** (Seite 46) je RM 31.50

Sprossen oval je RM 37.-

Nr. 490 **2 schwed. Turnbänke** für Liege- u. Schwebübungen (Seite 29) je RM 49.-

Nr. 480 **1 schwedische Gitterleiter**, dreiteilig (S. 47), RM 81.-

Nr. 510 **4-8 Stahlrohr-Kletterstangen** mit Fußkeller und Deckenbefestigung (S. 40) je RM 17.-

Nr. 1740 **1 Wandboxapparat** mit Plattform und Birnenball (Seite 71) RM 53.40

Nr. 1748 **1 Maisbirne** (Seite 72) je RM 36.-

Nr. 1745 **1 Sandsack** mit Lederhülle (Seite 72) RM 39.-

Nr. 1750 **2 Wandboxpolster** (Seite 72) je RM 45.-

Nr. 1730 **2 Doppelendbälle**, verstellbar (Seite 71) je RM 22.20


Nr. 1720 **Je 6 Paar Box- und Boxball-Handschuhe**, (S. 71)

Nr. 1766 **6 Paar Boxhanteln** (Seite 72)


Bodenmatten, je nach Art des Fußbodens (Seite 74)

20-40 Turnstäbe mit Abstellvorrichtung (Seite 52)

20-40 Griffhanteln, (S. 53)



Geräteanordnung für einen Schul-Gymnastikraum



Schulzimmer als Turn-, Gymnastik- und Boxraum eingerichtet, (vergl. Seite 48)



Nr. 610



Nr. 470



Gitterleiter für Gymnastikraum (siehe Nr. 480, Seite 47)

Nr. 470 **Redressionswoll**, gepolstert mit Lederbezug, verstellbar, zum Anhängen an die Sprossenwand, RM 38.-



Nr. 1700

Nr. 610 **Kommandotisch**, zusammenlegbar, Tischplatte abnehmbar. Starke Qualitäts-Konstruktion. Normalgröße 150x200 cm, 60 cm hoch, feinste Aufmachung. Preis ohne Treppe RM 62.-

Nr. 615 **Leitertritt** dazu RM 8.-

Nr. 612 **Kommandotisch**, fest, 50-60 cm hoch, Ausführung sonst wie Nr. 610

Größe	200x150 cm	250x150 cm
RM	57.-	66.-

Nr. 1701 **Nackenschaukel** zur Streckung des Rückgrates durch Hang- und Schwebübungen, Originalausführung vernickelt, Kopfhalter rotan gepolstert und mit Gummi oder Leder bezogen. Preis ohne Schaukelstelle RM 18.-

Nr. 1702 **Kopfhang- und Wirbelstreck-Zugapparat** für Streckung der Wirbelsäule gegen Rückgratverkrümmungen, Verbiegungen etc., sehr bewährt. Preis des kompletten Apparates einschli. Deckenhaken, in bester Ausführung RM 33.-

Nr. 1703 **Schwachfüßler nach Neumann-Neurode**, zur Kräftigung der Fuß- und Sehnenmuskulatur. Preis RM 65.-

Schaukelstelle und Deckenhaken siehe Seite 41/43.



Nr. 1702





Nr. 75 **Turnhallen-Bänke**, zusammenlegbar, Stahlrohrgestell mit Sitzplatte und Rückenlehne aus splitterfreiem Buchenholz
 2 2½ 3 m lang
 28.- 32.- 36.- RM



Nr. 440 **Tisch für Aufenthaltsräume**, Stahlrohrgestell mit Buchenholzschichtplatte, ca. 70 cm breit
 2 2½ 3 3½ m lang
 32.- 36.- 40.- 44.- RM


Nr. 442 **Sitz-Bänke**, Stahlrohrgestell, mit splitterfreier Buchenholzplatte
 20.50 22.- 23.50 26.- RM

Nr. 443 **Sitz-Bänke wie vor**, mit Rückenlehne
 26.50 29.80 31.50 35.- RM



Nr. 115 **Stahlrohrstuhl** mit Sperrholzsitz und Rückenlehne RM 7.75

Nr. 115b **Stahlrohrstuhl** wie vor, großes Modell für Erwachsene RM 8.40



Nr. 600 **Geräteschrank**
 200x115x40 cm zweiflügelig . . . RM 148.-
 210x130x40 cm zweiflügelig . . . RM 154.-
 180x 70x40 cm einflügelig RM 85.-
 Einseitig nach Wunsch.

Nr. 587 **Sitzbank** mit Kleiderablage u. Schuhrostdoppels, je 1fd. m . . . RM 36.-
 Nr. 588 **Duo**, einseitig, je 1fd. m RM 24.-
 Nr. 620 **Sitzbank** mit Rückenlehne, je Doppelsitz 1 m RM 12.50
 Nr. 621 **Sitzbank** ohne Rückenlehne, je Doppelsitz 1 m RM 8.-



Nr. 594 **Verbandschrank für Turnen und Sport**, Größe 1, aus Holz, weiß lackiert, mit rotem Kreuz zum Abschließen, Größe 33,5x25x13 cm RM 28.-

Inhalt

- | | |
|--|---|
| 2 Faltstacheln Verbandwatte zu je 25 gr | 1 Flasche Hoffmannstropfen |
| 3 Beutel Verbandwoll zu je ½ m | 1 Flasche Baldrianstropfen |
| 5 Mullbinden 4 m lang 4 cm | 1 Röhre Lakulol-Tabletten |
| 5 Mullbinden 4 m lang 6 cm | 1 Pappdose Eisenchloridwatte |
| 5 Mullbinden 4 m lang 8 cm | 1 Casack's Brandbinde |
| 1 Rolle Codiplast 5 m . 2½ cm | 1 Fieberthermometer |
| je 1 Beutel Codiplast-Wundverband 4, 6, 8 cm breit | 2 Lederfingerlinge |
| 1 Dose Borcreme | 1 Splitterpinzette |
| 1 Dose Vaseline | 1 Verbandschere |
| | 1 Schrift „Anleitung zur ersten Hilfe bei Unglücksfällen“ |

Nr. 595 **Verbandschrank für Turnen und Sport**, Größe 2, für Turnhallen und Sportplätze, Naturholz, poliert, mit rotem Kreuz und 1 Schublade, Größe 60x40x20 cm RM 46.-

Inhalt

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 2 mal 50 gr Verbandwatte | 2 Casack's Schnellverbände Nr. 2 | 1 Flasche Baldrianstropfen |
| 1 mal 50 gr Zellstoffwatte | 1 Casack's Schnellverband Nr. 3 | 1 Flasche Hoffmannstropfen |
| 1 Standkarton Watte zum Abrollen 5 m . 5 cm | 1 dreieckig. Verbandtuch nach Eschwart | 1 Flasche Salicylgeist |
| 1 Standkarton Verbandwoll in Rollenform 5 m . 6 cm | 1 Tasche Bittrothbalsam | 1 Flasche Essigsaurer Tonerde |
| 10 gr blutstillende Watte | 1 Rolle Codiplast 1 cm | 1 Flasche Brandlimument |
| 8 Mullbinden 4 m lang 4 cm | 1 Rolle Codiplast 2 cm | 1 Flasche Jodtinktur |
| 8 Mullbinden 4 m lang 6 cm | 1 Rolle Codiplast 3 cm | 1 Kruke Boraxlsg |
| 10 Mullbinden 4 m lang 8 cm | 1 Rolle Codiplast 4 cm | 1 Kruke Vaseline |
| 5 Mullbinden 4 m lang 10 cm | 2 Taschen Seidenheftpflaster | 1 Einnehmglas |
| 2 Cambricbinden 4 m lang 6 cm | 2 Taschen Codiplast-Wundverband 10 . 4 cm und 10 . 6 cm | 1 Stück Seife in Aluminiumdose |
| 3 Cambricbinden 4 m lang 8 cm | je ½ m Codiplast-Wundverband 4, 6, 8 cm | 1 Handbürste |
| 2 Casack's Brandbinde 2 m | 15 elastische Pflasterverbände | 1 Verbandstern |
| 2 Casack's Schnellverbände Nr. 1 | 2 Dtzl. Sicherheitnadeln | 1 anatomische Pinzette |
| | 6 Lederfingerlinge | 1 Kramerschiene zum Zusammenstecken |
| | | 5 Zungenpatel aus Holz |
| | | 1 Buch „Erste Hilfe“ |



Nr. 590 **Verbandkasten**, in neuzeitl. reichl. Ausstattung, Größe 32x20x19 cm . . . RM 19.-, 40x25x14 cm . . . RM 23.-



Nr. 627 **Laufgewichtsschulwage**, weiß lackiert, Laufgewichtsbalken vernickelt, klare schwarz-weiß-Skala, doppelseitig auf 100 gr ablesbar, mit Linoleumplatte, 150 kg Tragkraft, Höhe ca. 165 cm RM 87.90
 Eichspesen netto RM 2.50



Nr. 626 **„MEFA“-Liege- und Massagebank**, gepolst., mit Lederhübezug, Kopfstück verstellbar . . . RM 56.-
 Kopfstück unverstellbar RM 50.-



Nr. 627a **Meßstab**, an vorstehender Wage angebracht, mit Halter u. Kopfstückheber RM 18.-

Nr. 628

Nr. 633 **Kranken-Tragbahre**, Stahlrohrgestell, mit starkem Segeltuchbezug, weiß lack., zusammenklappb. RM 53.-

Nr. 628 **Meßvorrichtung** zur Feststellung der Körpergröße, freistehendes Gestell mit Standplatte und 2,30 m hoher Säule mit Zentimeterabteilung und selbsttätigem Federschieber RM 21.-





Nr. 670

Nr. 670 **Turnkeulen** in schönslanker Flaschen-Form, aus vollen Hartholzbohlen gedreht, fein poliert

Länge	36	40	45	50 cm
Gramm je Stück	300	400	500	600
Bestimmung	Kinder	Schüler	Damen	Turner
je Paar RM	1.20	1.35	1.50	1.65



Nr. 676

Nr. 670a **Turnkeulen Olympia-Modell**, 400 Gramm, 45 cm lang, je Paar RM **2.20**

Nr. 677 **Keulenabhängevorrichtung** aus Hartholz, offen wie Nr. 647, einschließlich Befestigungseisen für 20 30 Keulen
RM **6.- 9.-**

Nr. 676 desgleichen, jedoch **abschließbar**, wie Abbildung. Preise für 20 30 Keulen
RM **9.80 14.-**

Nr. 675 **Eisen-Keulenleiste** mit Doppelgabeln für je 2 Keulen. Länge je Paar 10 cm. Preis einschließlich Befestigungseisen für 20 30 Keulen
RM **9.- 13.50**



Nr. 675

Nr. 680 **Buchenturnstäbe**, fein gedreht und geölt, bestes trockenes Material, 28 mm stark
100 cm Schülervorn 110 cm Vereinsturnern
RM **0.45 0.50**

Nr. 684 **Eisenturnstäbe**, sauber lackiert, 17 mm stark, 100 cm lang RM **1.10**



Nr. 690

Nr. 690 **Offene Stab-Abstellvorrichtung**, unten mit Einstellbüchern, kräftige Ausführung, einschl. Befestigungseisen

für 30 40 50 60 Stäbe
RM 6.- 8.- 10.- 12.-

Nr. 693 **Stab-Abstellvorrichtung**, Schrankgestell, **offen**,

für 30 40 50 60 Stäbe
RM 18.- 24.- 30.- 36.-

Nr. 692 Desgl., jedoch **abschließbar**, wie Abbildung

für 30 40 50 60 Stäbe
RM 23.- 30.- 37.50 45.-

Nr. 694 **Wandtrommel** zur wagenrechten Ablage von 70 Holzstäben RM **10.50**



Nr. 692

Bei Bestellungen ohne Turnstäbe Stabstärke und Länge erbeten.




Nr. 640 **Hanteln** für Frei- und Stützübungen, Griff gebogen, sauber lackiert.

Je Stück kg	½	¾	1	1½	1¾	2
PREIS je Paar RM	0.70	1.-	1.30	1.50	2.-	2.40

Für Männer 1½ und 1¾ kg je Stück, für Frauen und Jugendliche ¾ und 1 kg je Stück, für Kinder-Schulturnen ½ kg je Stück.

Nr. 640. Normalhantel mit abgeflachten Kugeln (besonders gangbar)



Nr. 644 **Hantelabhängevorrichtung**, ganz aus Schmiedeeisen, einschl. Befestigungseisen.

Preise für 40 Hanteln . . .	RM 8.-
60 Hanteln . . .	RM 12.-
80 Hanteln . . .	RM 16.-
100 Hanteln . . .	RM 20.-
120 Hanteln . . .	RM 24.-



Befestigung mittels Steinneedeln und Schrauben.


Nr. 647 **Hantel-Abhängevorrichtung** aus Hartholz mit eingelass. Zapfen für 1 Paar Hanteln je Zwischenraum
PREISE für 20 40 60 Hanteln
RM **4.- 8.- 12.-**

Nr. 651 **Hantelabhängevorrichtung**, abschließbar mit nachklappb. Scharnierleiste u. Schrankstoß
PREISE für 20 40 60 Hanteln
RM **10.- 20.- 30.-**




Nr. 660

Nr. 660 **Eisenkugelstab**, einarmig, Greiflänge 15-20 cm.
Gewicht ca. kg 7½ 10 12½ 15 20 25 30 37½
Stück RM **3.40 4.50 5.60 6.90 9.- 11.20 13.50 17.20**



Nr. 661


Nr. 661 **Eisenkugelstab**, zweiarmig, Griffslänge 60-80 cm lang.
kg 15 20 25 30 37½ 40 45 50
RM **6.90 9.- 11.20 13.50 17.20 18.- 20.20 22.-**



Nr. 666

Nr. 667 **„MEFA“-Spezial-Hantel**, verstellbar bis 60 Pfd. mit Scheiben von 2 und 5 Pfd. RM **28.-**
Griffslänge dreifach geriffelt für 1 und 2armig Stämmen.

Nr. 666 **„MEFA“-Scheibenhantel**, von 20 Pfd. ab verstellbar
bis 75 Pfd. RM **22.50**
bis 100 Pfd. RM **30.-**
bis 150 Pfd. RM **45.-**
bis 175 Pfd. RM **52.50**
bis 200 Pfd. RM **60.-**
Einzelscheiben von 1 bis 40 Pfd. je kg RM **0.55**




Nr. 662

Nr. 662 **„MEFA“-Weltrekord-Scheibenhantel**, tarliert, genau nach Vorschrift, für alle Wettkämpfe. Leichte Weite zwischen den Scheiben 110 cm. Einzel-Scheiben 20, 15, 12½, 10, 5, 2½ und 1½ kg tarliert, auf Leerlaufböden leicht aufschleubar. Größter Scheibendurchmesser 450 mm, Scheibenstärke 40 mm, Stangenstärke 29 mm. Preis der kompl. Hantel einschließlich Verteilungstabelle

Griffslänge 3fach geriffelt, genau tarliert und ausbalanciert. Ausführliche Beschreibung im Hauptkatalog.				
Gesamtgewicht	100	125	150	175 kg
Verstellungsmöglichkeiten insgesamt	36	56	68	78 kg
RM	100.-	116.-	133.-	149.-

Nr. 668 **Einzel-Scheiben** tarliert, 1½, 2½, 5, 10, 12½, 15 und 20 kg je kg RM **0.65**
Nr. 669 **Hantelbock** zum Ablegen von Scheibenhanteln RM **15.-**





Kein Ueberrufen mehr, kein Verschieben des Ringes — und damit auch keine ungleichen Wertungen
Abwurfring, zusammenlegbar, aus Flach Eisen, Abwurfseite mit ca. 6 cm hoher Holzauflege, Innen glatt mit Innenkante Ring abschließend. Der Ring mit 2 Zapfen zum Eindrücken in den Boden — ein Verschieben daher unmöglich. Der Ring mit Holzauflage fein weiß lackiert.
 Nr. 1195 für Kugel-, Hammer- und Gewichtwerfen, \varnothing im Lichten 2,135 m RM 19.80
 Nr. 1196 für Diskuswerfen, 2,30 m Durchmesser RM 21.50



Nr. 1190 **Abstoßbalken** für Kugelstoßen, nach Vorschrift, Rundung wie Wurfkreis, leuchtend weiß lackiert, mit Eisenspitzen zum Einlassen in den Boden, 11,5 cm breit, 10 cm hoch, 122 cm lang RM 6.30

Abwurfring (Wurfkreis), zusammenklappbar, aus Flach Eisen, nach Vorschrift, weiß lackiert
 für Kugelstoßen, Hammer- und Gewichtwerfen RM 12.60
 für Diskuswerfen RM 13.20

Nr. 980 **Rollbandmaß** in Lederkapsel, mit umlegbarer Messingkurbel, starke, 16 mm breite Leinwandführung, mit Phosphorbronzefäden durchwirkt
 Länge m 10 15 20 25 30 50
 PREIS RM 6.20 8.10 9.60 11.40 13.60 22.-



Nr. 983 **Stahlbandmaß** nach der neuen Vorschrift, das erste Dezimeter in Millimetereinteilung; Zahlen eingest. Bandbreite 13 mm. Ausführung sonst wie Nr. 980
 Länge m 10 15 20 25 30 50
 PREIS RM 11.50 14.40 17.25 21.30 25.50 42.-

Nr. 984 **Meßblatten**, einteilig, mit Einteilung von 5 zu 5 cm 3 m lang RM 2.70, 4 m lang RM 3.60
 Nr. 985 **Meßblatten**, zweiteilig, durch Scharniere zusammenlegbar, 3 m lang RM 4.20, 4 m lang RM 4.80
 Nr. 986 **Meßblatten**, einteilig, Maßeinteilung je Meter abwechselnd weiß und rot
 3 m lang RM 3.50, 4 m lang RM 4.50



Nr. 1121 **„MEFA“-Spezialdiskus**, für höchste Ansprüche, nach den deutschen und internationalen Wettkampfbestimmungen, mit **unzerbrechlichem Ring aus Schmiedeeisen**, kreuzweise verleimte Scheiben, Eisekern und Nachtarier-schraube, 2 kg RM 8.50
 1½ kg RM 7.60



„MEFA“-Diskus, vorchriftsmäßig,
 für Männer 2 kg
 für Jugend 1½ kg
 für Frauen 1 kg

Nr. 1120 **„MEFA“-Wettkampfdiskus**, nach Vorschrift, kreuzweise verleimte Scheiben aus Eschenholz, mit Eiserring in der Mitte, Eisekern und Messlagnachtarierschraube
 1 1½ 2 kg
 RM 5.50 6.- 6.60



Neu und zweckmäßig!
 Nr. 1140 **Stahlkugeln** für erhöhte Werfleistung, vorchriftsmäßig, genau rund, glatt, **besonders grifflig**, da mit **kleinerem Durchmesser**, auch vorzögl. für Kugelgymnastik, auf genaues Gewicht abgestimmt, fein lackiert, in allen Gewichten lieferbar
 kg 1 1½ 2 2½ 4 5 7½
 RM 0.60 0.90 1.20 1.35 2.10 2.50 3.90




Nr. 1148 **Tarieren** je Kugel oder Stein mehr RM 0.45
 Nr. 1150 **Stoßsteine**, nach Vorschrift aus Guß, lackiert
 kg 5 7½ 10 12½ 15
 RM Stück 2.70 3.60 5.40 6.90 8.40

Nr. 1170 **„MEFA“ Wurfhammer**, nach International. Vorschrift, mit dem neuen Kampf-Griff, Verbindung von Stahl-draht und Kugel mit eingebautem Kugellager
 genau tariert 7,25' 5 kg schwer
 RM 11.10 9.90



Nr. 1176 **Wurfhammer**, bewährte Übungsausführung, mit Kugelgelenk
 7½ 5 kg schwer
 RM 9.60 8.40

Die Wurfhammer werden auf Wunsch mit Doppelgriff geliefert.
 Einzelde Griffe für Wurfhammer ohne Draht RM 0.60
 Doppelgriffe ohne Draht RM 0.90
 Ersatzdrähte RM 0.75



Nr. 1176





Nr. 1160 **Rundgewichte**, vorschriftsmäßige, gleichmäßige Ausführung, hohl, günstigste Gewichtsverteilung, mit blankem schmiedeeisernem Griff

Gewicht ca. 7½ 10 12½ 15 kg
RM 6.30 7.80 9.30 10.80

Varieren auf genaues Gewicht
Mehrpreis RM 1.25 je Stück

Nr. 1160



Unsere variierten Gewichte besitzen im Boden einen Gewindeflopfen. Durch Nachfüllen kann ein **genaues Gewicht dauernd erreicht werden.**

Nr. 1219 **Gewichtskappe**, ganz aus Kindsleder, Eisenbaken mit bewegl. Gelenk . . . RM 12.-



Nr. 404 **Gymnastik - Ring**, aus Schmiedeeisen, 32 cm innerer Ø ca. 6 kg schwer, rot lack. RM 3.60



Nr. 1224 **Wurfkeulen** (Sporthandgranaten) mit Eisenmantel
500 g
RM 0.90

Nr. 1225 **Wurfkeulen** in Flaschenform mit Eisenring
RM 0.90



Nr. 1180 **Wurfgewicht**, genau nach Vorschrift, variiert mit Kugellager
12½ 25,401 kg
RM 15.50 24.-

Literatur: Heeresportlehrer Strauch, „Körperschule in der Deutschen Wehrmacht“, broch. RM 2.50
Stadionschriftver H. Seifert, „SA-Sport“, praktische Übungsanleitungen, broch. RM 0.30

Ziehtaue

aus langfaserig. Qualitäts-Weichhanf.

Nr. 1090 nach Vorschrift, 15 m lang, 25 mm stark, die Griffmarken mit 1,30 m Abstand von der Mitte RM 22.-

Nr. 1091 nach Vorschrift, 15 m lang, 35 mm stark, die Griffmarken mit 1,30 m Abstand von der Mitte RM 31.50

Nr. 1092 23 m lang, 35 mm stark, die Griffmarken mit 1,75 m Abstand von der Mitte RM 45.-

Nr. 1096 **Ziehtaue für Jugend** in gleicher Qualität, mit Mittelmarke, auf Wunsch auch mit verkiebelten Enden oder Schlaufen an den Enden, 25 mm stark, 12 m lang RM 16.10, 14 m lang RM 18.20



Speere

Nr. 1097 **Einfacher Übungsspeer** aus Esche, gute Qualität, mit Uewicklung für Männer 2,60 m lang RM 2.80

für Frauen u. Jugend 2,20 m lang RM 2.60

Nr. 1099 „MEFA“-**Vollsspeer** aus zäher Bergesche, ausgesuchte Qualität, grüne Schaurumwicklung, lackiert, nach Vorschrift, genau variiert für Männer 2,60 m lang RM 3.75

für Frauen u. Jugend 2,20 m lang RM 3.30

Nr. 1100 „MEFA“-**Spezial-Speer** für Dauergebrauch beim Ueben und Wettkampf, mehrfach verleimt, blaue Schaurumwicklung, fein lackiert, genau variiert nach Vorschrift für Männer 2,60 m lang RM 5.10
für Frauen u. Jugend 2,20 m lang RM 4.50



Nr. 1101 „MEFA“-**Qualitäts-Hohlspeer**, der Idealspeer für Wettkampf und Höchstleistung, mehrfach verleimt, mit langer polierter Stahlspitze, rote Schaurumwicklung, fein lackiert, genau variiert nach Vorschrift

für Männer 2,60 m lang RM 8.50
für Frauen und Jugend 2,20 m lang RM 7.80



Beachten Sie bitte

Durch den Postversand kann eine leichte Krümmung der Speere entstehen.

Dieser Uebelstand löst sich durch Geradebiegen beheben.

Wichtig ist, daß

Speere geradeliiegend, hängend oder senkrecht stehend aufbewahrt werden.

An die Wand gelehnte Speere verziehen sich leicht.

Zum vorschriftsmäßigen Aufbewahren von Speeren und Geren liefern wir:

Nr. 1115 **Speerständer**, in solider Ausführung, für 12 Speere RM 16.-

Nr. 1116 **Speerkasten**, überall leicht und bequem anzubringen, verschließbar für 8 Speere RM 9.-

Selbst der beste Speerikann durch einen unglücklichen Wurf brechen. Wir leisten kostenlos Ersatz, wenn sich bei Einwendung der Bruchstücke Material- oder Fabrikationsfehler zeigen



Für Übungszwecke sind auch Speere aus Bambus- oder Tonkrohr brauchbar und billig

- Nr. 1108 **Bambusspeere**, ausgesuchte Ware, mit Schnurwicklung und Stahlspitze
 für Männer 2,60 m lang RM 2.55
 für Frauen und Jugend 2,20 m lang RM 2.40
 Rissig gewordene Bambusspeere können durch Umwickeln mit Isolierband wieder brauchbar gemacht werden.

Wimpelspeere

- Nr. 1109 **Wimpelspeere** in solider, guter Gebrauchsausführung, 2teilig, mit Stekhölse, Umwicklung, sowie Ösen zum Befestigen des Wimpels, 2,20 m lang RM 3.-
 2,60 m lang RM 3.45
- Nr. 1105 **B. D. M.-Wimpelspeere** nach Vorschrift, aus Eschenholz, 2teilig, mit Stekhölse, Stahlspitze, oben mit 3 Ösen und 3 Karabinerhaken, rot umwickelt, 2,40 m lang RM 3.90
 2,10 m lang RM 3.50



- Nr. 1110 **Weitwurf - Gere** für Schulen und Jugend zu empfehlen, mit stumpfer Spitze, aus zähem Eschenholz, mit rot-weißer Schnurwicklung, fein lackiert
 für Schulen 2 m lang, 500 gr schwer RM 3.30
 für Jugend 2,20 m lang, 600 gr schwer RM 3.60
- Nr. 1111 **Weitwurf-Gere** mit stumpfer Spitze, mehrfad verleiert, besonders dauerhafte Gebrauchsausführung, mit weiß-grüner Schnurwicklung, fein lackiert
 für Schulen 2 m lang, 500 gr schwer RM 4.50
 für Jugend 2,20 m lang, 600 gr schwer RM 4.80

Nr. 1534 



Nr. 1534 **„MEFA“-Zielwurf-gere**, je nach Wunsch mit doppel- oder einseitigen stumpfen Stahlköpfen. Feinste Esche, 180 cm lang, Gewicht 600 gr Preis RM 3.60

Nr. 1530 **„MEFA“-Gerkopf** (Gerzielpfahl), U-Eisen, holzgeföhert, Kopf beweglich, nach dem Wurf selbst aufrichtend RM 36.-

Nr. 1112 **Jungvolk - Kampfspeer** aus Bambusröhr, 180 cm lang, mit gepolsterten Lederknäuf RM 1.20



Nr. 1470 **Australisch. Wurfholz** (Boomerang) nach dem Wurf zurückkehrend RM 1.05




- Nr. 1440 **Zielpunktvorrichtung** aus 2 Holzstäben, je 3 verschieden großen runden und quadratischen Holz-scheiben mit Lederschlaufen, zwischen 2 Springständern in die Schiebezapfenlöcher einzusetzen und zu befestigen. Bei Treffern drehen sich die Scheiben Stück RM 9.80
- Nr. 1442 **Wurfball**, auch Weitwurfball, 4teiliger Kern in Lederbezug mit Haarfüllung, Pechdrakt-Handarbeit nach Vorschrift, 20-22 cm Umlang, 80-90 gr schwer RM 1.80



Hürdenlauf.

- Auszug aus den Wettkampfbestimmungen.
- 110 m Hürdenlauf:** 10 Hürden, 1,06 m hoch, je 9,14 m voneinander entfernt aufgestellt. Anlauf 13,72 m, Auslauf 14,02 m.
- 200 m Hürdenlauf:** 10 Hürden, 76,2 cm hoch, je 18,29 m voneinander entfernt aufgestellt. Anlauf 18,29 m, Auslauf 17,10 m.
- 400 m Hürdenlauf:** 10 Hürden, 91,4 cm hoch, je 35 m voneinander entfernt aufgestellt. Anlauf 45 m, Auslauf 40 m.
- 100 m Hürdenlauf für männl. Jugend, Klasse A:** 30 Hürden, 91,4 cm hoch, je 8 m voneinander entfernt aufgestellt. Anlauf 13 m, Auslauf 15 m.
- 60 m Hürdenlauf für männl. Jugend, Klasse B:** 5 Hürden, 91,4 cm hoch, je 8 m voneinander entfernt aufgestellt. Anlauf 13 m, Auslauf 15 m.



- Nr. 1080 **„MEFA“-Wettkampfhürde**, nach neuer Vorschrift, auf die 3 intern. Höhen von 76,2, 91,4 und 106 cm leicht verstellbar, Querlatten schwarz-weiß lackiert Stück RM 16.30
- Nr. 1082 **„MEFA“-Hürde**, unverstellbar, Höhe 106 cm Stück RM 10.50
- Nr. 1084 **Neue „MEFA“-Übungshürde**, in 5 cm Abständen auf jede Höhe von 30 bis 100 cm und auf 106 cm leicht zu verstellen, mit kräftigen Kreuzböden, breiten Lattenhältern u. leicht abfallender Sprunglatten, Stück RM 8.60

Sprungstäbe

Jeder Springstab wird vor Versand auf Festigkeit genau geprüft

- Nr. 1070 **„MEFA“-Qualitäts-Bambus-Springstab**, bestes reifereles Material, mit Schmiedeeisenring und Spitze, nach Vorschrift, die obere Hälfte mit Leinenbandwicklung
 2,50 m lang RM 9.75, 3 m lang RM 10.50, 3,50 m lang RM 11.70, 4 m lang RM 12.60, 4,50 m lang RM 14.10
- Nr. 1076 **Eschen-Springstab**, aus gradfaserigem, zähstem Material, für Übungszwecke
 2,50 m lang RM 6.- 3 m lang RM 6.75
- Nr. 1078 **Stahlrohr-Springstab**, für Übungszwecke
 2,50 m lang RM 8.- 3 m lang RM 8.50 3,50 m lang RM 9.-



Unser neuer Springstab aus Leichtmetall ist in Preis und Qualität unübertroffen.

Federleichtes Gewicht, da Spezial-Aluminium-Legierung - keine Bruchgefahr - trotzdem größte Elastizität, daher erhöhte Leistung jedes Einzelnen.

- Nr. 1073 **Leichtmetall-Springstab**, mit rundem, glatt auslaufendem Holzkopf und Holzspitze
 3 m lang RM 20.50 3,50 m lang RM 25.70
 4 m lang RM 29.- 4,50 m lang RM 31.50
- Nr. 1074 **Leichtmetall-Springstab** wie vor, jedoch die oberen 150 cm geriffelt (gerauht) zum besond. Schutz gegen Ausgleiten, sehr zu empfehlen Mehrpreis RM 1.-
- Nr. 1072 **Duralumin-Record-Springstab**, D. R. P. 244.554, größte Elastizität und leichtestes Gewicht, die oberen 150 cm gegen Ausgleiten geriffelt
 3 m lang RM 24.50 3,50 m lang RM 29.70
 4 m lang RM 33.- 4,50 m lang RM 35.50
- Nr. 1075 **Absprungkasten für Stabhochsprung**, 1 m lang, hinten 60 cm, vorne 15 cm breit, 20 cm tief, nach Vorschrift, mit Eisenbeschlag RM 18.50





Nr. 1007

Nr. 1007 Startrevolver, Ganzstahlausführung in Browningform für 6 Schuß Floberiplatzpatronen 6 mm, fein brüniert RM **7.50**
100 Schuß Menthol daz. RM **1.35**

Nr. 1008 Neuer Startrevolver, Ganzstahlausführung in Browningform, Modell 4, Kal. 320 Zentralfeuer, mit extra starkem Knall, 5schüssig. Das Beste auf diesem Gebiet, brüniert RM **12.90**
100 Platzpatronen, Kal. 320, daz. RM **4.05**



Nr. 990

Nr. 990 Präzisions-Stoppuhr, la. Marken-Qual.-Werk $\frac{1}{10}$ Sek. RM **21.60** $\frac{1}{100}$ Sek. RM **22.40**
Nr. 991 Stoppuhren $\frac{1}{10}$ Sekunde bis 15 Minuten anzeigend, mit schwarzen und roten Zahlen, Askergang 7 Steine, Werk antimagnetisch, in la poliertem Nickelgehäuse, I. Qualität RM **28.80**
Nr. 994 Doppelstoppuhr, gleiche Qualität $\frac{1}{10}$ Sek. RM **58.-** $\frac{1}{100}$ Sek. RM **61.-**



Nr. 971

Armbinden aus Stoff, rot, weiß, gelb, grün, blau, mit umnähten Kanten.

Nr. 970 offen mit Sicherheitsnadel Stück RM **0.20**
Nr. 971 geschlossen Stück RM **0.20**
Nr. 972 Bandschärpen in allen Farben, mit Sicherheitsnadel Stück RM **0.35**
Nr. 975 Startnummern Stück RM **0.24**
Nr. 976 Startnummern, wie vor, mit 4 angenähten Sicherheitsnadeln Stück RM **0.38**



Nr. 975

Nr. 1010 Stafettenstab, nach Vorschrift, rund, aus Hartholz, fein geschliffen 30 cm lang RM **0.20**
Nr. 1010a dito, hohl, 30 cm lang RM **0.60**
Nr. 1011 Stafettenstab, wie 1010, jedoch gewellt RM **0.30**
Nr. 1012 Stafettenstab aus leichtem Bambus RM **0.30**
Nr. 1013 Linienrichterfähnchen, 2farbig, 35 cm lang RM **0.75**
Nr. 1014 Startschaukeln, gute Ausführung RM **1.20**



Nr. 1010



Nr. 1011

Nr. 1021 Markierwagen, Modell „Ohlinger“, einfache, zweckmäßige Holzkarosenausführung, breite Eisenräder mit zwangsübiger Schaufelradmarkierung RM **29.50**

Nr. 1030 Abgrenztrommel, für Spielfeldmarkierung, mit Holzstiel, für Schleimkreide, Gips oder Kalk RM **13.50**


Füllmaterial für Nr. 1021, Modell „Ohlinger“: Reiner trockener Gips.



Nr. 1013



Grenzfahnen / Laufmalstangen / Faustballtore.



Nr. 1040 Grenzfähnchen aus Kiefern- oder Fichtenholz, mit Stahlspitze und zweifarbigem Stofffähnchen ca. 1,20 m hoch RM **1.30**
ca. 1,60 m hoch RM **1.70**
Nr. 1041 wie vor, ohne Stofffähnchen, weniger RM **0.15**
Nr. 1042 Grenzfähnchen wie vor, jedoch mit eisernem Dreifuß und Einstecköffnung, die es ermöglicht, unten abgebrochene Stangen wieder leicht einzusetzen RM **2.80**
Nr. 1044 Grenzfähnchen wie vor, jedoch mit schwerem Eisestellerfuß RM **3.-** Nr. 1052 u. 1053
Nr. 1046 Grenzfähnchen wie vor, jedoch mit kräftig, Eisestellerfuß, längerem Einsteckrohr, nach Abbildung RM **3.20**
Nr. 1047 Eisestellerfuß allein (ohne Grenzfähnchen) zusammen mit Grenzfähnchen Nr. 1040 zu benutzen RM **2.20**
Nr. 1048 Eisen-Grenzfähnchen bzw. Malstange, ganz aus Eisenrohr, mit Eisestellerfuß, unten schwarz, oben weiß und rot lackiert RM **5.40**
Nr. 1049a Laufmalstangen für das Schlagballspiel, aus Stahl mit Spitze, 1,60 m lang RM **3.60**
Nr. 1049b Laufmalstangen, System Ohlinger, mit Bodenhilfe, herausnehmbar, Hilfe nach Herausnehmen durch Deckel verschließbar, fein lackiert, je Malstange komplett RM **13.50**
Nr. 1050 Faustballtor, je 2 scherenförmig überkreuzte Holzstangen, verbunden mit Flügelsschraube zum Anziehen, einschließlich Bodenkeiles zum Einreiben, mit Kerben zur Aufnahme der Malleine. Komplet, einschließlich 20 m langer Malleine RM **11.50**
Nr. 1052 2 Faustball-Malstangen mit Stahlspitze, zweifarbigem Fähnchen und 3 Haken zum Anbringen der Leine, je Paar ohne Malleine, für Faustball, 2,50 m lang RM **4.25**, Tambernball, 3 m lang RM **4.60**
Nr. 1053 2 Malstangen wie vor, jedoch zweifarbig, fein lackiert, weiß-rot oder auch andersfarbig RM **5.75**
Nr. 1056 Eisenfußpfosten zum Halten der Malstangen, mit Spitze zum Einreiben Stück RM **2.10**
Nr. 1057 Eisestellerfuß für Faustball-Malstangen, schwere standsichere Ausführung mit langem Einsteckrohr, sehr beliebt Stück RM **6.50**
Nr. 1058 60 Malleine aus geflochtenem Kordel oder Leinesband mit Lederbeutel, 21 m lang RM **6.50**
26 m lang RM **6.90**
Nr. 1059 Malleine mit Eisenringen, 20 m RM **3.20**
25 m RM **3.90**

Neuzzeitliche Faustballtoreinrichtung Seite 62.





Nr. 1061 **Faustballtor** = Gegengewichtseinrichtung innerhalb der Standrohre gleitend, patentgeschützt, auf dem Deutschen Turnfest in Stuttgart erstmalig verwendet, Gornitur bestehend aus:

- 2 verzinkten Erdrohren, oben mit Abschlußdeckel zum Schutz gegen Eindringen von Schmutz, unten mit Spitze und Öffnung zum Abfließen des Regenwassers,
- 2 Schutzaußenhebern,
- 2 Standrohren zum Einstecken in die Erdhöhlen,
- 2 aufsteckbaren Kopfstücke mit Messingrollen,
- 2 Bieltgewichten zum straffen Anspannen der Faustballschür,
- 1 Faustballschür mit Karabinerhaken.

Preis für die komplette Torerichtung RM 36.-

Nach Urteilen von Fachleuten ist die Ausführung **ideal** und nach langem Suchen endlich das Richtige! Vergleiche Abhandlung „Die neuzeitliche Faustballerichtung“ von W. Braungardt, Deutsche Turnzeitung Nr. 12/1934.



Nr. 1310 **Fuß- und Handballtore** „Mefa“ vorschiffm. für 1 Spielfeld = 2 Tore, erstehend zum Eingraben, senkrechte Pfosten mehrteilig verbleit, unten mit Kreuzverstrebung, Querlatte in der Mitte unterteilt und durch Schlaßschrauben verbunden, Holzpfosten unten mit Karbolleum-Anstrich, alle übrigen Teile in weißer Mattlackierung. Preis für 2 Tore RM 118.-

Nr. 1314 **Fuß- und Handballtore** „Mefa“ wegnehmbar und zusammenlegbar, nach Vorschrift, Standpfosten zum Einsetzen in gußeiserne Bodenlöcher. Preis für 2 Tore einschl. Bodenlöcher RM 142.-

Nr. 1315 **Zubehör**: 2x4 eiserne Netzbügel mit Erdspitzen, durch Holzleisten mit Schellenbefestigung verbunden, einschl. Ringösen zum Einhängen der Netzvorsetze an den Torpfosten und der unteren Verbindungstange RM 72.-

Nr. 1320 **2 Tornetze** Marke „Champion“ in vorschiffsmäßiger Abmessung, 7,50 m breit, 2,50 m hoch, 80 cm oben, 150 cm unten tief, Maschenweite 13 cm, aus Langhaaf-Schmuren, galeert RM 66.-



Anzeigetafeln dieser Ausführung lieferten wir für die Olympischen Spiele 1936. (Preis auf Anfrage).




Nr. 1400 **MEFA-Schlagball**, Flensburger Modell, 4teilig, mit Innenrohr, aus weikrotem Chromleder, mit reiner Kralhaarfüllung und Gummiball im Innern. Beste, unübertreffliche Pechdrehhandarbeit RM 1,75

Nr. 1401 **MEFA-Qualitäts-Schlagball**, wie vor, jedoch ohne Gummiball im Innern, mit reiner Kralhaarfüllung und bester Kernrindleder-äußenhülle RM 1,40



Zu einem Schlagballspiel gehören:

- 1 oder 2 Schlagbälle, 6-10 Schlaghölzer, 6 Grenzlähchen, 2 Laufkaltangen (Seite 61), 1 Satz Schlagballspielnummern.



Schöschlanke Form, günstigste Gewichtsverteilung

Nr. 1410 **Schlaghölzer** aus geradfasrigem Eschenholz
 60 cm lang RM 0,30 80 cm lang RM 0,60 100 cm lang RM 0,75
 70 cm lang RM 0,55 90 cm lang RM 0,68 110 cm lang RM 0,88
 120 cm lang RM 1.-

Nr. 974 **1 Satz Schlagballspielnummern**, 2x1 bis 12, also insgesamt 24 Stück in 2 Farben, weiß und gelb oder auch andersfarbig, aus gutem umsäumten Stoff, mit wasserrechten, gut lesbaren Zahlen, ca. 20 cm groß, mit 4 angenähten Sicherheitsnadeln zum Anstecken RM 8,60

Wichtig!

„MEFA“-Schleuderbälle sind nicht gestopft, sondern in einer besonderen Polsterleinen-Innenhülle mit reiner Haarfüllung auf runde Form gearbeitet. Die Schlaufe wird um die innere Polsterleinenhülle geführt, hält den Ball in Form und unterliegt keinen Veränderungen, wie es bei Schlaufen der Fall ist, die durch das Ballinnere gezogen sind.



HM

Nr. 1280 **MEFA-Qualitäts-Schleuderball** nach Vorschrift, aus la. Kernrindleder, reine Haarfüllung, in Polsterleinen auf Form gearbeitet, daher Garantie für bleibende Rundung. Beste Pechdrehhandarbeit. Schlaufe 28 cm lang, 2 cm breit
 Gewicht gr 500 800 1000 1500 2000
 Umfang cm 50 55 60 65 70
 PREIS RM 9.- 9.90 11.10 13.20 14.25

Amtliche Spielregeln für Schlagball je RM 0,15
 dto. für Schleuderball je RM 0,15



Nr. 1550



Nr. 1520 **Balkkorb**, 45 cm Durchmesser, 2 schmiedeeiserne Ringe mit starkem Kordelgeflecht, an Springständern, Maststangen etc. zu befestigen, mit Zugseil zum Auswerfen des Balles Stk RM 8,10



Nr. 1500

Zu einem Korballspiel sind erforderlich: 1 Faustball Nr. 1240 oder Nr. 1241 als Korball, 1 Paar Balkkörbe, 1 Paar Springständer und 8 Grenzlähchen.

Nr. 1550 **MEFA-Hüpfball**, 7teil, Kernrindlederhülle mit fester Haarfüllung, mit Wirbelhaken und 3 m langen Hanfseil m. Schlaufe RM 8,50
 Amtl. Spielregeln für Korball je 0,15

Fußbälle.

Fußball „Record“ Wettspielball I. Wahl, aus allerbesten Kernstücken hergestellt, 12teilig, handgenäht




- Nr. 1230 aus la. Goldchromleder, mit Blase RM 17.50
- Nr. 1231 aus la. Weißchromleder, mit Blase RM 17.75
- Nr. 1232 aus la. Rotchromleder, mit Blase RM 17.50
- Nr. 1233 aus la. grubengegerbtem Kernrindleder, mit Blase RM 17.30

Nr. 1234 „Drohn“-Fußball der schnür- und nahtlose Spezialball, spielfertig RM 19.50
Aufpumpvorrichtung dazu RM 1.50

Fußball »MEFA« Wettspielgröße

- Nr. 1251 aus Chromleder, goldfarbig RM 12.60
- Nr. 1252 aus Chromleder, weiß RM 13.-
- Nr. 1253 aus Chromleder, rot RM 13.20
- Nr. 1255 aus Eichenloh-Kernrindleder RM 11.65

Mehrpreise für:



- 13teiligen Schnitt RM 1.-
- 18teiligen Schnitt RM 2.50
- Nahtschutz RM 1.20
- Ballhüllen schnürlos mit Patentblase RM 1.80

Schnürlose Bälle werden nur in 13 und 18teiligen Schnitt geliefert.

Patent-Gummiblasen mit Ventil RM 1.35

„MEFA“ Fußbälle aus zugfreiem Kernleder mit Pechdradnähten, handgearbeitet, bleiben kugelförmig und bieten größte Haltbarkeit!

Schul- und Jugendfußbälle

aus gutem Kernleder, mit Blase.

- Nr. 1235 aus Chromled., goldfarb. RM 12.30
- Nr. 1236 aus Chromleder, weiß . . . RM 12.60
- Nr. 1237 aus Chromleder, rot RM 12.80
- Nr. 1238 aus Kernrindleder RM 11.35



Nr. 1305




Nr. 1009 a

Ballzubehör:

- Nr. 1300 Luftpumpe, vermind. 25 cm RM 0.75
30 cm RM 1.-
- Nr. 1302 Ballnetz für 1 od. 2 Bälle RM 0.70
- Nr. 1303 Ballnetz für 2 od. 3 Bälle RM 1.-
- Nr. 1305 Schnürnadel RM 0.15
- Nr. 1306 Schnürriemen aus Chrom- oder Rindleder RM 0.10
- Nr. 1307 Ballfett, 1 Dose RM 0.24
- Nr. 1308 Flickbüschchen RM 0.80
- Nr. 1009 Signalpfeife „Doppeltön“ RM 0.70
- Nr. 1009 a Signalpfeife, einfach RM 0.50



Nr. 1009



Nr. 1300



Wichtig

für die Beurteilung von „MEFA“-Fuß-, Faust- und Handbällen ist:

1. daß Vollrindleder, nur aus dem Kern der Haut geschnitten, zur Verarbeitung kommt,
2. das neueste, maschinelle Einrichtungen vorhanden sind, die das Leder zugfrei machen, spätere Dehnungen ausschließen und eine gute, gleichmäßige Rundung auch nach längerer Gebrauchszeit verbürgen,
3. daß „MEFA“-Bälle sämtlich von geübten Fachhandwerkern mit Pechdrad handgenäht werden, was die Haltbarkeit erhöht.



Nr. 1245 **Faustball „Sonderklasse“**, Wettspielball I. Wahl, aus ausgesuchtem Spezial-Chromleder, handgenäht mit Blase RM 18.50

Nr. 1244 **Faustball „Klasse“**, ein guter Wettspielball, la Chromleder mit Blase RM 11.95

Nr. 1248 „Drohn“-Faustball“ der schnür- und nahtlose Spezialball, vordrucksfähig, mit Blase RM 19.50
Aufpumpvorrichtung dazu RM 1.50

Nr. 1241 **Faustball „Götz“**, Wettspielball I. Wahl, aus weichem Kernrindleder, handgenäht, mit Blase RM 16.50

Nr. 1240 **Faustball „Mefa“** aus Kernrindleder, ein guter Ball für Dauergebrauch, der Beste seiner Preisklasse, komplett mit Gummibläse Gr. IV RM 10.80
 Gr. V Wettspielgröße RM 11.25

Nr. 1242 **Faustball „Faust“**, Rindleder, gute Verarbeitung, ein stoller und preiswerter Schülerball, RM 9.60

Antliche Spielregeln für Faustball, je RM 0.15



Nr. 1260 **Handball „Ass“**, Wettspielball I. Wahl, aus allerbesten Kernstücken, handgenäht, mit Blase, la Goldchromleder RM 16.90

Nr. 1264 la Vollrindleder, Eichenlohgerbung RM 17.80

Nr. 1269 „Drohn“-Handball“ der schnür- und nahtlose Spezialball, Wettspielgröße, komplett RM 19.50
Aufpumpvorrichtung dazu RM 1.50

Nr. 1261 **Handball „Mefa“**, ein guter Gebrauchsbau, der auch für Wettspiele geeignet ist, komplett mit Blase, Wettspielgröße, aus Gold- oder Weißchromleder RM 11.50

Nr. 1265 aus Rindleder RM 10.85

Nr. 1268 **Handball „Jugend“**, der willkommenere gute und preiswerte Schülerball aus Rindleder, kompl. mit Blase RM 9.65



Nr. 1256 **Wasserball** aus rotem Chromleder mit Nahtschutz, schnürlos mit Patentblase RM 18.30


Nr. 1256a „Drohn“-Wasserball“ kompl. vordrucksfähig RM 19.50
Aufpumpvorrichtung dazu RM 1.50

Nr. 1257 **Rugby-Ball** mit Gummibläse RM 18.-

Nr. 1258 **Wasser-Pushball**, Hülle aus imprägniertem rotem Segeltuch mit Lederblase einschließlich Gummibläse 80 cm Durchmesser RM 44.-
 100 cm Durchmesser RM 72.- 120 cm Durchmesser RM 106.-

Nr. 1259 **Land-Pushball** aus Kernrindleder mit Nahtschutzblase, komplett einschließlich Gummibläse, 150 cm Durchm. RM 310.-
 190 cm Durchm. RM 440.-

Mehrpreise für:



- 13teiligen Schnitt RM 1.-
- 18teiligen Schnitt RM 2.50
- Nahtschutz RM 1.20
- Ballhüllen schnürlos mit Patentblase RM 1.80

Schnürlose Bälle werden nur in 13 und 18teiligen Schnitt geliefert.

Ersatz Gummibl. für ob. Bälle RM 0.98 Patent-Gummibl. mit Ventil RM 1.35



Der Medizinball

Ist das geeignetste Hilfsmittel für eine harmonische, allseitige, dabei restlose Durchbildung des ganzen Körpers.

Er ermöglicht gemeinschaftliche Ausführung der wertvollsten Gymnastik. Die mannigfaltigen Übungen sind interessant und werden stets gern mit gleicher Freude ausgeführt.

Dabei gibt es mit dem Medizinball keine einseitigen Überanstrengungen, da die Ermüdung nicht plötzlich eintritt, sondern allmählich, nachdem in ungeahnter Fülle alle Organe des Körpers ohne jedwede Ausnahme restlos in wunderbarer Weise durchgearbeitet sind.



Nr. 1270 »MEFA«-Medizinball, 8teilig, aus bestem Kindleder, mit Haarfüllung, tadellos rund
ca. 24 28 35 cm Durchm.
1½ 2 3 kg schwer
RM 12.60 14.60 18.-

Nr. 1271 »MEFA«-Qualitäts-Medizinball wie vor, mit Nahtschutz
ca. 24 28 35 cm Durchm.
1½ 2 3 kg schwer
RM 15.60 18.75 21.75



3 Bedingungen

für stets gleichbleibende, schöne, absolut runde Form und hohe Gebrauchsdauer.

1. »MEFA«-Qualitäts-Medizinbälle „Sonderklasse“, werden nur mit garantiert reiner Renntier- oder Rehhaares gefüllt
2. »MEFA«-Qualitäts-Medizinbälle „Sonderklasse“, werden zur aus extra zähem, völlig zugfreiem Kindleder hergestellt.
3. »MEFA«-Qualitäts-Medizinbälle „Sonderklasse“, werden nur von alteingesessenen, bewährten Spezialhandwerkern von Hand mit Pechdraht genäht.



Nr. 1272 Medizinball „Sonderklasse“, 8teilig, aus ausgesuchtem, zugfreiem, weichem Kernleder, mit reiner Renntierhaarfüllung
1½ kg schwer, 24 cm Ø RM 15.50
2 kg schwer, 28 cm Ø RM 18.-
3 kg schwer, 35 cm Ø RM 21.50
Nr. 1273 Medizinball „Sonderklasse“, wie vor, jedoch mit Nahtschutz
1½ kg schwer, 24 cm Ø RM 18.50
2 kg schwer, 28 cm Ø RM 22.-
3 kg schwer, 35 cm Ø RM 25.25
Medizinbälle 12teilig (Fußballschnitt) kosten 20% mehr.

»MEFA«-Medizinbälle in einem HJ.-Lager.

Literatur: Sportrat Fritz Strube, „Der Medizinball“, brosch. RM 2.-





Basketball, das neue Korbballspiel
Anleitung und Spielregeln . . . RM 1.60

Nr. 1290 Vollbälle (Grenz- oder Stoß-
bälle) aus Kernrindleder, Zitronenschalt,
feine Haarfällung,
16 cm Durchmesser, 500 g . . . RM 6.-
18 cm Durchmesser, 800 g D.L.L. RM 7.30
20 cm Durchmesser, 1000 g . . . RM 9.-
22 cm Durchmesser, 1500 g . . . RM 11.50



Nr. 1290

Nr. 1295 Dreihälle, farbig
18 cm Durchmesser, 800 g . . . RM 4.95
20 cm Durchmesser, 1000 g . . . RM 5.70
22 cm Durchmesser, 1500 g . . . RM 6.60

Nr. 1299 Weitwurfball mit Lederbezug
60 mm Durchmesser, 80 g . . . RM 1.80

Nr. 1301 Völkerball
ca. 9 cm Durchmesser . . . RM 1.20

Nr. 1274 Turnspielbälle aus Gummi,
ca. 17 cm Durchmesser . . . RM 1.75

**Nr. 1521 Basketballkorb für
Korbballspiel** nach neuer Vorschrift,
bestehend aus Metallring, 45 cm Innendurch-
messer, mit Bel.-Vorrichtung an Zielbretern,
einschl. Hanfnetz, 60 cm lang

Stückpreis RM 14.50



Nr. 1521/1523

Nr. 1522 Basket- oder Korbball, schnürlos mit Patentblase, nach
Vorschrift . . . Stückpreis RM 16.50

Nr. 1523 Zielbrett aus Sperrholz, 30 mm stark, 183 x 122 cm groß, weiß
(leicht glänzend) lackiert, mit Rohrstützen und Wandbefestigung für Turnhalle
Stückpreis RM 32.-

Nr. 1524 Stahlrohrgestell, transportabel, für Basketballspiel auf dem
Sportplatz, einschließlich Zielbrett . . . Stückpreis RM 136.-

Literatur: H. Niebuhr, Taktik des Basketballspiels,
96 S. m. Fig., Ausgabe 1936 . . . RM 2.20



**Nr. 1540
Langes Schwingseil**,
8 m lang, mit Oase und Ring,
in der Mitte verstärkt
RM 4.50

Nr. 1542
dazu eine Wandplatte mit
Schrauben und Karabiner-
haken . . . RM 1.20



**Nr. 1345
Taktschläger** für gym-
nastische Übungen, 32 cm Ø
Kalbfellbespannung, mit ver-
nickelten Spanschrauben ein-
stellbar . . . RM 7.-

Nr. 1347 Schlägel mit Filz-
kopf dazu . . . RM 1.50



**Nr. 402
Gymnastik-Ring** aus nahtlos gezogenem
Rohr, lackiert
2 m Durchmesser . . . RM 26.50

Nr. 403 Gymnastik-Ring aus Rindelsen
2 m Durchmesser . . . RM 23.-



Schwingball

(Deutsches Reichspatent und Auslandspatente)

Ein neues Ballspiel zur harmonischen Durch-
bildung der gesamten Körpermuskulatur.

Nr. 1680 Schwingball aus Kernrindleder mit bester Fällung,
an kräftigen Gummisträngen befestigt, an beiden Enden mit
drehbaren Griffen, komplett in solider Verarbeitung
Preis RM 20.10

Genaue Anleitung liegt jedem Ball bei.



Nr. 1460 Boccia-Spiel mit 6 weißen, 6 schwarz,
Kugeln und 1 roten Lecca aus feinstem Buchenholz
einschließlich Kasten mit Schieber- oder Klappdeckel,
fein poliert RM 17.10



**Nr. 1430 Trommelball-
schläger** (Tamburie) Kalb-
fellbespannung, mit Vollgriff und
26 cm Weitspielgröße RM 3.30
24 cm für Schulen . . RM 2.70




**Nr. 1560 Türken-
kopf** (ringender
Kreisl) freistehendes
kräftiges Holzgestell
mit rundem, leder-
gepolsterten Kopf
RM 5.40

Nr. 1432 mit Griffholz,
22 cm Ø RM 1.-
24 cm RM 1.35
26 cm RM 1.95

Nr. 1434 Tamburinball,
RM 0.45



**Nr. 1500
Diebsfahne**,
runder Tellerfuß, mit
roter od. 2farb. Fahne
als Raubgegenstand
herauszunehmen
RM 3.60



Nr. 1480

Nr. 1482

Nr. 1484


**Cricket, auch Feldball, Rollball-
oder Rosenballspiel** genannt.

Zu einem vollständigen Spiel sind erforderlich:
2 Schläger, 2 Tore, 1 Ball.

Nr. 1480 Cricket-Tor, sauber ge-
drechselt und lackiert, mit Eisenspitzen,
85 cm hoch RM 4.90

Nr. 1482 Cricket-Schläger, 80 cm
lang, 9 cm breit RM 5.60

Nr. 1484 Cricket-Ball, 4teiliger Kern-
rindlederbezug mit fester Haarfällung,
Fedradl-Handarbeit, 8 cm Durchmesser
RM 2.30



Nr. 1510 Krockettspiel, Hämmer und Kugeln poliert aus Buchen-
holz mit farbiges Rillen, eisernen Toren, Kreuztoren mit Glöcke, Markier-
bieden und Erdbohrere, Kugeln ca. 8 cm groß, vollständiges Spiel mit
Kasten für 4 6 8 Personen
RM 16.80 20.40 24.-

Nr. 1512 Krockettspiel, extra stark, mit ca. 10 cm starken Kugeln und
entsprechendes Hämmer, sehr feine Ausführung
für 4 6 8 Personen
RM 20.40 24.- 30.-






Boxen!

Für Boxräume ist eine Höhe von 3,50 m ausreichend und zur direkten Anbringung von Doppelendball, Sandsack und Malsbirne geeignet. Wandabstand, ca. 1,50 m.

Bei höheren Räumen über 4 m sind für diese Geräte besondere Aufhängesvorrichtungen Nr. 1770, Einzelarme oder gemeinsame Zwischen-Befestigungen notwendig.

Es ist ratsam, für den Boxsport geeignete Sonderräume zu schaffen:

- 1) Durch Erweiterung der Turnhallen-Nebenträume, Größe: 7-8 m breit, 8-10 m lang, 3-3,5 m hoch oder
- 2) Durch Ausbau des Turnhallen-Dachgeschosses, oder
- 3) Durch Einrichtung eines überzähligen Klassenzimmers.



Normale Boxraum-Ausstattung und Zubehör.

2 Wandbox-Apparate Nr. 1741 mit Zubehör, je RM 64,40	1 Standardboxball Nr. 1751 RM 86,-
1-2 Sandsäcke Nr. 1745, je RM 39,-	1 Boxkmpfring Nr. 1760 RM 128,-
1-2 Malsbirnen Nr. 1748, je RM 24,-	1 Boxing-Filzunterlage Nr. 1764 RM 299,-
2 Doppelendbälle Nr. 1730, je RM 22,20	1 Gardeschrank Nr. 163 RM 122,-
1-2 Punktbälle Nr. 1731, je RM 2,-	1 Personenwaage Nr. 627 RM 87,90
2-4 Wandboxpolster Nr. 1750, je RM 54,-	1 Verbandkasten Nr. 590 RM 19,-
	1 Massagebank Nr. 626 RM 50,-

ferner Boxhandschuhe, Boxball-Handschuhe, Schlagpolster usw., in entsprechender Anzahl.



Nr. 1730 **Doppelendbälle** aus la. Nappaleder, kompl. m. Gummibläse, Gummisträngen, Lederriemen, Fußboden- und Deckenbefestigung RM **22,20**

Einzelteile:
Hülle allein RM **12,60**
Gummibläse RM **1,80**
Deckenschraubhaken RM **0,20**
Bodenplatte mit Kugellager RM **1,20**

Ers.-Vollgummistränge RM **1,95**
Ersatz-Lederstränge 1 Stk. kurz, 1 Stk. lang, zusammen RM **2,70**

Nr. 1731 **Punktbälle** mit 3 m langer verstellb. Aufhängeschnur RM **2,-**

Nr. 1740 **Wandboxapparat** mit voller Plattform, in der Höhe verstellbar . . . RM **39,-**

Nr. 1741 **Wandboxapparat** mit offenem Ballring RM **40,50**

Nr. 1742 **Wandboxapparat** in neuerlicher Stahrohrausführung mit Momentverstellung auf passender Höhe, volle Plattform aus Sperrholz RM **78,-**

Zubehör:
Ball-Aufhängesvorrichtungen

Nr. 1747a **Gelenklager**, bewährtes Modell, geräuschlos RM **9,75**

Nr. 1747b mit Kugellager RM **8,25**

Nr. 1743 **Birnenball** aus Nappaleder m. Gummibläse RM **14,40**

Nr. 1744 **Ersatzblase** RM **2,10**

Bodenplatte mit Einlaßhaken



Nr. 1740



Nr. 1741

Nr. 1720 **Boxhandschuhe**, elbberedtigt, aus la. Nappaleder
5 Unzen je Paar RM **11,70**, 6 Unzen je Paar RM **12,65**
8 Unzen je Paar RM **13,65**, 10 Unzen je Paar RM **14,60**
wie vor, jedoch mit Doppelwulst 12 Unzen je Paar RM **16,95**
14 Unzen je Paar RM **18,20**, 16 Unzen je Paar RM **19,50**

Nr. 1721 **Boxhandschuhe** (Übungs- ausführung)
6 Unzen je Paar RM **9,75**, 8 Unzen je Paar RM **11,25**
10 Unzen je Paar RM **12,20**, 12 Unzen je Paar RM **13,85**
Nr. 1721a **Jugendmodell** nach Vorschrift 6 Unzen je Paar RM **9,10**

Nr. 1721b **Knabenmodell**, Gr. I je Paar RM **5,70**
Gr. II je Paar RM **6,65**

Nr. 1722 **Trockenständer** für 1 Paar Boxhandschuhe, in einfacher, zweckmäßiger Ausführung je RM **0,90**


Nr. 1723 **Boxballhandschuhe** aus Nappaleder für das Boxtraining am Ball
großes Modell, je Paar RM **7,60**
mittel Modell, je Paar RM **6,60**
kleines Modell, je Paar RM **6,-**
Schüler-Modell, je Paar RM **5,40**

Für Schüler und Jugendliche sind Boxhandschuhe Nr. 1721, 10 oder 12 Unzen, geeignet.



Nr. 1722





Nr. 1745 Nr. 1743

Nr. 1745 **Sandsack**, Hülle aus Kernrindleder, Innen gepolstert mit Aufhängeseil, verstellbar
 ca. 70 cm lang RM 39.- ca. 90 cm lang RM 45.-
 ca. 95 cm lang, Umfang 100 cm RM 57.-
 ca. 110 cm lang, Umfang 120 cm RM 66.-

Nr. 1746 **Hülle** aus Segelleinen
 ca. 70 cm lang RM 31.50 ca. 90 cm lang RM 34.50
 ca. 95 cm lang, Umfang 100 cm RM 37.80
 ca. 110 cm lang, Umfang 120 cm RM 45.60

Nr. 1748 **Maisbirne**, Kernrindlederhülle mit Aufhängeseil und Ring RM 24.-

Nr. 1731 **Punktball** mit 3 m langer, verstellbarer Aufhängeseil RM 2.-

Nr. 1731a wie vor, jedoch Aufhängeseil mit Beschwerung RM 2.70

Der Punktball soll das Kinn des Gegners darstellen und erzielt durch die Beweglichkeit zu größter Treffsicherheit.



Nr. 1750 **Wandboxpolster**, 70x50 cm groß, mit Kernrindlederbezug einschl. Wandbefestigung RM 54.-

Nr. 1750a **Wandboxpolster** wie vor, jedoch mit Segelludbezug RM 36.-

Nr. 750b **Wandmatte oder Wandpolster** mit Segelludbezug, Seegrasfüllung, eng durchstept, ca. 12 cm stark, 100-150 cm breit, je qm RM 22.-



Nr. 1749 **Schlagpolster** für Sandsacktraining RM 3.75



Nr. 1766 **Boxhanteln** für Schattenboxen
 je Paar 1/2 1 kg
 RM 0.45 0.85



Nr. 1770 **Aufhängebügel aus Stahlrohr** für Doppelendbälle, Sandsäcke usw. In hohen Räumen, wo die Anbringung dieser Geräte an der Decke nicht möglich ist RM 24.-



Nr. 1220 **Springseil**, horstgekloppt, in der Mitte verdrillt, Enden verknotet RM 0.70
 Nr. 1221 **Springseil** mit festen polierten Holzgriffen RM 1.15
 Nr. 1222 **Springseil** mit Holzgriffen, drehbar und Holzkugeln RM 1.30

Nr. 1751 **Standard-Boxball**, transportab., Höhe verstellbar, einschl. Nappalederball u. Gummibläse RM 86.-



Boxkampfing.

Nr. 1760 **Boxkampfing** nach Internat. Vorschrieb, bestehend aus 4 Stahlrohrsäulen mit Fußteiler und Zapfen, Bodenplatten, Spannstreben und Dielenplatten mit Eisfallhaken, 3 Reihen endlose Handteile mit 12 Spannschlüssern, Ketten und Seilrollen

für Ringgröße 4,5 x 4,5 m RM 128.-
 " " 5 x 5 m RM 134.-

Nr. 1761 **Kampfing - Verspannung** mit Ecksäulen in eisbelagerten Bodenböden, freistehend, Öffnungen nach Herausnahme der Säulen durch Deckel bündig verschlossen, kompl. für Ringgröße 4,5 x 4,5 m RM 181.-
 " " 5 x 5 m RM 187.-



Nr. 1760

Einzelpreise!

Handteile 3 Reihen für Ringgröße 4,5 x 4,5 m RM 54.-
 5 x 5 m RM 59.-
 12 Spannschlüsler mit Ketten und Seilrollen zusammen RM 24.-

„MEFA“-Speziellspanner anstelle der Spannschlüsler, bequemes und leichtes Spannen und Nachstellen der Seile. Preis je Spanner kompl. RM 8.-

Nr. 1762 **Boxpodium**, zusammenlegbar, ca. 1 m hoch, 6,5 x 6,5 m groß, für Ringgröße 5 x 5 m einschließlich Säulen ohne Zubehör RM 750.-
 dazu 3 Seilrollen RM 59.-
 12 Spannschlüsler mit Ketten und Seilrollen RM 24.-



Nr. 1763

Nr. 1763 **Boxring - Eckpolster** mit Segelleinenbezug u. Lederschultrissen, 1 Satz = 4 Stück RM 24.-

Nr. 1765 **Seil-Umwicklungsbinden** 1 Rolle ca. 50 m RM 6.-



Nr. 1764 **Filzunterlage**, ca. 1 cm stark, ca. 50 cm größer als der Ring für Ringgröße 4,5 x 4,5 m RM 299.-, 5 x 5 m RM 362.-

Nr. 1771 **Segelleinen - Ueberplane** dazu imprägniert, grau-grün, nach allen Seiten überlassend, mit Ringösen für Ringgröße 4,5 x 4,5 m RM 130.-, 5 x 5 m RM 154.-

Nr. 1769 **Boxring - Unterlage** mit weicher Filzfüllung in Polsterleinen gearbeitet und beiderseitig durchstept, Größe der Matte 5 1/2 x 5 1/2 m RM 128.-

Literatur: Gust. Schäfer, Boxlehrer, „Boxschule“, mit zahlreichen Abbildungen,
 Band 1 Vorbereitung u. Stoß, brosch. RM 1.-
 Band 2 Haken, Schwinger und Abarten der Schläge, brosch. RM 1.-
 Band 3 Der Nahkampf, brosch. RM 1.-
 Band 4 Das Boxen in den Vereinen, brosch. RM 1.-



Boden- und Ringmatten.

Wer vor Enttäuschungen bewahrt sein will, prüfe vor dem Kauf:

1. Qualität des Segeltuchbezuges.
2. Füllmaterial.
3. Ob Gewähr für gute, fachmännische Verarbeitung geboten ist.

Diese 3 Punkte bestimmen Preis und Qualität!

Nr. 515 **Bodenübungsmatte** aus starkem Segeltuch mit Krollhaarmischfüllung, durchstept, ca. 3-4 cm hoch, empfehlenswerte Größe 4x2 m oder 2 Matten aneinandergestellt bzw. -geschält zur Größe 4x4 m oder 8x2 m, andere Größen nach Wunsch
Preis je qm RM 16.-
5-6 cm hoch, je qm RM 18.-

Nr. 1200 „MEFA“-Ringmatte, Bezug aus starkem Segeltuch, jedoch weiche Qualität, Krollhaarmischfüllung, in Polsterleinen, eng durchnäht und mit Bezug in Quaden durchstept. Keine Verrechen, ca. 10 cm stark, mit Gurtbandgriffen auf allen Seiten
je qm RM 21.-

Nr. 1201 Ringmatte wie vor, ohne innere Juteleinenhülle RM 19.-

Nr. 1202 Bodenmatte, in Ausführung genau wie Ringmatte Nr. 1200, aber 6 cm stark, je qm RM 18.-

Ring- und Bodenmatten sind auch mehrteilig lieferbar.

Nr. 1205 Schnellriemen für mehrteilige Ring- oder Bodenmatten je Paar RM 6.-

Nr. 1206 Schnallgurte für zusammengerollte Matten je Paar RM 8.-

Nr. 1207 Jiu-Jitsu-Matten, in gleicher Qualität wie Ringmatten, aber fester gestopft, also härter gearbeitet, ca. 5 cm stark, vorschrittstübig, 4 1/2 x 4 1/2 m groß RM 364.-
Überbrücke dazu unter Nr. 1208.

Nr. 1208 Überzugdecke für Ring-, Boden- und Jiu-Jitsu-Matten, aus starkem, dunkelfarbigem Stoff, zur Schonung der Matten sehr zu empfehlen je qm RM 3.40

Überzugdecken sind immer je 1 m größer als die Matten selbst, um sie an allen Seiten zur straffen Spannung anzuschlagen. Für 1 Ringmatte 5 x 5 m z. B. eine Überzugdecke von 6 x 6 m.



Schwimmlehrgeräte.

Nr. 780 „Original-Lots“-Schwimmlehrbock, pat. gesch., stabiles Holzgestell, zusammenlegbar, mit breiten, sehr kräftigen, fittbelegten Traggurten RM 21.-



Nr. 781 Schwimmlehrbock einfacher Art, zusammenlegbares Holzgestell mit breiten Bandgurten, sonst wie Nr. 780

Größe I II
Bestimmung . . . für kleinere Schüler für größere Schüler u. Erwachsene
PREIS RM 10.50 14.-

Nr. 785 Schwimmlehrapparat System „Weidenbusch“, an Barren, wagerechten Leitern, Reden u. Schaukelringen anzubringen. Kräftige Ausführung aus breit, best. Holzgurten. Preis . . . RM 6.60



Nr. 785

Nr. 784 Schwimmlehrapparat System „Teichmüller“, in gleicher Weise verwendbar wie Nr. 785 mit breiten Traggurten RM 9.-

Nr. 786 „Original-MEFA“-Schwimmlehrapparat, D. R. G. M. o., gut bewährte Ausführung, wie Abbildung, schnelle Erlernung des Schwimmens durch zwangsläufige richtige Haltung RM 10.60



Nr. 786

Nr. 788 „MEFA“-Schwimmgurt zum Erlernen des Schwimmens. Breiter starker Hanf-Gurt mit verzinktem Beschlag. Unser neuer verbesserter „MEFA“-Schwimmgurt hat keine Verstellung durch Lederriemen, die durch die ständige Berührung mit dem Wasser bald brüchig werden, sondern ist vollständig aus bestem reinen Hanf gearbeitet. Der Gurt ist durch seine praktische Weitenstellung sowohl für Kinder als auch Erwachsene verwendbar. Preis ohne Leine RM 5.85




Nr. 788/89

Nr. 789 Leine, ca. 10 mm stark, mit verzinkten Karabinerhaken, zu vorstehendem Gurt, 6 m lang RM 3.15

Nr. 790 Schwimmbrett zum Erlernen des Beintempos beim Brustschwimmen u. Kriechen RM 6.90

Nr. 794 Korkschwimmgürtel zum Erlernen des Schwimmens, aus rechteckig zugeschnittenen und geglätteten, an den Enden abgerundeten, 30 mm starkem, fein paraffinierten Korkstücken in bester Qualität ausführung, auf Doppelschnüren aufgereiht.
8- 10- 12teilig



für Schüler für Jugendliche für Erwachsene
RM 3.15 3.75 4.45

Nr. 794 a 2 Gurte mit Schnallen anstatt Schnüren zu vorstehenden Kork-Schwimmgürteln. Mehrpreis je Gürtel RM 1.90

Nr. 795 Korkschwimmgürtel wie vor, jedoch auf guter Stoffunterlage aufgenäht. Größe I einreihig für Kinder . . . RM 5.60
Gr. II einreih. f. Jugendl. RM 6.50 Gr. III zweireih. f. Erw. RM 9.90



Nr. 1901 **Mehrlade - Luftgewehr**, Modell „Mars“ 115, mit Kammerver- schluß, Magazin für 100 Spezial-Kugeln, Kal. 4,40 mm, woffenscheinfrei, Form, Gewicht u. Kleinenordnung und Schöpfung wie Kleinkaliberbüchse „Deutsches Sportmodell“, vorzügl. Repetierbüchse, überall verwendbar (Ternhalle, Korridor, Garten) mit genauer Schußleistung, zur gründlichen Schießausbildung sehr geeignet RM 51.
mit Berlemung mehr RM 2.-



Zubehör:
Nr. 1902 1000 Spezial-Kugeln, Kal. 4,40 mm RM 1.50
Nr. 1903 Universal-Schießkasten zum Auffangen der Stahlgugeln, die immer wieder verwendbar sind RM 4.-
Nr. 1904 100 Zwölfringscheiben, 14 x 14 cm RM 1.-
Nr. 1905 Zielspiegel RM 2.50

Nr. 1908 **Präzisions - Diana - Luftgewehr** Kal. 4 1/2 mm, gezogenen Lauf ausgez. Schußleistung bis auf 30 m RM 32.-

Nr. 1909 1 Schachtel = 500 Rundkugeln 4 1/2 mm, dazu passende RM 1.25

Nr. 1910 **Volkssport-Luftgewehr „Haanel“** Modell 33 Junior, mit Federvisier und Einsteckmagazin für 6 Schuß Präz.-Punktkugeln Nr. 10, Gesamtlänge des Gewehres 98 cm, Gesamtgewicht 2,400 kg RM 36.-

Nr. 1911 Modell 33, mit Kurvenvisier und Einsteckmagazin für 8 Schuß, Gesamtlänge des Gewehres 110 cm, Gesamtgewicht ca. 3,500 kg RM 48.-

Nr. 1912 1 Schachtel Punktkugeln Nr. 10, 240 Stück RM 0.50

Nr. 1900 **Exorzier- und Zielgewehr** in Form und Gewicht wie Modell 98, mit Kimm, Korn, Abzug und Druckpunkt, Ausführung ist kaum vom Original zu unterscheiden, einschl. seitlicher Berlemung, komplett RM 12.80

Nr. 1941 **Kleinkaliberbüchse, Deutsches Sportmodell 34**, in vorwärtsmäßiger Ausführung, einschließl. seitl. Berlemung RM 49.-

Nr. 1942 **Kleinkaliber-Munition**, je 100 Patrosen RM 1.75

Nr. 1906 **Segeltuchfutteral** RM 7.50

Nr. 1907 **Einzellader - Weitschuß - Luftgewehr Modell „Teil“ 63**, Kal. 4 1/2 mm, mit Druckpunkt-Abzug, präz. Schießen bis auf 30 m RM 39.-



Bogensport.

Nr. 1920 **Sportbogen** für Jung. u. Mäd., 150 cm lg. RM 7.95

Nr. 1921 **Sportbogen** für Männer, 185 cm lang RM 9.80

Nr. 1922 **Pfeile** mit Federsteuer und Stahlspitze

	40	52	60 cm lang
roh je Dtz. RM	5.40	7.20	8.25
lack. je Dtz. RM	6.-	8.10	9.45

Nr. 1927 **Scheibenständer** (Dreibein) aus Eisen mit Gelenken zusammenklappbar RM 8.-

Nr. 1570 **Springreifen** aus Rohr mit pallierten Holzkugeln an den Enden, ca. 8 mm stark Stück RM 0.48

Nr. 1572 **Springreifen** wie vor, jedoch mit Holzkugeln und Handgriffen RM 0.56

Nr. 1574 **Aufhängvorrichtung** dazu, bestehend aus 3 Schmiedeisen-Wandhaken, an die Wand zu schrauben oder einzubetonieren RM 3.20



Nr. 1903



Nr. 1224

Nr. 1224 **Wurfkeulen** mit Eisenmantel 500 gr RM 0.90



Nr. 1225

Nr. 1225 **Wurfkeulen** in Flaschenform mit Eiserring 500 gr. RM 0.90



Nr. 1580 **Reifenspiet**, bestehend aus 1 Reifen u. 2 Deggenförmigen Stäben aus Rohr zusammen RM 0.65



Nr. 1570



Nr. 2150 Offen, ca. 1/2 natürl. Größe

Nr. 2152 **Marschkompaß »Busch«** bei der Deutschen Wehrmacht eingeführt, mit Flüssigkeitsfüllung, Modell II F RM 12.50

Nr. 2153 **Lederetui** zum Marschkompaß RM 2.-

Nr. 2150 **Original-Armeemodell I** in Metallausführung RM 26.50

»Busch« Jungendienstkompasse
Anleitung kostenlos.



Nr. 2160

Nr. 2161

Nr. 2160 Modell X mit drehbarer Teilscheibe, Visiervorrichtung und Strichteilung RM 3.75

Nr. 2161 Modell XI außerdem mit Klappspiegel und Festklemm-Vorrichtung für die Nadel RM 5.95

Nr. 2085 **Meldetasche**, Größe 18x23 cm, aus braunem, steilen Rindleder, Deckel zum Schnallen, vorne flache Tasche und Schlaufen für Bleistifte, 2 Koppelschlaufen, vorschriftmäßige Ausführung RM 5.25



Nr. 2086

Nr. 2086 **Meldetasche**, großes Modell, 20x28 cm, nach Abbildung, aus modebraunem, steilen Rindleder, innen 3 Taschen mit Falte, ganz durchgehender Deckel z. Schnallen unten, einsch. Koppelschlaufen RM 11.50

Nr. 2019 **Kartenschutztasche** aus kaffeebraunem Rindleder mit Falte, 8 mm breites Tragriemen und 2 Karabinerhaken, besonders preiswürdig RM 3.40



Nr. 2087

Nr. 2087 **Kartenschutztasche**, 18x24 cm, in Beutelform, zum Aufklappen, aus kaffeebraunem Rindleder, Klappe mit Druckknopf-Verschluß, 8 mm breiter, flacher Ledertragriemen mit 2 Karabinerhaken RM 6.-

Nr. 2088 **Kombinierte Karten- und Meldetasche**, 18x24 cm, in Beutelform, zum Aufklappen, innen 2 Seiten Zelluloid, aus kaffeebraunem Rindleder mit Klappe, mit Extra-Tasche auf der Rückseite, Falten und Klappe zum Schnallen, für Meldebüchse usw., ferner 5 Schlaufen für Bleistifte und darunter liegender flacher Tasche, 8 mm breiter, flacher Ledertragriemen mit 2 Karabinerhaken RM 8.50

Nr. 1930 **Zerlegbare Zeltbetten** wie Abbildung, neuzeitliche Stahlrohrkonstruktion, leicht, dauerhaft, für stärkste Beanspruchung, mit doppeltem, starkem Segeltuchbezug, der gleichzeitig als Padsack des zerlegten Bettes dient RM 19.50



Zeltbett zusammengelegt ca. 12x20x70 cm groß.





Nr. 1630




Tennisschläger.

- Nr. 1630 Gebrauchsschläger »Kampffest« RM 15.-
 Nr. 1631 Wettkampfschläger »Clubmeister« RM 25.-
 Nr. 1632 Wettkampfschläger mit Darmseitenbespannung »Ideal« RM 28.50
 Nr. 1633 Wettkampfschläger mit Darmseitenbespannung »Spezial Turnier« RM 31.50
 Nr. 1634 Tennispresse . . . RM 1.80
 Nr. 1640 Tennisbälle, Markenfabrikat je Dtz. RM 12.50
 Nr. 1647 Tennisringe aus Gummi, luftgefüllt, verschiedenfarbig, je Stück RM 2.50



Nr. 1632

Tennis-Walzen.



Nr. 1618

Nr. 1618 Tennis-Walze »MEFA«, nach Abbildung, für Wasserfüllung, ganz aus Stahl hergestellt, glatt, ohne Nähte oder Nieten, Ränder abgerundet, für absolut streifenloses Walzen, vollkommen wasserdicht. Gewichtserhöhung durch Wasserfüllung je nach Größe von ca. 75-250 kg.



Nr. 1619

Arbeitsbreite	cm	50	70	90	100
Durchmesser	cm	47	47	47	60
Mastelstärke	mm	4	4 1/2	4 1/2	5
Gewicht, ungefüllt	ca. kg	55	65	75	110
Gewicht, gefüllt	ca. kg	130	175	215	300
Preis ohne Kontergewicht komplett mit Zugstange und Griffstück	RM	69.-	78.-	110.-	132.-
Tenniswalzen mit Kontergewicht zum Ausbalancieren wiegen je nach Größe 20-30 kg mehr und kosten	RM	78.-	95.-	131.-	160.-
Nr. 1619 Tenniswalze »MEFA«, zweiteilig, schlagfrei gedreht, Kontergewicht zum Ausbalancieren innerhalb der Walze eingebaut, leichter Gang, leichtes Drehen und Wenden.					
Arbeitsbreite	cm	36	40	45	50
Durchmesser	cm	30	40	45	50
Gewicht	ca. kg	70	120	150	190
Preis komplett mit Zugstange und Griffstück	RM	64.-	82.-	120.-	146.-



Tennisgeräte.



Nr. 1600

Nr. 1600 Tennissäule, vordrillsmäßig aus starkem U-Eisen, einzugraben bzw. einzubetonieren. Verbesserte Netzspannkurbel in handlicher Höhe. Feinster Rostschutzanstrich. Preis je Paar RM 48.-

Nr. 1602 Tennissäule aus Stahlrohr mit Netzhaken, Netzspannvorrichtung innerhalb der Standsäule eingebaut, einschl. Bodenhülse und Verschlussdeckel je Paar RM 52.50

Tennisnetze nach Vordrill aus erstklassigem Qualitätshanf, imprägniert, mit Leinenbandelfassung und starkem Zinkseil.

Nr. 1610 Qualitätsmarke »Champion«, 12,8 m lang, starke Ausführung RM 44.-

Nr. 1612 Qualitätsmarke »Turnier«, Extraausführung, 6 fache Handfächer RM 55.-

Nr. 1620 Netzregulierer, kräftig vernickelte Spannschraube und Erdbefestigung RM 3.45



Nr. 1602



Nr. 1650 »MEFA«-Schiedsrichterstuhl aus besten Qualitätshölzern in prakt. gefäll. Ausführung, ganz zusammenlegbar, Vorrichtung zum Ablegen von Schlägern und Bällen. Schreibgelegenheit, bequemer Sitz und breite Treppenstufen, fein geölt bzw. gebeizt RM 47.-

Nr. 1651 »MEFA«-Schiedsrichterstuhl wie vor, mit feinem weißen Lackanstrich RM 56.-





**Ruder-Apparat
"MeFa"**

Nr. 761 **Ruder - Apparat**
»MEFA«. Rollsitze gemisbelegt,
auf Messingrollen laufend, Stembrett
nach Körpergröße einstellbar,
2 Holme zum Beldarmrudern, Länge
145 cm, Breite unten 25 cm, Ausleger-
breite 165 cm, Gewicht ca. 36 kg
RM 78.—

Nr. 765 **Langer Holm** zum
sogenannten Riemenrudern
mehr RM 4.70

mit regulierbarem Widerstand.

Nr. 1935 **Ruder - Apparat**
»MEFA«, in neuzeitlicher Stahlrohr-
ausführung, zerlegbar, daher für Heim-
training besonders geeignet, geräusch-
los arbeitender Rollsitze, verstellbares
Stembrett, ganze Länge 130 cm, zu-
sammengelegt 100 cm, untere Breite
25 cm, Breite über die Ausleger 150 cm,
Gewicht ca. 13 kg, kompl. mit 2 Holmen
zum Beldarmrudern . . . RM 75.—



Nr. 1936 **Langer Holm** zum
Riemenrudern . . . mehr RM 6.—



DRGM. 1230397
u. 1232671,
DRP.

Ruder-Streck-Apparat "MeFa"

Nr. 1934 **Ruder - Streck -**
Apparat »MEFA«, das ideale
Hausgymnastikgerät zur Körperstär-
kung für Jung und Alt, Rollsitze auf Lauf-
schienen, Zugfederband mit 5 verstell-
baren Federn nach Belieben zu 1, 2, 3, 4
oder 5 verwendbar. Stahlrohrgestell
in gef. Bauart silbergrau gestrichen,
auf Fußknöpfen mit Gummipuffern
stehend, Zugapparat über Rollen laufend,
mit langem Griffstück . . RM 46.80

fa. verstellbar . . . mehr RM 19.—



Rhönrad

Deutsche Reichs-Patente:
Nr. 442057, 442868, 461282, 463933

das wandemde Universal-Gerät zur gründlichen Durch-
bildung des Körpers und der gesamten Muskulatur!
Ein Gerät, das zur Körperbeherrschung in allen Lagen
erzieht. Mit und Selbstbewußtsein gibt!
Ein vorzügl. Übungsgerät für Flieger, Heer, Marine, Polizei,
Turner, Schwimmer, Ruderer, Schulen, Vereine, und darüber
hinaus das vielseitigste Gymnastikgerät für jedermann.



Ausführlicher Sonderprospekt mit Übungsanleitungen auf Wunsch.



Die Übungen am Rhönrad
gelten dem Ziel,


ein volkstümliches Turnen am wandem-
den Gerät (als Freiluft- und Hallen-
gerät) zu erreichen,
ein feines Körpergefühl durch vielseitige
Roll- und Spirale-Übungen bei
stets sich ändernder Körperlage,
sich beherrschen zu lernen und in allen
Situationen, auf die Bewegungen
des Rades zu reagieren,
durch verschiedenartige Sprünge und
Grätschen über das wandemde
Gerät erhöhte Sprungsicherheit und
Geschicklichkeit zu erlernen,
durch wertvolle Kriechübungen oberhalb
auf den wandernden Reifenhöhlen
in spielerischer Weise Willens- und
Gesundheitsgymnastik zu treiben.
Auf dieser Grundlage bauen sich die
vielseit. Übung am Rhönrad auf, welche
sowohl dem Training, als auch dem
Wettkampf dienen, gleichviel als Einzel-,
Partner- und Mannschafts-Übungen.

Rhönräder in Metallkonstruktion genau rund gearbeitet, in
farbiger Hartlackierung mit belebten Handgriffen und Fußhaltern.

Nr. 1210 **U-Rhönrad (Universal)** gebräuchlich u. in aller Welt bekannt

Größe	für Körpergröße passend bis m	Ringbreite mm	Gewichte ca. kg	Preis RM
I-1400 mm Ø	1,25	420	18,5	95.—
II-1600 mm Ø	1,40	495	31	105.—
III-1800 mm Ø	1,55	495	32,7	110.—
IV-1900 mm Ø	1,68	510	35,8	110.—
V-2000 mm Ø	1,75	510	35,8	110.—
VI-2100 mm Ø	1,80	530	38	110.—

Rhönräder werden nach praktischen Erfahrungen
einheitlich mit belebten Handgriffen geliefert.



Nr. 1211 **Rollbock** als Standroll-
apparat für Rhönradübungen, wo
größere Flächen nicht verfügbar sind
RM 48.—

Alleinhersteller des Rhönrades für Deutschland.



Fechten!

Unsere Fechtwaffen – Deutsche Fabrikat – entsprechen den Vorschriften des internationalen Fechtbundes und sind zu jedem Turnier zugelassen.

Sie sind besonders leicht, liegen gut in der Hand und haben die richtige Gleichgewichtslage.

Sämtliche Säbel und Floretts werden ohne Mehrkosten mit Universal-Gewindeköpfen D.R.G.M. versehen und können für alle Gewindearten Verwendung finden.

Die Klingen, aus besonders zähem Stahl hergestellt, zeichnen sich durch hohe Elastizität aus. Jede Klinge wird vor Versand eingehend geprüft und einer Schlag- und Biegeprobe unterzogen.

Florett-Ausrüstung



Nr. 1802



Nr. 1803



Nr. 1830



Nr. 1848

- Nr. 1802 **Florett, franz. Modell**, vernickelt
vierkantige Klinge RM 3.40
- Nr. 1802a **Florettklinge**, vierkantige Form, 1/4" oder ohne Gewinde RM 2.90
- Nr. 1803 **Florett, ital. Modell**, vernickelt
flache Klinge RM 6.90
- Nr. 1803a **Florettklinge**, flache Form, 1/4", 3/16" oder ohne Gewinde RM 2.90
- Nr. 1804 **Florettklinge**, Vega, 1/4" oder ohne Gewinde RM 3.-
- Nr. 1830 **Florettmasken**, starkes, dichtes Drahtgewebe, stoßfest, wie Abbild., **echt Leder, hellgelb** RM 12.-
 dto. weiß Segeltuch RM 10.50
 dto. weiß Leder RM 15.-
- Nr. 1848 **Floretthandschuh**, vorschriftsmäßig RM 3.20
- Nr. 1860 **Handgelenkriemen** RM 1.15
- Nr. 1972 **Fechtbrust** mit Krieml u. Lederberiemung RM 11.25
- Nr. 1855 **Waffensack** mit Traggriff RM 4.50
 dto. mit Tragriemen zum Umhängen RM 7.75



Nr. 1802a, 1803a, 1804



Säbel-Ausrüstung



Nr. 1811, Ungar.



Nr. 1812, Olympia

- Nr. 1811 **Säbel, ungar. Modell**, Turnierwaffe, mit Klinge Nr. 1811a, vernickelt RM 9.40
- Nr. 1811a **Säbel-Klinge**, runder Rücken, S-Form, 3 1/2" oder ohne Gewinde . . . RM 3.50
- Nr. 1812 **Säbel, Modell „Olympia“**, vernickelt, mit Klinge Nr. 1812a RM 10.50
- Nr. 1812a **Säbel-Klinge**, glatter Rücken, T-Form, 3 1/2" oder ohne Gewinde RM 3.50



Nr. 1832




Nr. 1831



Nr. 1846

- Nr. 1831 **Säbel-Masken**, starkes, dichtes Drahtgewebe, stoß- und schlagfest
echt Leder, hellgelb RM 16.50
 dto. weiß Segeltuch RM 14.10
 dto. weiß Leder RM 19.50
- Nr. 1832 **Trippel-Masken**, für alle drei Waffen geeignet
echt Leder, hellgelb RM 17.-
 weiß Segeltuch RM 14.60
 weiß Leder RM 19.20
- Nr. 1846 **Säbel-Handschuh**, vorschriftsmäßig RM 6.-
- Nr. 1850 **Ellbogenschutz**, hell, Leder RM 1.80
- Nr. 1972 **Fechtbrust** mit Krieml und Lederberiemung RM 11.25
- Nr. 1855 **Waffensack** mit Traggriff RM 4.50
 dto. mit Tragriemen zum Umhängen RM 7.75



Nr. 1810, 1811a, 1812a



Nr. 1850



Degen-Ausrüstung



Nr. 1822, franz. Modell



Nr. 1824, Ital. Modell



Nr. 1822a, 1824a

- Nr. 1822 **Degen, franz. Modell**, mit Klinge Nr. 1822a, vernickelt RM 13.95
 Nr. 1822a **Degenklinge** ohne Ricasso, mit $\frac{1}{4}$ " Gewinde RM 7.20
 Nr. 1824 **Degen, Ital. Modell**, vernickelt RM 13.50
 Nr. 1824a **Degenklinge** mit Ricasso, mit $\frac{1}{4}$ " Gewinde RM 7.40



Nr. 1833




Nr. 1842

- Nr. 1833 **Einheitsturnermasken** für alle drei Waffen, weiß Segeltuch, mit Walze RM 12.-
 Nr. 1842 **Degenhandschuhe**, vorschriftmäßig RM 7.50
 Nr. 1972 **Fechtbrust** mit Armel und Lederberiemung, vorschriftmäßig RM 11.25
 Nr. 1855 **Waffensack** mit Traggrieff RM 4.50
 do. mit Tragriemen zum Umbängen RM 7.75



Turn- und Spielplatzgeräte

die Dauerwert verbürgen.




HH

Turngerüst „MEFA“

zur Aufstellung im Freien, in stabiler, wetterfester Eisenkonstruktion, kombiniert für Reck-, Schaukelring-, Leiter-, Kletter- und Spring-Einrichtung.

- Nr. 820 mit Erdschwellen und Verstrebung.
 Gr. 0, 3,5 m hoch über Erde RM 92.-
 Gr. 1, 4 m hoch RM 118.-
 Gr. 2, 4,5 m hoch RM 123.-
- Nr. 801 **Zubehör:** 1 Reckstange aus Federstahl mit Bolzen, blank poliert RM 19.-
 feuerverzinkt, (für Draußen mehr zu empfehlen) RM 25.-
- Nr. 802 1 Paar Schaukelsitze, verstellbar RM 9.-
- Nr. 803 1 Paar Schaukelringe RM 5.50
- Nr. 804 1 Schaukelreckschleife aus Eschenholz RM 4.-
- Nr. 805 1 Sitzschaukel mit Steigbügeln und Schaukelbrett RM 5.60
- Nr. 806 1 Holzkasten zur Aufbewahrung d. Schaukelgeräte RM 3.10
- Nr. 807 1 Turnleiter, ca. 5,5 m lang senkrecht u. schräg stellbar, mit Halmbügelbefestigung RM 45.-
 Leiter ca. 4,5 m lang RM 37.-
- Nr. 809 2 Kletterstangen aus Stahlrohr mit Halter, lackiert
 ca. 5 m lang RM 32.-
 ca. 4 m lang RM 25.-
- Nr. 809a feuerverzinkt (zu empfehl.) RM 37.-
- Nr. 810 1 Klettertau, ca. 33 mm \varnothing für 5 m, mit Kausche, Ring und Lederbesatz RM 16.50
 für 4 m Gerüst RM 13.-
- Nr. 811 1 Strickleiter mit Eschenprossen RM 21.-
- Nr. 812 1 Gabelstange zum Ein- u. Aushängen der Seile RM 3.60
- Nr. 813 2 Sprungschneheralter RM 1.80
- Nr. 751 1 Sprungschneheralter RM 3.30

Anleitung für die Aufstellung der Eisenturngerüste.




Skizze für die Aufstellung des Gartengerütes Nr. 800

Man schraubt die liegenden Eisenteile zusammen, verbindet die Säulen unten durch die Rundleisenverbindungsstange, oben durch den Schaukelträger und verschraubt die schräge Verstrebung mit Säulen und Querräger. Die zugehörigen Seiten der Eisenteile sind durch gleichmäßig geförnte Einschlüge gekennzeichnet. Dann wird die Reckstange im untersten Verstellloch mit den Verstellbolzen eingespannt. Das Gerüst wird dann in die ausgewählte Grube von etwa 0,50 m Tiefe auf Holzklötze oder große Steine zur Vermeidung späterer Senkungen gestellt und vorläufig mit starken Seilen oder Stützen aufrechter und gehalten. Nachdem das Gerüst genau in Waage gebracht ist, wird es mit Steinen und Erde unter Zugießen von Wasser fest eingestampft. Bei losem Boden werden Standsäulen und Erdschwellen zweckmäßig in eine Betonschicht, mit Steinschlag und Splitt vermischt, eingegossen. Abweichend von der obigen Abbildung sind die Standsäulen außen seitlich der Erdschwellen anzuschrauben.

Hölzerne Eingrabergeräte werden durch Witterungseinflüsse schon nach einigen Jahren vorwiegend an der Erdoberfläche morsch und verursachen leicht Unglücksfälle; sie sind durch ihre geringe Lebensdauer in Wirklichkeit wesentlich teurer als unsere schweren Eisenkonstruktionen, was uns veranlaßt hat, die Herstellung der hölzernen Eingraber-Turngeräte einzustellen.




Nr. 800 **Turngerüst** wie Nr. 820, jedoch anstelle der Verstrebungen vierfache Verspannung mit nachstellbaren Spannschlössern (wie obenstehende Abbildung) Erdanker einbetoniert
Größe II 4½ m hoch über der Erde RM 123.-
Größe III 5 m hoch über der Erde RM 128.-
Zubehör Nr. 801-813 Seite 85.



Nr. 830

Nr. 830 **Doppeltturngerüst**, wie Abbildung, Größe III, Höhe 5 m über der Erde RM 292.-
Zubehör: Pos. 801-813 doppelt.



Nr. 290 **„MEFA“-Qualitäts-Eingabereck**, wie Abbildung, U-Eisensäulen mit Erdschwellen, Verbindungsstangen und seitlichen Stützstreben, besonders hohe Standfestigkeit, ca. 2,50 m hoch über der Erde, von 10 zu 10 cm in der Höhe von 50-230 cm verstellbar, mit Rostschutz-Spezialanstrich, ohne Reckstange RM 65.-

Nr. 280 **Eingabereck** wie vor, U-Eisensäulen unten mit doppelten seitlichen Querträgern oder Erdriegeln RM 59.-

Nr. 282 **Reckstange** aus Federstahl, 28 mm Durchmesser, verzinkt, mit zwei Vorsteckbolzen RM 25.-

Nr. 282a **Reckstange**, blank . . . RM 19.-

Nr. 284 2 verzinkte Springschraubenhalter mehr RM 0,80


Nr. 294 **Doppel-Eingabereck**, Ausführung sonst wie Nr. 290 . . . RM 118.-

Nr. 296 **Dreifaches Eingabereck** RM 171.-



Nr. 832 **Stahlrohr-Turngerüst** in neuzeitlicher, gefälliger Konstruktion, eine Zierde der Turnplätze und Gärten.

Schaukelrohrträger abnehmbar, daher als Reckeinrichtung uneingeschränkt zu benutzen.
3 m hoch über der Erde RM 65.-



Nr. 833 **Stahlrohr-Turngerüst** wie vor jedoch mit seitlichen Verstrebungen zur Erhöhung der Standfestigkeit,
3½ m über der Erde hoch RM 79.-

Nr. 801 **Reckstange** aus Federstahl mit Gabelköpfen und Feststellbolzen, gegen Rostbildung verzinkt RM 25.-


Stahl-Reckstangen
für Turngerüste und Recke aller Art.

Nr. 200 **Reckstange** aus gezogenem Qualitäts-Federstahl, genau rund, glatt poliert, normal 28 mm stark, mit 2 Vierkantköpfen
2 m lang je Stück RM 13.-
2,20 m lang je Stück RM 13,50

Nr. 202 **Reckstange**, genau wie vor, jedoch mit 1 Vierkantkopf und 1 runden Ende
2 m lang je Stück RM 11,50
2,20 m lang je Stück RM 12.-

Nr. 204 **Verzinken** der Reckstangen zum Schutze gegen Rost, für speziellen Gebrauch im Freien.
Mehrpreis je Reckstange RM 6.-

Nr. 203 **Vorsteckbolzen** mit Keil u. Kette RM 2,50




Bei Bestellung einzelner Reckstangen (zu vorhandenen Recken) erbitten wir Angabe vorstehend skizzierter Maße unter Nennung der einzelnen Buchstaben.

Normallänge der Stange in Stahl 2,20 m, in Holz 2 m. Normallänge des Vierkantkopfes 10 cm. Normalbreite und -höhe des Vierkantkopfes 4 cm, Normalgröße des Bolzenloches 15 mm.


Nr. 210 **Holzreckstange** aus grodfaserigem, zähem Eschenholz, ca. 40 mm stark, mit 2 Vierkantköpfen oder 1 Vierkantkopf und 1 runden Ende, 1,80 m lang RM 7.- 2 m lang RM 7,50

Nr. 936 **Zimmer-Turnreck**, zwischen Türfüllungen anzubringen, mit 2 Leisten und Holzreckstange . RM 16,50



Nr. 950 **Gummistrecker** mit 6 Kabel je 10 kg RM 7,25
Nr. 960 **Stahlstrecker** mit 6 Zugfederkabel je 6 kg RM 5,40






Neue Sicherheitsfeststellung mit 26-4 Messinggewinde

Nr. 100 „MEFA“-Ein-grabebarren, Ueberstülprobe mit den Holmen abnehmbar, sodaß nur das Untergestell im Winter draußen bleibt. Geschlossene Säulen aus nahtlosem Stahlrohr, die Einlaufen von Regenwasser, Frostwasser und Füllen mit Erde oder Stelchen ermöglicht machen, feinste Eschenholme, leichte und sichere Verstellung.

Größe	I	II	III	IV
Bestimmung	für kleine Schüler	große Schüler	Erwachsene	Männer
Holmlänge	cm 260	280	300	300
Höhenstellung	cm 90-140	100-155	110-171	120-180
Weitenstellung	cm 36, 42, 48	36, 42, 48	40, 46, 52	40, 46, 52
PREIS	RM 105.-	108.-	112.-	115.-

Nr. 104 Eiserner Eingrabebarren, unverstellbar, mit einfachen, geschlossenen Stahlrohrsäulen, Holme nach Lösen der Bolzen abnehmbar.

Größe	I	II	III	IV
Höhe über dem Erdboden	cm 90	110	130	150
PREIS	RM 68.-	70.-	72.-	74.-



Neue Sicherheitsfeststellung mit Messinggewinde

Nr. 106 „MEFA“-Turnplatz - Barren, transportabel, mit gußeisernem Ueberbau. Holme durch Verbindungsstücke an schließenden Ueberrollen befestigt und auf den Stand-säulen leicht und sicher verstellbar. Bellängerer Regenperiode oder im Winter Holme mit Ueberrollen abstreifen, während das Untergestell ohne Schaden zu leiden, im Freien verbleiben kann.

Größe	I	II	III	IV
Bestimmung	für kleine Schüler	große Schüler	Erwachsene	Männer
Holmlänge	cm 260	280	300	300
Höhenstellung	cm 90-140	100-155	110-170	120-180
Weitenstellung	cm 36, 42, 48	36, 42, 48	40, 46, 52	40, 46, 52
PREIS	RM 127.50	135.-	141.75	148.50



Schafft Spielplätze für die Jugend!



Rutschbahn (Tobogan) transportabel und zusammenlegbar, aus splitterfreiem Hartholz, mit Fußgestell (Treppe und Gefänder) je nach Länge 1,80 bis 2,50 m hoch, als Sport- und Belustigungs-Gerät sehr beliebt. Mit splitterfreien Eschenleisten, abgerundet, in muldenförmigen Stahlrahmen befestigt

Nr. 1525 4 m lange Rutschbahn RM 187.-

Nr. 1526 5 m lange Rutschbahn RM 207.-



Nr. 905 Wasser-Wippe.


Stahlrohrgestell mit Querverbindungen und Verankerung auf Betonklötzen; Wippbrett aus starkem, gut getönten Kiefernholz, 20 cm breit 3 m lang, mit Mittelverstärkung und kräftiger Lagerung . . . RM 72.-

Nr. 906 Wasser-Rutschbahn.

Gestell aus Stahlrohr und Profilleisen hergestellt mit kräftiger Verankerung auf Betonklötzen; Steigeleiter mit Handgeländer; Rutschbahn mit muldenförmigen Stahlrahmen und splitterfreien Eschenleisten belegt.

Rutschbahn 4 m lang RM 227.-
Rutschbahn 5 m lang RM 247.-





Nr. 902

Nr. 874.7 Rundlauf, Mast aus Mannesmann-Stahlrohr mit Erdswellen und Verstrebungen, Rundlaufkurbscheibe mit Kugellagern und Schutzhaube, 4- oder 6-teilig

Gr. I, 4 m Höhe üb. d. Erde RM 110.-
Gr. II, 4,5 m Höhe üb. d. Erde RM 122.-
Gr. III, 5 m Höhe üb. d. Erde RM 135.-

Zubehör: Rundlauf-Oberseite, verstellbar, mit verzinkten Oberseitenkanten z. Schutz gegen Verschleiß je RM 8.50
Rundlauf-Strickleiter mit pol. Ecken-sprossen sol. Handarbeit je RM 8.80

Nr. 878 Rundlauf-Kurbelscheibe für vorhandenes Holz- od. Eisenmast, einschl. Kugellager

einschl. 4 Sicherheitshaken RM 34.-
einschl. 6 Sicherheitshaken RM 38.-
einschl. 8 Sicherheitshaken RM 42.-

Nr. 902 Ring-Karussell, Stahlrohrmast mit Erdverankerung, 2 1/2 m über der Erde oberem 6-eckigen Rahmen-gestell auf Überwurfsrohr gelagert, eingebautem Kugellager, spielend leicht drehbar, mit soliden, an verzinkten Ketten aufgehängten großen Eiserringen.

Einrichtungen mit 6 Ringen RM 186.-
Einrichtungen mit 12 Ringen (je 2 nebeneinander) . . . RM 233.-



Nr. 892 Wippe oder Balkenschaukel zum Eingraben, in solider, wetterfester Eisenkonstruktion, Wippbaum mit Sattel und Haltegriffen

Gr. I, 4 m lang, 4 sitzig . . . RM 96.-
Gr. II, 5 m lang, 6 sitzig . . . RM 102.-
Nr. 893 Wippe wie vor, mit Drehscheibe mehr RM 12.-

Nr. 891 Wippe für Privatgärten und Spielplätze mit Umgestell, freistehend, ebenfalls mit Drehscheibe, 4 m lg., 4 sitzig RM 84.-

Nr. 903 Brett-Wippe Starkes Stahlrohr-Gestell 75 cm über dem Boden hoch, gespreizte Stützsäulen aus Stahlrohr mit Erdverankerung, das Wippbrett drehbar angeordnet, gut abgerundet, 20 cm breit, 3,50 m lang, mit Verstärkungen unter der Mitte und an den Enden, Handgriffe aus Rundisen.

Die Einrichtung mit 2 Wippbrettern RM 90.-
mit 3 Wippbrettern RM 120.-
mit 4 Wippbrettern RM 150.-



Schafft Spielplätze für die Jugend!

Nr. 890 Große Kinderschaukel in neuzeitlicher Rohkonstruktion mit doppelreihiger Sitzanordnung und Rückenlehne

Größe I, 12 sitzig RM 390.-
Größe II, 16 sitzig RM 410.-

Nr. 894 Kinderschaukel, neuzeitliche, schwere Konstruktion, mit Messingschmierlagern, Schaukschiff 4 sitzig, nach außen oder innen angeordnet RM 310.-

Nr. 901 Kleinkinder-Schaukel

Gestell aus starkem Eisenrohr mit kräftigen Muffenverbindungen, 2,50 m über der Erde hoch; feldweise erweiterungsfähig, für 2, 3 oder 4 Schaukeln eingerichtet; Schaukeln bestehend aus stark verlastetem Holzgestell mit hoher Rückenlehne und vorderen, durch Eigengewicht selbsttätig schließenden hölzernen Querriegeln; die Aufhängung der Schaukeln wegen der besseren Haltbarkeit an verzinkten Ketten, unverstellbar.

Feld mit 2 Schaukeln . . . RM 90.-
Feld mit 3 Schaukeln . . . RM 115.-
Feld mit 4 Schaukeln . . . RM 150.-



Nr. 893 Schaukelpferd, ein unbereifliches Gerät für Kinderspielplätze, kräftige Konstruktion, mit Rundisen-griffen zum Festhalten und Fußstützen, daher völlig gefahrlos selbst für kleinere Kinder. Ständische mit starker Eisenbandage versehen, daher keine Abnutzung. Der Kopf des Pferdes bemalt, sowie das ganze Gerät fein lackiert
zweisitzig . . . RM 59.- versitzig . . . RM 69.-



Nr. 904 Wippen-Schaukel, Amerikan. Modell. Starkes Wippbrett 2,50 m lang, 20 cm breit, mit Konsolgriffen. Zur Sicherung gegen Umkippen seitlich ausladendes Wippbügel aus Stahlrohr. RM 65.-





Nr. 871

Unsere Flügel-Karussells erfreuen sich wegen ihrer einfachen, soliden Konstruktion großer Beliebtheit und sind für ständige stärkste Benutzung konstruiert.

Nr. 871 Großes Flügel-Karussell, für Gärten und Spielplätze, in neuzeitlicher Ausführung, mit Kugellager und SchmierVorrichtung. Schwere gußeiserner Aufbau, 4 Holzträgerarme mit doppelseitiger Sitzanordnung, Neigung nach hinten

16 sitzig, 4 1/2 m Durchmesser . . . RM 330.-
24 sitzig, 6 m Durchmesser . . . RM 390.-

Nr. 871a Flügel - Karussell, transportabel, Drehscheibe mit Kugellager und SchmierVorrichtung


4 sitzig, 1,70 m Durchmesser . . . RM 86.-
6 sitzig, 2 m Durchmesser . . . RM 98.-
8 sitzig, 2 1/2 m Durchmesser . . . RM 136.-



Nr. 871a

Nr. 872 Kinder-Karussell, mit Außenbanksitzen, besonders dankbares Spielplatzgerät für Massenbetrieb; Stahlrohrmast zum Eingraben; Traggestell mit Kugellagerung, 2,50 m Ø

16 Sitzplätze . . . RM 185.-



Nr. 872

Nr. 873 Ketten-Karussell, mit 6 Schaukelsitzen und selbsttätiger Riegelsicherung, Stahlrohrmast zum Eingraben, Traggestell mit Kugellagerung, 2,50 m Ø

2,50 m hoch . . . RM 240.-





Nr. 873



Nr. 910 Kreisende Wippe

2 1/2 m lang, für 3 Höhenlagen, mit 2 Reihsitzen zum Gewichtsausgleich vor- und rückwärts einstellbar, alle Holzteile geölt . . . RM 48.-




Nr. 1490 Kombiniertes Bleilatsch- und Ringdorn-Spiel, ein interessantes Bord- und Gesellschaftsspiel, bestehend aus:

1 schrägliegenden Holzgestell, in 9 Nummerfelder eingeteilt, mit Bohrungen und 9 einsteckbaren Ringdornen . . . RM 36.-

6 Würfelsäckchen für Bleilatsch, je Stück . . . RM 2.60

6 Mohnringdorne für Ringdornspiel, je Stück . . . RM 3.50





Der große „Eiserne Philipp“ der Polizeischule für Leibesübungen in Spandau. (Neueinführung durch unsere Firma).

Massen-Turngerüst „DER EISERNE PHILIPP“, patentamtl. geschützt unter Nr. 947736, geliefert für die Pr. Polizeischule für Leibesübungen, Spandau, nach folgenden Angaben von Polizei-Oberleutnant Kühlenbeck.

1. Gleichzeitige Ausbildung bis zu 100 Beamten bzw. Turnern oder Schülern.
2. Beanspruchung einer möglichst kleinen Aufstellungsfläche.
3. Spezielle Ausbildung der gesamten Rücken-, Rumpf- und Leibmuskulatur.
4. Erlangung größter Sicherheit, Schwindfreiheit und Geschicklichkeit in Höhen von 6–9 m durch Steige-, Kletter-, Hang-, Stütz-, Schlingel- und Laufübungen sowie aller Übungen, die sich für angewandtes Turnen bewährt haben.

Das Gerüst ist durch seine enorme Vielseitigkeit in gleich hervorragendem Maße für größere Lehranstalten, Vereine und dergleichen geeignet und wird auch in jeder sonstigen beliebigen kleineren oder auch nach größeren Zusammenstellung von uns unter Berücksichtigung aller speziellen Wünsche geliefert.

Ausführliche Kostenschläge und Ingenieurbesuch kostenlos und bereitwillig.

Nr. 860 Großes Turngerüst nach vorstehender Abbildung, in schwerster Qualitätskonstruktion und wetterfester Aufmachung aus starkwandigem Mannesmann-Stahlrohr zum Einbetonieren und mit vierfacher Verspannung, 12 m lang, 6 m breit, 9 m hoch. Gesamtgewicht ca. 10000 kg mit Stiegeleitern, doppelseitig zu benutzenden Gitterleitern und schweißten Sprossenwänden, Klettertoren, Hangeltouren, Schrägtouren, Kletterstangen, Reck-, Schaukel-, Springeleitungen, Hindernisse, Laufbahnen mit Balancierstegen, löcherartigen Durchbrechungen und dergleichen.

Gutachten der Preussischen Polizeischule für Leibesübungen, Spandau.

Preuß. Polizeischule für Leibesübungen.

Tgb. Nr. 247 S. 6.

Spandau, den 8. Januar 1927.

Das nach den Angaben der Polizeischule für Leibesübungen, Spandau, von der Turngerütfabrik Meyer gelieferte Polizei-Übungsgerüst entspricht durchaus den von der Schule gestellten Bedingungen. Insbesondere ist es gelungen, dem ganzen Bau die durch die Massenbenutzung erforderliche Standfestigkeit zu geben.

Die Auswahl des Materials wie die Genauigkeit der Arbeit verdienen, als besonders gut hervorgehoben zu werden. Es geschah alles Erdenkliche, um Beschädigungen und Unglücksfälle zu vermeiden, die im Material oder in der Konstruktion ihre Ursache haben könnten.

gez. Westig, Pol.-Oberst und Leiter der Preuß. Polizeischule für Leibesübungen.



Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

des Verbandes der Deutschen Turngeräte-Fabrikanten e. V., Sitz Berlin
im Reichsverband der Deutschen Sportartikel- und Turngeräte-Industrie e. V.

Preise verstehen sich in Reichsmark ab Fabrik des Lieferanten, freibleibend. Aufträge gelten erst nach erfolgter schriftlicher Bestätigung der Lieferfirma als angenommen.

Lieferung erfolgt ab Fabrik für Rechnung und Gefahr des Empfängers, anfrankiert, ist frankierte Lieferung besonders vereinbart, so werden die Versandkosten gesondert in Rechnung gestellt.

Turngeräte (Seite 16–49) werden als Frachtgut franko jeder Bahnstation innerhalb Deutschlands geliefert, wobei ein Bestellwert von mindestens RM 30.– vorausgesetzt ist. Ausgenommen von dieser Vergünstigung sind Turn- und Spielplatzgeräte, Seite 85–93, ferner Ersatzteile, wie z. B. einzelne Reckstangen, Barrenhölzer, Schaukelteile usw. Von der Frankolieferung sind auch alle Sportartikel, ausgenommen, insbesondere Bälle, Speere, Kugeln, Stoßsteine, Hanteln, Ring- und Bodenübungsrollen, Schwimmgeräte.

Die angegebenen Liefertermine sind nur ungefähr; für genaue Einhaltung derselben wird keine Gewähr übernommen.

Falls nichts Besonderes vorgeschrieben, bleibt die Wahl der Versandart dem Fabrikanten überlassen, ohne daß hieraus besondere Ansprüche hergeleitet werden können.

Verpackung wird für Turngeräte mit etwa 2 Prozent des Warenwertes berechnet und nicht zurückgenommen, mit Ausnahme von Kästen, die bei Franko-Rücksendung in gutem Zustande mit $\frac{1}{2}$ des Fakturenwertes gutgeschrieben werden. Verpackung für sonstige Erzeugnisse wird billigst berechnet und nicht zurückgenommen.

Zahlungsbedingungen. Die Regulierung hat nach Wahl des Lieferanten zu erfolgen durch Vorkasse, Nachnahme oder sofortiger Barzahlung Zug um Zug bei Erhalt der Rechnung mit **3 Prozent Skonto**. Für Kunden, die mit dem Lieferanten in laufender Geschäftsverbindung stehen und denen ein Kreditkonto eingerichtet ist, gelten folgende Zahlungsbedingungen:

Bei Barzahlung innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum eingehend werden **2 Prozent Skonto-Abzug** gewährt, oder in 30 Tagen netto ohne Abzug zahlbar.

Bei Überschreitung des Fälligkeitsdatums sind Verzugszinsen zu entrichten in Höhe von 2 Prozent über Reichsbankdiskont.

Bei Zahlungsverzug ist die Lieferfirma außerdem berechtigt, etwa noch nicht fällige Forderungen aus der Geschäftsverbindung, auch aus anderen Aufträgen, sofort geltend zu machen.

Die Hereinnahme von Wechsels bleibt besonderer Vereinbarung vorbehalten und erfolgt ebenso wie die von Schecks lediglich an Zahlungs Statt und unter Vorbehalt der Einlösung, sowie nur gegen sofortige Zahlung der Diskont- und sonstigen Spesen.

An unbekanntem Besteller erfolgt Lieferung nur gegen Vorauszahlung, Nachnahme oder gegen Angabe genügender Referenzen.

Gestaltet sich die Vermögenslage des Käufers während der Vertragsdauer nach Ansicht des Lieferanten ungünstig, so wird die Forderung des Lieferanten auch im Falle der Stundung sofort fällig.

Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises samt Nebenforderungen

Eigentum des Verkäufers. Alle Sendungen auch bei Saldoziehung, gelten als eine einhaltige Lieferung. Im Falle des Weiterverkaufes erwirbt der Abnehmer für den Lieferanten den Verkaufspreis in Höhe des Einkaufspreises zuzüglich Zinsen usw. Im Falle des Weiterverkaufes auf Kredit gelten die Kaufpreislieferungen gegen die Dritterweiter ohne weiteres als an den Lieferanten abgetreten.

Rücktritt vom Verträge, Entbindung vom Verträge oder von der Lieferfrist. Die Lieferfirma ist berechtigt, innerhalb zwei Wochen nach Auftragserteilung vom Verträge kostenfrei zurückzutreten, wenn ihr dies aus irgend einem Grunde geboten erscheint.

Zahlungsrückstand oder Nichterfüllung der Zahlungs-termine berechtigen den Lieferanten, etwaige rückständige Lieferungen entweder zurückzuhalten oder vom Verträge gänzlich zurückzutreten.

Der Rücktritt vom Verträge erfolgt ausschließlich durch ausdrückliche und schriftliche Erklärung des Lieferanten, nicht aber durch Ausübung seines Rechtes auf Rücknahme der Ware.

Veränderungen in der Kreditwürdigkeit des Abnehmers oder die Befürchtung einer solchen Veränderung berechtigen den Lieferanten, nach seiner Wahl entweder vom Verträge zurückzutreten oder die Lieferung hinauszudieben, auch solche von Vorauszahlung abhängig zu machen.

Betriebsstörungen, Ereignisse höherer Gewalt – auch solche bei den Rohstoff-Lieferanten –, Rohstoffmangel und ähnliche Fälle entbinden den Lieferanten von der Lieferung. Das Recht des Käufers aus § 28 Vergleichsordnung wird der Lieferfirma gegenüber ausgeschlossen.

Beanstandungen können nur berichtigt werden, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen. Entschädigungsansprüche erkennt die Behörde nur an, wenn etwaige Beschädigungen, Fehlen einzelner Kollis oder Mindergewicht infolge Verlust oder Berührung bahnmäßig auf dem Frachtbrief bescheinigt sind.

Erfüllungsort und Gerichtsstand. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung, Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ohne Rücksicht auf den Streitwert, auch für Wechselklagen, ist das zuständige Amtsgericht als Sitz der Lieferfirma.

Ausschluß anderweitiger Abmachungen. Andere als die vorstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen haben, wenn solche auf Bestellung usw. vermerkt sind, für die Lieferfirma keinerlei Verbindlichkeit, es sei denn, daß sie sich schriftlich und ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat. Mündliche Abmachungen bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der schriftlichen Zustimmung der Lieferfirma.

Vorstehende Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten, sofern Käufer dem nicht ausdrücklich schriftlich widersprochen hat, ein für allemal für alle späteren Angebote und Lieferungen der Lieferfirma solange als vereinbart, als die Lieferfirma dem Käufer nicht anderweitige Lieferungs- und Zahlungsbedingungen bekanntgibt.

Geräteausführung. Der Neuzeit entsprechende Änderungen in der Ausführung unserer Geräte gegenüber Katalogbeschreibungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Gerichtsstand Hagen i. Westf.



BUCHDRUCKEREI JOH. BELLMANN, HAGEN